

STIHL

KATALOG 2024

DE

INNOVATION AUS TRADITION

Die Arbeit mit und in der Natur zu erleichtern – das ist es, wonach wir Tag für Tag streben. Dabei widmen wir uns stets den kleinen und großen Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden. Mit der ersten Benzin-Motorsäge im Jahr 1929 haben wir die Forstarbeit revolutioniert, mit der Entwicklung der Quick-Stop-Kettenbremse oder dem Antivibrationssystem für einen deutlichen Zugewinn an Sicherheit gesorgt. Schließlich bringen wir mit der MS 500i, der weltweit ersten Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung, ein hervorragendes Leistungsgewichtsverhältnis in den Forst.

Den nächsten Herausforderungen widmen wir uns bereits: Der weltweite Klimawandel, neue gesetzliche Rahmenbedingungen und veränderte Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden beschäftigen uns schon lange. Daher entwickeln unsere mehr als 900 Expertinnen und Experten in der eigenen STIHL Forschung und Entwicklung heute die Ideen für die Zukunft, treiben neue Technologien voran und holen das Maximum aus bestehenden und neuen Produkten heraus. Dies unterstreichen wir unter anderem mit der MSA 300, unserer derzeit stärksten Akku-Säge im Markt.

STIHL setzt damit auf nicht weniger als die Technologieführerschaft in beiden Segmenten – Benzin und Akku. Damit tun wir also weiterhin das, wofür unser Großvater den Grundstein gelegt hat: Wir verstehen die Anforderungen aus der Praxis, denken mit neuen Ideen voraus und entwickeln Lösungen, die allen Anwenderinnen und Anwendern die Arbeit mit und in der Natur erleichtern. So trägt jedes einzelne Produkt und damit jedes Detail die typische Handschrift unserer Innovationskraft, mit der wir die Menschen weltweit auch noch in vielen Generationen begeistern möchten.

IHRE FAMILIE STIHL

Karen Tebar
Stellv. Beiratsvorsitzende

Dr. Nikolas Stihl
Beiratsvorsitzender


Selina Stihl
Stellv. Beiratsvorsitzende





Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de.**

STIHL SERVICES		AB SEITE 18
AKKU-POWER	Akku-Systemlösung für professionelle Anwender und Anwenderinnen	AB SEITE 26
	Akku-Systeme für den privaten Einsatz	AB SEITE 66
SÄGEN UND SCHNEIDEN	Motorsägen, Hochentaster und Schneidgarnituren	AB SEITE 92
	Heckenscheren und Heckenschneider	AB SEITE 158
	KombiSystem und MultiSystem	AB SEITE 178
	Gesteinschneider und Trennschleifer	AB SEITE 190
MÄHEN UND PFLANZEN	Mähroboter, handgeführte Rasenmäher, Aufsitzmäher und Rasenlüfter	AB SEITE 208
	Motorsensen und Freischneider	AB SEITE 262
	Motorhacken	AB SEITE 302
	Erdbohrgerät	AB SEITE 308
	Sprüh- und Spritzgeräte	AB SEITE 314
REINIGEN UND AUFRÄUMEN	Blasgeräte, Saughäcksler, Kehrgeräte, Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger	AB SEITE 326
	Wasserpumpen	AB SEITE 376
	Gartenhäcksler	AB SEITE 382
ZUBEHÖR	Smarte Lösungen	AB SEITE 392
	Betriebsstoffe	AB SEITE 398
	Persönliche Schutzausrüstung	AB SEITE 412
	Handwerkzeuge und Forstzubehör	AB SEITE 458
MARKENSHOP		AB SEITE 470
SPITZENTECHNIK IM DETAIL		AB SEITE 490



NEUHEITEN
ÜBERSICHT

AKKU-POWER

AP-System

Akku-Hochentaster HTA 150 **42**
Akku-Hochentaster HTA 160 **43**
Akku-Motorsense FSA 120 **44**
Akku-Motorsense FSA 200 **45**
Akku-KombiMotor KMA 120 R **48**
Akku-Kehrgerät KGA 770 **49**
Akku-Rasenmäher RMA 443 PV **50**
Akku-Rasenmäher RMA 448 PV **50**
Akku-Rasenmäher RMA 453 PV **51**
Akku-Rasenmäher Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 501 **51**
Akku-Rasenmäher Set RMA 765 V mit 2× AP 500 S + AL 501 + ADA 1000 **51**
Schnellladegerät AL 501 **55**
Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex **56**
Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 **58**
Standfuß für KMA 80 R und KMA 120 R **59**
Motorsägentasche »TIMBERSPORTS® Edition« **60**
Power-Box 2 und Power-Box 3 **60**

AK-System

Akku-Motorsense FSA 80 **72**
Akku-KombiMotor KMA 80 R **75**
Akku-Rasenmäher RMA 235 **76**
Akku-Rasenmäher RMA 239 C / RMA 239 **76**
Akku-Rasenmäher RMA 243 **77**
Akku-Rasenmäher RMA 248 T / RMA 248 **77**
Akku-Rasenmäher RMA 253 T / RMA 253 **78**
Akku-Rasenmäher RMA 443 V / RMA 443 **78**
Akku-Rasenmäher RMA 448 V **79**
Akku AK 30 S **81**

AS-System

Verlängerung für GTA 26 **84**
Akku-Heckenschere HSA 30 **85**
Akku-Heckenschere HSA 40 **85**
Akku-Trimmer FSA 30 **86**

SÄGEN UND SCHNEIDEN

Motorsägen, Hochentaster und Schneidgarnituren

Service Kit 3, 4 und 5 **114**
Forst Set Basic ADVANCE X-Flex **118**
Forst Set Pro ADVANCE X-Flex **118**
Service Kit 29 **124**
Set ADVANCE X-TREEm HT **126**
Cut Kit 15 **143**

Heckenscheren und Heckenschneider

Service Kit 29 **177**
Service Kit 48 **177**

MÄHEN UND PFLANZEN

Mähroboter, handgeführte Rasenmäher, Aufsitzmäher und Rasenlüfter

Benzin-Rasenmäher RM 248 T / RM 248 **229**
Benzin-Rasenmäher RM 253 T / RM 253 **229**
Benzin-Rasenmäher RM 443 T / RM 443 **230**
Benzin-Rasenmäher RM 448 V / RM 448 T **230**
Benzin-Rasenmäher RM 453 V **231**

Motorsensen und Freischneider

FS Gurt ADVANCE X-Flex **286**
FS Set ADVANCE X-Flex **286**
Mähkopf PolyCut 18-2 **294**
Satz Kunststoffmesser für PolyCut 6-2 und 18-2 **297**
Schutze für Faden-Mähköpfe und PolyCut **301**

REINIGEN UND AUFRÄUMEN

Reinigungsgeräte

Service Kit 33 **337**
Spritzschutz **354**
Rotierende Bürstenwalze **355**
Teleskopstrahlrohr **357**

ZUBEHÖR

Persönliche Schutzausrüstung

FUNCTION MS Kit **424**
Neue ADVANCE Helmsets **446**
Helmset DYNAMIC Light **448**
Regenschutz Innenbefestigung für ADVANCE PRO Helmsets **453**
Integrierte Schutzbrille für ADVANCE PRO Helmsets **453**
Kinnriemen für ADVANCE PRO Helmsets **453**
Adapter für Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM **453**
Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition **455**

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Taschen und Halter ADVANCE X-Flex **464**

MARKENSHOP

STIHL COLLECTION **472**
TIMBERSPORTS® **488**

NEUHEITEN
HIGHLIGHTS

RMA 448 PV

LÄNGERE LAUFZEIT MIT 2 AKKUS IM AP-SYSTEM



Der neue und kompakte Akku-Rasenmäher RMA 448 PV mit 46 cm Schnittbreite ist ideal für leises und emissionsfreies Mähen von mittelgroßen Rasenflächen mit leichten Steigungen. Komfortable Ausstattungsmerkmale wie der elektrische Vario-Radantrieb sowie ein digitales HMI-Bedienelement und ein klappbarer Grasfangkorb unterstützen einen bei der Arbeit. Für längere Einsätze ist der Rasenmäher mit zwei Akkuschächten ausgestattet und nutzt diese automatisch nacheinander.

MEHR AUF **SEITE 50**

HTA 160

STÄRKSTER AKKU-HOCHENTASTER MIT TELESKOPSCHAFT

Der HTA 160 bietet beim Auslichten von Baumkronen, als aktuell leistungsstärkster Hochentaster in unserem Sortiment, mit Profi-Teleskopschaft die nötige Reichweite für Arbeiten in Höhen bis zu fünf Metern. Dabei lässt er sich immer einfach manövrieren und präzise ansetzen. Somit ist er ideal für Profi-Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Obstbau sowie bei Kommunen oder auch im heimischen Garten geeignet.




MEHR AUF **SEITE 43**

FSA 200

NEUE PROFI-MOTORSENSE IM AP-SYSTEM

Die FSA 200 ist aktuell die leistungsstärkste Akku-Motorsense in unserem Sortiment. Mit einem Mähkreis von bis zu 450mm (mit Fadenmähkopf) wird die Grünpflege noch effizienter. Am Einhand-Multifunktionsgriff können Sie die Geschwindigkeit in drei Stufen wählen und haben diese per LED-Anzeige im Blick. Der Zweihandgriff ist werkzeuglos einstellbar.



MEHR AUF **SEITE 45**

FSA 80 / FSA 80 R

MEHR LEISTUNG IM AK-SYSTEM

Die FSA 80 und FSA 80 R sind die derzeit leistungsstärksten Akku-Motorsensen im AK-System. Sie überzeugen durch exzellente Schnittleistung beim Trimmen und Mähen von Gras und Rasenkanten im heimischen Garten. Durch zwei Geschwindigkeitsstufen lässt sich je nach Anwendung die optimale Leistung wählen. So erhalten Sie für jede Aufgabe die richtige Performance.



MEHR AUF **SEITE 72**

HSA 30

ULTRALEICHTE HECKENSCHERE IM AS-SYSTEM

Die HSA 30 ist mit ihrer leichten Bauweise eine sehr ergonomische Heckenschere mit kompakten Wechsel-Akkus aus dem AS-System. Die lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen und gehärteten Messer mit 45 cm Schnittlänge bieten eine gute Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich.



MEHR AUF **SEITE 85**



NEUHEITEN
HIGHLIGHTS

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

EINE LÖSUNG FÜR VIELE AUFGABEN

Das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex von STIHL lässt Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau optimal ausgestattet arbeiten. Die Kombination aus Gurten, Taschen und Haltern, die individuell für jede Aufgabe zusammengestellt werden kann, bietet maximale Flexibilität und höchste Ergonomie bei der Arbeit.

Hüftgurt oder Gürtel: An das zentrale Element des Gurtsystems werden einfach und schnell unterschiedliche Taschen oder Halter per Clipsystem angebracht. Je nach Aufgabe vervollständigen Schultergurt, FS Gurt oder Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT die Ausstattung.

- **Die ideale Ausstattung für die Arbeit mit Akku-Geräten finden Sie auf Seite 56**
- **Die optimale Ausrüstung für Arbeiten im Forst finden Sie auf Seite 118**
- **Maximale Ergonomie für die Arbeit mit dem Hochentaster HTA 150 finden Sie auf Seite 122**
- **Höchsten Komfort für Arbeiten mit Motorsensen finden Sie auf Seite 286**

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel besonders bei schwereren Lasten.



HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.



FS GURT ADVANCE X-FLEX

Erleichtert die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern.



GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt und Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Nicht geeignet für Arbeiten mit Freischneidern oder Motorsensen.





UNIVERSALTASCHE



HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER



FÄLLKEIL-TASCHE



AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG



KABELFÜHRUNG

Für jede Aufgabe das passende Zubehör

Mit dem innovativen, von STIHL entwickelten Clip-System, lassen sich eine Vielzahl von Taschen und Haltern einfach und verliersicher an den Gurten befestigen. So lässt sich das Gurtsystem individuell und flexibel an die jeweilige Aufgabe anpassen, um stets das nötige Equipment griffbereit zu haben.

ALLE TASCHEN UND HALTER FÜR DAS MODULARE GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

FINDEN SIE AUF **SEITE 464**



STIHL TIMBERSPORTS® WORLD CHAMPIONSHIP 2024

STIHL TIMBERSPORTS® WELTMEISTERSCHAFT FEIERT 2024 PREMIERE IN FRANKREICH

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte kommt die Weltmeisterschaft, das internationale Saison-Highlight der Sportholzfäller-Elite nach Frankreich: Am 8. und 9. November 2024 wird die Zénith-Arena in Toulouse zum Zentrum der TIMBERSPORTS® Welt. Über 120 Sportholzfäller aus mehr als 20 Nationen werden zu den Wettkämpfen mit PS-starken Motorsägen und messerscharfen Äxten erwartet. Gesucht werden der beste Einzel-Sportler sowie das beste Nationalteam der Welt. TIMBERSPORTS® Fans aus Frankreich und aller Welt können sich auf eine mitreisende Event-Atmosphäre in einer der pulsierendsten Städte des Landes freuen. Informationen zum Höhepunkt der TIMBERSPORTS® Saison 2024 und zum Ticketverkauf sind bereits verfügbar und auf **stihl-timbersports.com** oder **zenith-toulousemetropole.com** zu finden.

KEINE LUST BIS ZUR WELTMEISTERSCHAFT ZU WARTEN?

Jetzt TIMBERSPORTS® auf YouTube schauen! Hier finden Sie neben den wichtigsten Erklärungen zum Sport alle Wettkampf-Highlights, aktuelle Liveübertragungen sowie spannende Dokumentationen.

youtube.com/stihltimbersports



EXKLUSIVE TIMBERSPORTS® SONDERSCHIENEN

Zur STIHL TIMBERSPORTS® Saison 2024 zeigen sich unsere Serienführungsschienen in einem attraktiven Sonderdruck. Ob als Geschenk, Erinnerungsstück oder Ausstattung für Ihre Motorsäge – mit unseren exklusiven Schienen holen Sie sich das einzigartige TIMBERSPORTS® Gefühl nach Hause! Erhältlich in zwei Schienenlängen!

Schienenlänge	35 cm	Schienenlänge	40 cm
Bestellnummer	3005 829 4809①	Bestellnummer	3003 829 3313①
	76,20 €		86,50 €



NEU

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer
0000 900 4300

69,00 €

WIR BRINGEN SIE MIT DER RICHTIGEN AUSSTATTUNG IN WETTKAMPFSTIMMUNG:



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

JACKE »EDITION 24«
UNISEX

100 % Polyester (recycelt)

Jacke von uhlsport in blau mit STIHL TIMBERSPORTS® Camouflage auf der Schulter, Collegekragen, seitlichen Reißverschlusstaschen und Raglan-Ärmeln für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus recyceltem Polyester. Hinten großer „STIHL TIMBERSPORTS®“ Logo-Print in weiß, vorne Web-Badge mit gekreuzten Äxten und uhlsport Schriftzug auf der Brust.

Blau
Größe **S - 3XL** Bestellnummer **0421 100 38..**② **JE 45,90 €**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

T-SHIRT »EDITION 24«
UNISEX

100 % Polyester (recycelt)

Blaues Funktions-T-Shirt aus recyceltem Polyester von uhlsport mit kurzen Raglan-Ärmeln, Rundhalsausschnitt und STIHL TIMBERSPORTS® Camouflage Aufdruck an Schultern und Ärmeln. Auf der Rückseite großer „STIHL TIMBERSPORTS®“ Logo-Print in weiß. Uhlsport Schriftzug und Web-Badge mit gekreuzten Äxten auf der Vorderseite. Smartbreathe® LITE-Funktionsmaterial.

Blau
Größe **S - 3XL** Bestellnummer **0421 301 02..**② **JE 24,90 €**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

CAP »EDITION 24«
UNISEX

100 % Baumwolle

Blaue sechs Panel Baseball-Cap mit Schirmunterseite in „STIHL TIMBERSPORTS®“ Camouflage von uhlsport mit gewebtem Axt-Badge auf der Front. Hinten dezentes STIHL TIMBERSPORTS® Label am individuell einstellbaren Verschluss

Blau
Größe **One size** Bestellnummer **0421 600 0221** **16,90 €**



NEU

SCHUTZBRILLE »TIMBERSPORTS® EDITION«
UNISEX

Moderne, bequeme Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details. Ideal für Arbeiten mit motorbetriebenen Geräten oder auch beim Sport.

Transparent	Getönt	Verspiegelt
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0000 884 0379	0000 884 0380	0000 884 0381
24,90 €	24,90 €	27,90 €



GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für große und kleine Fans. Gehörschutz im TIMBERSPORTS® Design mit gepolstertem Kopfbügel und Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

Für Erwachsene	Für Kinder
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Bestellnummer 0000 884 0546	Bestellnummer 0000 884 0547
37,70 €	35,30 €


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Sägekette im Lieferumfang nicht enthalten
② Endnummern (..) der Bestellnummer: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

STIHL ONLINE ERLEBEN

INFORMATIONEN FINDEN UND EINKAUFEN AUF STIHL.DE

Es gibt viele gute Gründe unsere Webseite stihl.de zu besuchen: Hier finden Sie z. B. umfassende Produktinformationen, Aktionen, Bedienungsanleitungen sowie viele nützliche Ratgeber und Tipps für Ihre Gartenprojekte. Die Produkte aus dem STIHL Sortiment, von Motorsägen über Akku-Gartengeräte bis Betriebsstoffe, können Sie direkt online kaufen und entweder zu sich nach Hause oder zu Ihrem STIHL Fachhandel liefern lassen. Bei jedem Kauf steht Ihnen dieser persönlich für Beratung, Einweisung und Service zur Seite.



Damit Sie die STIHL Welt im Internet ganz bequem erkunden können, haben wir Ihnen in diesem Katalog an vielen Stellen QR-Codes abgebildet. Scannen Sie die QR-Codes einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet und erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Gartenpflege, finden Sie das passende Produkt mit Hilfe unserer Online-Berater und kaufen Sie bequem ein.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf **stihl.de**!


IMMER GUT INFORMIERT – MIT DEM STIHL NEWSLETTER

Sie haben keine Zeit regelmäßig unsere Webseite zu besuchen, wollen aber trotzdem über Produktneuheiten informiert werden, von exklusiven Vorteilen profitieren und nützliche Tipps zu Themen wie Garten- und Gerätepflege erhalten? Scannen Sie einfach den QR-Code und melden sich für den STIHL Newsletter an! Die Anmeldung finden Sie auch auf **stihl.de/de/newsletter**.

REGISTRIEREN SIE IHR STIHL PRODUKT

Registrieren Sie Ihr STIHL Produkt in nur wenigen, einfachen Schritten online. Sie benötigen dazu lediglich die Serialnummer Ihres Produkts sowie das Kaufdatum und Ihren STIHL Fachhandel. Für die Registrierung darf der Produktkauf nicht länger als zwei Monate zurückliegen.

Die Produktregistrierung sowie weiterführende Informationen zu Ihren Vorteilen finden Sie auf **stihl.de/pregkatalog**.





STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL Produktsortiment. Praktische Tools wie der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl für Ihre Motorsäge oder Ihr Motorgerät oder die intuitive Fachhandelssuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL App!

STIHL IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Besuchen Sie uns auf **Facebook**

Folgen Sie uns auf **Twitter, instagram** und **pinterest**

Finden Sie Produktvideos, Anleitungen und Garten-Tipps auf unserem STIHL **YouTube Kanal**



DIE ZUKUNFT DES WALDES GESTALTEN – MIT STIHL


WARUM JUNGBESTANDSPFLEGE SO WICHTIG IST

Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Trockenheit: Viele Faktoren verlangen heute in der Forstwirtschaft erhöhte Pflegeaufwände. Damit auch in Zukunft der Rohstoff Holz nachhaltig, klimaresistent und kosteneffizient gewonnen werden kann, muss richtig investiert werden.

Nur gesunde Bäume widersetzen sich erfolgreich widrigen Umständen. Das beginnt bereits in jungen Jahren. Eine erfolgreiche Forstarbeit unterstützt dabei beim Aufbau und der Anpassung unserer Nutzwälder aktiv und direkt bereits durch die Jungbestandspflege. Denn wer früh die richtige Auslese betreibt, wird später schönes Holz ernten können.

Wir bei STIHL arbeiten daran, dass unseren Kunden für jede Pflegearbeit das ideale Werkzeug zur Verfügung steht. Pflege kann sehr vielfältig und je nach Region von sehr unterschiedlichen Faktoren geprägt sein. Wir liefern für Ihre Arbeit die passenden Geräte und das richtige Werkzeug.

»IN NRW HABEN WIR AKUT 45.000 HA WALD ZUR PFLEGE NACH STÜRMEN UND ERWARTEN WEITERE 135.000 HA DURCH KALAMITÄTEN. HIER MUSS TECHNIK FUNKTIONIEREN UND IN DER ERPROBUNGSPHASE MIT DER NEUEN FORSTPFLEGESÄGE HTA 150 WURDE ICH NICHT ENTTÄUSCHT.«



Für das Interview zum Thema Jungbestandspflege mit dem HTA 150 scannen Sie den QR Code.


Martin Nolte
Forstwirtschaftsmeister
Landesbetrieb Wald + Holz in NRW

DIE RICHTIGE PFLEGE MIT DEM RICHTIGEN WERKZEUG

FREISCHNEIDER FS 490 C-EM K

Wenn es darum geht, viele Schnitte im übersichtlichen Gelände effizient zu erledigen, ist unser FS 490 C-EM K mit Kreissägeblatt die beste Wahl. Zudem kann das Mulchmesser helfen, bei starkem Beiwuchs kleine Pflänzchen freizustellen und ihnen so einen Vorteil gegenüber ihrem Umfeld zu verschaffen.

ZUBEHÖR:
FORSTGURT ADVANCE X-TREEm



Siehe Seite 285



Unseren Freischneider FS 490 C-EM K finden Sie ab Seite 271

FORSTPFLEGESÄGE HTA 150

Zur Förderung ausgewählter Baumarten und Qualitäten sind zielgerichtete Schnitte unabdingbar. Hier punktet der HTA 150 durch perfekte Übersicht und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten mit allen Vorteilen der Akku-Technologie.

ZUBEHÖR:
SET ADVANCE X-TREEm HT



Siehe Seite 126



Unsere Forstpflegesäge HTA 150 für die Profi-Baumbestandspflege finden Sie auf Seite 42

AKKU- ODER BENZIN-MOTORSÄGE

Zukunftsbäume werden in diesem Pflegeschritt nach Vitalität, Stabilität, Art und Qualität ausgesucht und bedrängende Bäume per Motorsäge entfernt. Das gewonnene Durchforstungsholz wird als Rohstoff weiterverarbeitet.



PROFI-TIPP

Leicht und handlich! Probieren Sie doch mal die MSA 220 C-B mit der neuen PS Pro Schneidgarnitur und nutzen Sie die Vorteile der Akku-Technologie!

Unsere Motorsägen für die Jungbestandspflege finden Sie ab Seite 92

STIHL SERVICES

NEU – AB FRÜHJAHR 2024 BEI IHREM TEILNEHMENDEN FACHHANDEL

STIHL SERVICEPAKETE

DAMIT IHRE GERÄTE IMMER EINSATZBEREIT SIND, WENN SIE SIE BRAUCHEN

Um die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte dauerhaft über viele Jahre zu bewahren, bringen Sie Ihre STIHL Geräte regelmäßig zum Service und profitieren Sie von den STIHL Servicepaketen. Der teilnehmende STIHL Fachhandel sorgt dafür, dass Ihre Geräte stets einsatzbereit sind – kompetent, zuverlässig und schnell!

SERVICEPAKETE FÜR PRIVATANWENDER



VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN BEI IHREM FACHHÄNDLER!

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe!

STIHL CHECK
SICHERHEITSPRÜFUNG

Damit Ihre Geräte weiterhin betriebssicher funktionieren. Im Rahmen des STIHL Checks prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und entfernt grobe Schmutzrückstände.

STIHL CHECK①
Sicherheitsüberprüfung mit Grobreinigung
Dokumentation und Serviceplakette
OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

STIHL INSPEKTION
PRÄVENTIVE WARTUNG

Für Privatanwender empfohlen:
Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und tauscht Wartungsteile aus. Zusätzlich werden Ihre Geräte gereinigt und gepflegt.

STIHL INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Wartungsteile②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung
Dokumentation und Serviceplakette
OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst
Motorüberholung/-reinigung

① Preise auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
② Modellabhängig



TERMINANFRAGE ÜBER STIHL CONNECTED

Nutzen Sie STIHL connected um einen Termin für das gewünschte Servicepaket bei Ihrem Fachhandel anzufragen.

SERVICEPAKETE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN

STIHL CHECK
SICHERHEITSPRÜFUNG

Damit Ihre Geräte weiterhin betriebssicher funktionieren. Im Rahmen des STIHL Checks prüft Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und entfernt grobe Schmutzrückstände. Bei Bedarf kann optional als Serviceleistung die Sicht- und Funktionsprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinzugebucht werden.

STIHL CHECK①
Sicherheitsüberprüfung mit Grobreinigung
Dokumentation und Serviceplakette
Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected
OPTIONALE LEISTUNGEN①
Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

STIHL PRO INSPEKTION
PRÄVENTIVE WARTUNG

Für gewerbliche Kunden empfohlen: So einfach kommen Sie als Arbeitgeber Ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflicht nach. Ihr teilnehmender STIHL Fachhandel prüft als unabhängiger Experte die betriebssichere Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte und tauscht Wartungs- und Verbrauchsteile vorbeugend aus. Die Sicht- und Funktionsprüfung wird nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgeführt und ist in der STIHL Pro Inspektion enthalten. Zusätzlich werden Ihre Geräte gereinigt und gepflegt.

STIHL PRO INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Verschleißteile②
Austausch Originalteile: Wartungsteile②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Dokumentation und Serviceplakette
Nachweis in digitaler Maschinenakte in STIHL connected
OPTIONALE LEISTUNGEN①
Schneidwerkzeug-Service
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst
Motorüberholung/-reinigung

§ SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG NACH DER BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG


Die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)** umfasst die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln für gewerbliche Kunden. Dies erfordert eine Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers. Nur auf dieser Basis kann eine vollständige Prüfung (Art, Umfang, Fristen, ...) erfolgen. Die qualifizierte Durchführung der Prüfung wird von einer dazu befähigten Person vorgenommen und verantwortet.

NEU

STIHL ONLINE-BERATER FÜR TEILE UND ZUBEHÖRE

DAMIT SIE SCHNELL UND EINFACH FINDEN, WAS SIE SUCHEN

Sie besitzen bereits eine Motorsäge, eine Motorsense oder einen Freischneider von STIHL und benötigen Unterstützung bei der Identifikation von kompatiblen und auf Ihre Anwendung abgestimmten Schneidwerkzeugen wie z.B. eine Sägekette und Führungsschiene, ein Mähkopf oder ein Grasschneideblatt? Dann sind unsere Online-Berater genau die richtige Lösung für Sie. Schritt für Schritt werden Sie zu dem für Ihr Produkt passenden Schneidwerkzeug geführt und können es im Anschluss direkt online kaufen – einfacher und bequemer geht es nicht!



SCHNEIDWERKZEUGBERATER FÜR FREISCHNEIDER

Hier finden Sie den passenden Mähkopf oder das Metall-Schneidwerkzeug, das optimal auf Ihre Motorsense oder Ihren Freischneider abgestimmt ist.

KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Der STIHL Ketten- und Schienenberater hilft Ihnen dabei, die passende Sägekette oder Führungsschiene für Ihre Motorsäge oder Ihren Hochentaster zu finden.

Hier geht's zu unseren Online-Beratern!

LANGFRISTIG. ZUVERLÄSSIG. EINSATZBEREIT. MIT STIHL ORIGINALTEILEN.

WER STIHL KAUFT INVESTIERT NACHHALTIG

Hervorragende Leistung, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei extremer Beanspruchung, ist für STIHL Geräte selbstverständlich. Sollte doch mal etwas ausfallen, erhalten Sie die passenden STIHL Originalteile auch nach Produktionsende eines Motorgeräts noch mindestens 10 Jahre lang. Auf diese Weise können STIHL Geräte auch nach bereits sehr langer Nutzungsdauer noch repariert werden. Das schont einerseits die Umwelt, andererseits können Sie langfristig auf die Sicherheit und Leistung Ihres STIHL Geräts vertrauen.

ÜBER DIE GESAMTE NUTZUNGSDAUER IHRES STIHL GERÄTS HINWEG BIETEN WIR IHNEN EINE GROßE AUSWAHL AN PRODUKTSPEZIFISCHEN STIHL KITS AN, DIE DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT IHRES GERÄTS SICHERSTELLEN.



PERFORMANCE
INSPEKTION & WARTUNG
SERVICE KITS

Produkte zum präventiven und unkomplizierten Tausch von Wartungsteilen zum Erhalt der Performance, Schutz vor Beschädigungen und Schmutz sowie zur Erhöhung der Lebensdauer.

Seiten 114, 124, 177, 185, 200, 282, 311, 318, 337, 345



EINSATZBEREITSCHAFT
INSPEKTION & WARTUNG
CUT KITS

Jederzeit voll einsatzbereit! Schneller Wechsel durch maschinenspezifische Zusammenstellungen der auf Ihr Gerät abgestimmten Schneidgarnitur.

Seite 143



REINIGUNG & PFLEGE
INSPEKTION & WARTUNG
CARE & CLEAN KITS

Produkte zur effektiven und schonenden Reinigung und Pflege Ihrer STIHL Geräte.

Seiten 409



VERBESSERUNG
UPGRADE KITS

Produkte zur Aufwertung der Erstausrüstung Ihres STIHL Geräts.

Seiten 141, 223, 299



INBETRIEBNAHME
INSTALL KIT

Produkt zur einfachen Inbetriebnahme Ihres STIHL Geräts.

Seite 222



INSTANDSETZUNG
FIX KIT

Produkt für einfache Instandsetzungen.

Seite 222

Die passenden Kits für Ihre Anforderung und abgestimmt auf Ihre STIHL Geräte erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler vor Ort oder Sie bestellen direkt im STIHL Online Shop und lassen sich Ihre Kits ganz bequem nach Hause oder an Ihren Arbeitsort liefern.



AKKU-POWER

AP SYSTEM

AK SYSTEM

AS SYSTEM

AI

ECHTE PROFI-POWER. MIT AKKU. FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

WEIL DER PROFI-ALLTAG VOLLER HERAUSFORDERUNGEN STECKT, HABEN WIR DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN!

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHRER ARBEIT HERAUS.

MEHR EFFIZIENZ
Managen Sie Ihren Arbeitsalltag mit System.

STIHL CONNECTED

AB SEITE 28

MEHR FLEXIBILITÄT
Laden Sie Ihre Akkus jederzeit und an jedem Ort.

INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

AB SEITE 34

MEHR POWER
Meistern Sie jeden Einsatz mit unseren leistungsstarken Akku-Geräten.

AP-SYSTEM

AB SEITE 38


MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED.

SYSTEMBAUSTEINE UND ZUSAMMENSPIEL

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihren Gerätepark auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen kleinen Betrieb führen oder eine große Geräteflotte managen – mit STIHL connected können Sie täglich Zeit gewinnen, Geld sparen und Ihre Nerven schonen. Dafür sorgt das optimale Zusammenspiel der beteiligten Systembausteine und -anwendungen.

VERNETZTE GERÄTE
Ausgangspunkt von STIHL connected ist die Vernetzung Ihrer Geräte. Diese erfolgt entweder mit dem Smart Connector oder für ausgewählte STIHL Profi-Akku-Geräte mit dem Smart Connector 2 A. Korrekt montiert, erfassen sie relevante Betriebsdaten und übertragen diese mittels Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box.

STIHL CONNECTED APP
Mit der STIHL connected App behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud.



AKKUS MIT INTEGRIERTER KONNEKTIVITÄT
Die rückentragbaren AR L Akkus sowie der AP 300 S und der AP 500 S können durch ihre integrierte Bluetooth® Schnittstelle genau wie ein Gerät in STIHL connected eingebunden und verwaltet werden.

STIHL CONNECTED BOX
Alternativ zur STIHL connected App überträgt auch die STIHL connected Box die mit einem Smart Connector oder einem Akku mit integrierter Konnektivität erfassten Betriebsdaten schnell, zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud. Die STIHL connected Box gibt es als stationäre Variante für die Werkstatt oder als mobile Ausführung zur Fahrzeugintegration.

Die Bestellinformationen zum STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A sowie zur STIHL connected Box

FINDEN SIE AUF **SEITE 397**

STIHL CONNECTED PORTAL
Alle erfassten Geräte- und Betriebsdaten stehen Ihnen im STIHL connected Portal für Auswertungen, detaillierte Analysen und eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

STIHL CLOUD
Die STIHL Cloud dient als zentraler Speicherort von STIHL connected und ermöglicht Ihnen von überall aus den Zugriff auf Ihre Flotte. Die eingehenden Gerätedaten unterliegen strengen datenschutzrechtlichen Vorschriften, werden vertrauenswürdig behandelt und sicher gespeichert.

VOLL VERNETZT. ALLES IM BLICK.

DIGITALES GERÄTEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED



Elementarer Baustein zur Vernetzung ausgewählter Profi-Akku-Geräte von STIHL ist der Smart Connector 2 A. Er wird jeweils an einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden. Auf diese Weise erfasst er präzise relevante Daten wie z. B. Laufzeit und Drehzahl. Informationen zum Gerätestatus können Sie direkt am Smart Connector 2 A erhalten: Per Knopfdruck und LED-Anzeige erfahren Sie, ob eine Meldung, wie z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.



UNTERWEGS ALLES IM BLICK – MIT DER STIHL CONNECTED APP

Der Smart Connector 2 A überträgt die erfassten Gerätedaten an die STIHL connected App. Hier haben Sie Ihre vernetzten Geräte auch von unterwegs immer im Blick, haben direkten Zugriff auf zentrale Geräteinformationen und können diese durch digitale Notizen ergänzen.

ÜBERSICHT BEHALTEN

Sie behalten unterwegs den kompletten Überblick über Ihre gesamte Flotte und können ergänzend dazu Detailinformationen, z. B. die Tageslaufzeit oder die Gesamtlaufzeit jedes Geräts, einsehen.

GERÄTESTANDORT KENNEN, GERÄTESCHWUND VERMEIDEN

Sie können den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte einsehen und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Dadurch erkennen Sie nach einem Außeneinsatz sofort, wenn ein Gerät fehlt.



NICHTS WICHTIGES VERGESSEN

Sie werden über anstehende fällige Wartungen informiert und können direkt über die App Termine für die STIHL Servicepakete bei Ihrem Fachhandel anfragen.

AUSFALLZEITEN VERRINGERN

Die App bietet Ihnen volle Transparenz über die Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte.

INEFFIZIENTE ZETTELWIRTSCHAFT VERMEIDEN

Sie können direkt in der App Bilder und Notizen, z. B. zu einer Wartungsmeldung, hinzufügen.

Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z.B. für das Managen Ihrer Geräte, können kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, neben einem kostenlosen Basisumfang einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen.

FAKTENBASIERTE PLANUNG UND ORGANISATION – MIT DEM STIHL CONNECTED PORTAL

Zusätzlich zu den in der STIHL connected App verfügbaren Daten, stehen Ihnen im STIHL connected Portal weitere Informationen und Funktionen für detailliertere Auswertungen und Analysen sowie eine effiziente Einsatzplanung und Organisation Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

EFFIZIENTE EINSATZPLANUNG


Die einfache Auswertung von Laufzeiten und Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte ermöglicht Ihnen eine transparente Planung Ihrer Aktivitäten.

OPTIMIERTE FLOTTENGRÖßE

Bestimmen Sie dank der verfügbaren Informationen faktenbasiert die Auslastung all Ihrer Geräte und optimieren Sie so Ihre Flottengröße.

MASCHINENPRÜFUNG

Mit STIHL connected werden Sie rechtzeitig an die Prüfung Ihrer Geräteflotte erinnert, können die Prüfprotokolle digital hinterlegen und schaffen somit eine transparente Maschinenakte. Für eine stets vorschriftsgemäß geprüfte und sichere Geräteflotte!



TEAMVERWALTUNG

Sie können Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und deren Rollen und Rechte im Portal zentral verwalten.

VERBESSERTE GERÄTENUTZUNG

Anhand der verfügbaren Drehzahlinformationen können Sie die Nutzung Ihrer Geräte, die mit einem Smart Connector 2 A verbunden sind, analysieren und so z. B. durch gezielte Maßnahmen die Akkulaufzeit verlängern.

BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) schreibt regelmäßige Prüfungen von Arbeitsmitteln vor und dient somit der Sicherheit und dem Schutz von Beschäftigten. Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 21.**

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über dieses Thema!

STARKE AKKUS. SMARTE AKKUS.

EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED

Die STIHL Akkus AP 300 S und AP 500 S sowie die rückentragbaren Akkus AR 2000 L und AR 3000 L überzeugen nicht nur durch ihre Leistungsstärke, sie ermöglichen durch ihre integrierte Konnektivität auch ein effizientes Energiemanagement mit STIHL connected. Per Bluetooth® werden relevante Akku-Daten wie Serialnummer, Laufzeit und Ladezustand an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. Sie stehen anschließend, genau wie die Daten Ihrer Geräte, in der STIHL connected App und dem STIHL connected Portal zur Analyse und Weiterverwendung bereit.

ORTUNG

Neben der zuletzt bekannten Geoposition eines Akkus, können Sie dank der praktischen Near-by-Funktion in der STIHL connected App einsehen, welche Akkus sich in Bluetooth® Reichweite befinden und vergessen so keinen Akku mehr am Einsatzort.

ANALYSE

Durch die Übertragung der Laufzeit können Sie in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal für jeden Akku die Betriebsstunden pro Arbeitstag einsehen und analysieren.



TEAMZUWEISUNG

Für eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten können Sie die Akkus spezifischen Arbeitsteams zuweisen.

IDENTIFIKATION

Zur einfachen Zuordnung der Akkus übertragen diese ihre Serialnummer an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box.

WEITERE INFORMATIONEN SOWIE DIE BESTELLANGABEN ZU DEN STIHL AP UND AR L AKKUS

FINDEN SIE **AB SEITE 54**


STIHL PROFI-AKKUBERATER

STELLEN SIE JETZT IHRE GERÄTEFLOTTE AUF AKKU-ANTRIEB UM UND SPAREN SIE NACHHALTIG GELD

In wenigen einfachen Schritten können Sie sich mithilfe unseres digitalen Produktberaters die zu Ihren Anforderungen optimal passende Geräteflotte mit entsprechendem Zubehör aus dem STIHL AP-System zusammenstellen. In einem simulierten Kostenvergleich zeigt Ihnen der Berater auf, wie hoch Ihre jährliche Ersparnis gegenüber dem Einsatz von vergleichbaren Benzin-Geräten ausfällt und ab welchem Zeitpunkt sich Ihre Investition in die neue Akku-Flotte amortisiert. So haben Sie einen transparenten Überblick darüber, wie und ab wann sich die Umstellung auf akkubetriebene Geräte für Sie nachhaltig rechnet.



Hier geht's zum Profi-Akkuberater!




SMARTER LADEN MIT STIHL CONNECTED

Für den Akku AP 300 S lässt sich je nach Anforderung über die STIHL connected App einstellen, ob mit dem Ladegerät AL 501 normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

VERFÜGBARE DATEN IM DETAIL

Neben den links dargestellten Informationen, die alle STIHL Akkus mit integrierter Konnektivität liefern, generiert beispielsweise der neue AP 300 S noch deutlich weiterführende und detailreichere Daten. Das sorgt für noch mehr Transparenz und ermöglicht Ihnen ein faktenbasiertes Energiemanagement. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der je Akku-Modell verfügbaren Daten.






VERFÜGBARE DATEN		AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ANALYSE					
ENERGIEVERBRAUCH	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✗	✗	✗
LAUFZEIT PRO TAG	Zeigt an, wie viele Betriebsstunden ein Akku am Tag gelaufen ist.	✓	✓①	✓①	✓①
ORTUNG UND IDENTIFIKATION					
ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION	Zeigt an, von welchem Standort zuletzt Daten der Akkus empfangen und synchronisiert wurden.	✓	✓	✓	✓
NEAR-BY-FUNKTION	Über die Near-by-Funktion werden in der STIHL connected App alle Akkus angezeigt, die sich in Bluetooth® Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFIKATION	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✗	✗	✗
INDIVIDUALISIERUNG					
TEAMZUWEISUNG	Die Akkus können spezifischen Arbeitsteams zugewiesen werden.	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN					
LADEZYKLEN	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✗	✗	✗
LADEZUSTAND	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTAND	Zeigt die aktuelle Akkuleistung im Vergleich zur Leistung im Neuzustand an.	✓	✗	✗	✗
AKKUSTATUS	Zeigt an, ob der Akku lädt, in Nutzung oder im Standby ist.	✓	✗	✗	✗
TEMPERATURERKENNUNG	Zeigt an, ob der Akku zu heiß / kalt zum (Ent-)Laden ist.	✓	✗	✗	✗

① Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

INNOVATIVE STATIONÄRE LADELÖSUNGEN

VOLLE LADUNG AN ORT UND STELLE



AL 301-4

Mit dem Mehrfachladegerät können Sie bis zu 4 STIHL AP Akkus nacheinander laden.

- Zur Befestigung an der Wand Ihrer Werkstatt oder zur festen Integration in Ihrem Einsatzfahrzeug
- Anzeige der individuellen Ladezustände auf Knopfdruck
- Mit Adapter AP und Anschlussleitung auch für einen rückentragbaren AR Akku verwendbar
- Stapel- und anreihbar
- Auch für den Einsatz im Fahrzeug geeignet

Bestellnummer **EA04 430 5500** **429,00 €**

Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät AL 301-4 finden Sie auf **Seite 55**.



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
CM 12

Ladesteuerung zum über Nacht Laden von bis zu 12 Ladegeräten an einer Steckdose durch intelligentes Zu- und Abschalten.

- Intelligentes Lademanagement durch optimale Nutzung des vorhandenen Stroms
- Verhindert das ungewollte Auslösen der Sicherung durch Überlast durch bessere Steuerung
- Priorisierung von drei Ladegeräten möglich
- Verlässliches, vollständiges Aufladen von mindestens 12 Akkus über Nacht
- Flexible Befestigung möglich, z. B. in Schränken, Ladeschränken oder Regalen

Maße **67 x 17,9 x 5,8 cm**
Bestellnummer **EA08 430 7900** **1.399,00 €**


Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

ⓘ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel

»DER AKKU-LADESCHRANK IST INSOFERN EINE HILFE, DASS WIR EINEN ZENTRALISIERTEN STANDPUNKT HABEN WO JEDER MITARBEITER ABENDS SEINE AKKUS LADEN KANN. ES IST ZENTRAL ORGANISIERT, DADURCH WIRD AUCH NICHTS VERGESSEN!«



Janes Vitus Farwick,
Prokurist und Bauleiter, Hamburg



NEU
AKKU-LADESCHRANK (ASECOS)

Rundum geschützt: 90 min Brandschutz von außen nach innen und über 90 min Feuerwiderstandsfähigkeit von innen nach außen.

Gr. M

- Vollständiges Laden von bis zu 16 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes Warnsystem inkl. Rauchmelder und akustischer Alarmgebung

Bestellnummer
EA08 018 0400

PREIS AUF ANFRAGEⓘ

Gr. L

- Vollständiges Laden von bis zu 32 AP Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inkl. Rauchmelder und Temperatursensor

Bestellnummer
EA08 018 0401

PREIS AUF ANFRAGEⓘ



AKKU-LADESCHRANK (KESSEBÖHMER)

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektroinstallation
- Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs

Scannen Sie den QR-Code, um weiterführende Informationen zum Akku-Ladeschrank zu erhalten. Da der Akku-Ladeschrank ausschließlich im STIHL Fachhandel erhältlich ist, finden Sie hier auch einen Fachhandel ganz in Ihrer Nähe!

INNOVATIVE MOBILE LADELÖSUNGEN


VOLLE LADUNG AUCH UNTERWEGS

NEU

CB 1 LADEBOX

IPX4 ①

Box zum Laden und Transportieren von bis zu 8 STIHL AP Akkus auf dem Fahrzeug. Für bis zu zwei Ladegeräte AL 301-4 (nicht im Lieferumfang enthalten). IPX4 zertifiziert.



- Montage als Unterflurbox, Pritschenbox oder auf Pickup und Anhänger möglich
- Laden über Außeneinspeisung oder entsprechende Steckdose auf dem Fahrzeug
- Zeitersparnis durch vereinfachtes Akkuhandling: Laden, Transportieren und Lagern
- Box mit Spritzwasserschutz und Lüftung
- Inkl. Befestigungsset

Bestellnummer **EA08 018 0200** **999,00 €**

bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Außeneinspeisung geladen.



bottTainer

- Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus und 12 AP Akkus
- Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Außentemperaturen
- Zertifizierte Transportsicherheit
- Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich

Bei Interesse am bottTainer oder bott vario3, wenden Sie sich bitte an den STIHL Fachhandel. Alternativ können Sie den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen.



bott vario3

- Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 7 AR Akkus und 21 AP Akkus
- Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung

Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie sich Ihren bott vario3.



PS 3000

Mit der portablen Stromversorgung von STIHL können Sie außerhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- Stromversorgung überall und zu jeder Zeit
- Emmissionsfreie Alternative zu einem Benzingenerator
- Kompromisslose Leistung in allen Situationen
- Kompakte Bauweise
- Geräuschlos
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP54
- Abgasfrei

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Dauerleistung (kW)	Peakleistung (kW)	Kapazität (kWh)	Ladezeit (min)	Gewicht (kg)
PORTABLE STROMVERSORGUNG							
PS 3000	**GA02 011 8000**	**3.799,00**	3,7	18	2,0	180 (100 %) / 144 (80 %)	20

ENERGIEMANAGEMENT EINSATZGEBIETE

STIHL bietet Energiemanagementlösungen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Dabei werden zwei Grundsatzfragen berücksichtigt: Wann wird geladen und wo wird geladen? Abhängig von der Beantwortung dieser Fragen empfiehlt STIHL unterschiedliche Produktlösungen:

	IM FREIEN	IN DER FIRMA	IM FAHRZEUG
TAGSÜBER	schnell stationär → **PS 3000**	schnell stationär → **AL 301 AL 500 AKKU-LADESCHRÄNKE**	schnell mobil → **AL 301-4 CB 1 LADEBOX bottTainer bott vario3**
NACHTS		schonend stationär → **AL 101 AL 301-4 AKKU-LADESCHRÄNKE**	schonend mobil → **AL 301-4 CB 1 LADEBOX bottTainer bott vario3**


Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Symbole auf Seite 490

AP-SYSTEM

ECHTE PROFI-POWER, DIE TAG FÜR TAG VOLL ÜBERZEUGT.

Das STIHL AP-System überzeugt mit viel Kraft, langen Laufzeiten, leisem Betrieb und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, die Sie flexibel nutzen können. Kurz gesagt: das AP-System bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Einsätze in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege effektiv und abgasfrei auszuführen. Gewohnte STIHL Qualität, umfangreiches Zubehör und ein intelligentes Energie- und Lademanagement inklusive.







MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0003	**389,00 €**
Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0004**	**399,00 €**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0009	**449,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0010**	**459,00 €**



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,6 kg**③

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0020**	**509,00 €**
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0021	**519,00 €**



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW① **• 4,5**② **/ 5,4 kg**③

IPX4

Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light 04 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmäßiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 130.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	MA02 200 0021		**907,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**		
Bestellnummer	**MA02 200 0024**		**919,00 €**

Weitere Versionen:

MSA 300 ohne Akku und Ladegerät④	35 cm	MA02 200 0001	**857,00 €**
	40 cm	**MA02 200 0004**	**869,00 €**

Wir stellen Ihnen die wichtigsten Akku-Vorteile beim professionellen Einsatz vor. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code.

Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
O = Ölsensor

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 130
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

AP 200



MSA 161 T

36 V · 1,25 kW[1] · 2,1[2] / 2,5 kg[3]

IPX4

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge[5] für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 132.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät[4]

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	1252 200 0043	**469,00 €**
Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1252 200 0044**	**479,00 €**



SEITE **404**

SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis, für eine optimale Schmierung und eine längere Lebensdauer von Sägekette und Schiene.

AP 300 S



MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW[1] · 2,7[2] / 3,3 kg[3]

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge[5] zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 132.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät[4]

Schienenlänge	30 cm[6]	
Bestellnummer	MA01 200 0046	**827,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**[6]	
Bestellnummer	**MA01 200 0047**	**839,00 €**

Weitere Versionen:

MSA 220 T ohne Akku und Ladegerät[4]	30 cm[6]	MA01 200 0044	**777,00 €**
	35 cm[6]	**MA01 200 0045**	**789,00 €**

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
AKKU-ENERGIE[10]	187 Wh	281 Wh	337 Wh

AKKU-REICHWEITEN[11] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[12] (bis zu …)

Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …



MSA 160 C-B	42 min 210 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte
MSA 161 T	42 min 200 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte
MSA 200 C-B	42 min 160 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte
MSA 220 C-B	32 min 150 Schnitte	37 min 300 Schnitte	44 min 350 Schnitte
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16 min 150 Schnitte	29 min 290 Schnitte	34 min 340 Schnitte
MSA 300 / MSA 300 C-O	–	–	20 – 44 min[13] 320 Schnitte

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 130
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑥ Mit Leichtbauschiene
⑦ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 134

HTA 66

36 V · 1,1 kW[7] · 3,3 kg[3]

IPX4

AP 200

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hochentaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit ¼"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 59

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät[4]
Bestellnummer **LA03 200 0004**

569,00 €

HTA 86

36 V · 1,1 kW[7] · 4,6 kg[3]

IPX4

AP 200

Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.




ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 59

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät[4]
Bestellnummer **LA03 200 0002**

679,00 €



HTA 135

36 V · 1,5 kW[7] · 6,8 kg[9]

IPX4

AP 300 S

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochentaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.



INKL. STANDFUß

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät[9]
Bestellnummer **LA01 200 0002**

869,00 €

⑧ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑨ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß
⑩ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer
⑪ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren
⑫ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren
⑬ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus
⑭ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑮ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

NEU

HTA 150

36 V · 1,8 kW[1] · 4,7 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[4]

AP 300 S

FÜR DIE PROFI-BAUM-BESTANDSPFLEGE IM FORST UND BEI KOMMUNEN

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflegesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. 3/8" P-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.



INKL. STANDFUß

HTA 150 Forstvariante ohne Akku und Ladegerät[3]
Bestellnummer **LA01 200 0020** **729,00 €**

FÜR DIE PROFI-BAUMPFLEGE IN DER LANDWIRTSCHAFT UND IM OBSTBAU

AP 300 S

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Anwendungen beim Pflegeschnitt von Frucht- und Kulturpflanzen sowie beim Obstbaumschnitt. Leise und vibrationsarm. 1/4" P-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige und leichtes, robustes Magnesium-Getriebe. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.



INKL. STANDFUß

HTA 150 Pflegevariante ohne Akku und Ladegerät[3]
Bestellnummer **LA01 200 0021** **729,00 €**

PASSENDES ZUBEHÖR:

NEU[5] **Set ADVANCE X-TREEm HT** mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex + Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Größe S	Größe M	Größe L
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0000 200 0006	**0000 200 0007**	**0000 200 0008**

JE 174,00 €

Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwenderinnen und Anwender sowie für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

IPX4 STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 134
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
③ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß



SEITE **126**

SET ADVANCE X-TREEm HT

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT und dem Flexband HT.

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HTA 160

36 V · 1,8 kW[1] · 6,9 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[4]

AP 300 S

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. 1/4" P-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.



INKL. STANDFUß

HTA 160 ohne Akku und Ladegerät[3]
Bestellnummer **LA01 200 0015** **899,00 €**

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN UND ERFOLGREICHEN START IN DIE SAISON: STIHL SERVICEPAKETE

Mit unseren Servicepaketen können Sie nicht nur dafür sorgen, dass Ihre Akku-Geräte die volle Leistungsfähigkeit bewahren, sondern unterstützen damit auch proaktiv eine lange Lebensdauer.

Die Servicepakete STIHL Inspektion sowie STIHL Pro Inspektion bieten mehr als eine reine Sicherheitsüberprüfung und legen den Fokus auf präventive Wartung. Zusätzlich zur Prüfung der Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte werden definierte Verbrauchsteile präventiv ausgewechselt. Bei der STIHL Pro Inspektion wird für gewerbliche Kunden zusätzlich die Sicht- und Funktionsprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgeführt.

Wenn Sie Ihre Akku-Geräte in STIHL connected eingebunden haben, können Sie sich über das System sowohl an fällige Servicetermine erinnern lassen, einen Servicetermin beim Fachhandel anfragen sowie alle Protokolle der durchgeführten STIHL Servicepakete als Nachweis in Ihrer digitalen Maschinenakte einsehen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR STIHL INSPEKTION FINDEN SIE **AB SEITE 20**

SIE MÖCHTEN IHRE PROFI-AKKUGERÄTE ZUR STIHL INSPEKTION BRINGEN?

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über unseren Inspektionsservice.

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

FSA 86 R

AP 200

36 V · 0,65 kW① **· 3,2 kg**②

IPX4

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 284

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700** **339,00 €**



MÄHKOPF AUTOCUT 27-2 UND SPULE MIT METALLSCHUTZ

Für Anwenderinnen und Anwender von Akku-Motorsensen, die insbesondere Wert auf ein geringes Gewicht und einen hohen Arbeitskomfort legen, ist der AutoCut 27-2 der ideale Mähkopf. Mit 332 g ist er besonders leicht und unterstützt dadurch eine gute Gerätebalance sowie ein angenehmes Führungsverhalten. Zudem besticht der AutoCut 27-2 durch seine besonders einfache Handhabung. Der Mähkopf lässt sich selbst mit Handschuhen ganz einfach öffnen und die Spule zur Mähfadenbewicklung bequem entnehmen.

Bei häufigen Arbeiten auf rauen Oberflächen, wie z. B. Asphalt, empfiehlt es sich, die Standardspule des AutoCut 27-2 gegen eine deutlich robustere Spule mit Metallschutz auszutauschen. Durch das Metallelement wird der Verschleiß der Spule reduziert und ihre Lebensdauer dadurch deutlich erhöht.

Den AutoCut 27-2 finden Sie auf Seite 294.

Die nachrüstbare Spule mit Metallschutz finden Sie auf Seite 295.

NEU


FSA 120

AP 300 S

36 V · 1,0 kW① **· 5,2 kg**②

IPX4

Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



FSA 120 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 200 0018** **549,00 €**

Weitere Versionen:
FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät **FA08 200 0019** **529,00 €**

FSA 135

AP 300 S

36 V · 1,2 kW① **· 4,9 kg**③

IPX4

⑥

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



FSA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA01 200 0001** **639,00 €**

Weitere Versionen:
FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0003** **619,00 €**

NEU

FSA 200

AP 500 S

36 V · 2,0 kW① **· 5,7 kg**③

IPX4

Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung, LED Anzeige, Profi-AV-System für niedrige Vibrationsbelastung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar. Doppelschultergurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Grasschneideblatt GSB 260-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



FSA 200 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA03 200 0002** **769,00 €**

RGA 140

AP 300 S

36 V · 1,2 kW① **· 6,4 kg**④

IPX4

⑥

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 200 0006** **879,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
④ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

AP 200



HSA 100

IPX4

36 V • 3,7 kg ①

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3530**

399,00 €



SEITE **407**

SUPERCLEAN

Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.

HLA 66

IPX4

36 V • 3,8 kg ①

AP 200

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 176.




ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 59

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2910**

459,00 €



AP 300 S



HSA 130 R

IPX4

36 V • ab 4,1 kg ①

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 61). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3560**

609,00 €

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3561**

659,00 €

AP 300 S



HSA 130 T

IPX4

36 V • ab 3,9 kg ①

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 61). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4869 011 3566**

609,00 €

Schnittlänge **75 cm**
Bestellnummer **4869 011 3567**

659,00 €

HLA 86

IPX4

36 V • 4,8 kg ①

AP 200

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 176.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 59

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2930**

569,00 €

HLA 135

IPX4

36 V • 5,4 kg ①

AP 200

Leistungsstarker Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 176.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 59

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA04 200 0001**

659,00 €

Weitere Versionen:
HLA 135 K (ohne Rundumgriff), ohne Akku und Ladegerät — **60 cm** — **HA04 200 0006** — **639,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUß



Siehe Seite 59

AP 300 S



NEU

KMA 120 R

36 V • 1,0 kW① • 3,5 kg②

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 182.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 6820** **369,00 €**

ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 59

AP 300 S



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 3,4 kg②

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 182.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800** **469,00 €**

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:



FS-KM
FADENMÄHKOPF



BF-KM
BODENFRÄSE



KW-KM
KEHRWALZE



HL-KM 145°
HECKENSCHNEIDER



FS-KM
GRASSCHNEIDEBLATT



HT-KM
HOCHENTASTER



KB-KM 145°
KEHRBÜRSTE



FH-KM
GESTRÜPPSCHNEIDER



FCB-KM
KANTENSCHNEIDER



BG-KM
BLASGERÄT



HL-KM 0°
HECKENSCHNEIDER



RG-KM
KREISELSCHERE

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 183**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie auf Seite 182
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl

AP 300 S



TSA 230③

36 V • 3,9 kg④

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 200.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600** **449,00 €**

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 62 und 63** sowie auf **stihl.de** unter STIHL Akku-Technologie – Laufzeiten und Ladezeiten.

AP 200



NEU

KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg⑤

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 348.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4860 011 4704** **934,00 €**



④ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

AP 300 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA40 011 1410** **689,00 €**

Set RMA 443 PV mit AP 300 S und AL 301 SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA40 200 0002** **1.029,00 €**

AP 300 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA41 011 1420** **759,00 €**

Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301 SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA41 200 0000** **1.099,00 €**

AP 300 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Großer, leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb und digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA42 011 1400** **859,00 €**

Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301 SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA42 200 0000** **1.199,00 €**

ZUBEHÖR:
NEU DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 1000

Siehe Seite 58



AR 3000 L

RMA 765 V


36 V • 44,0 kg ①

Robuster Profi-Akku-Rasenmäher zur regelmäßigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6392 011 1400** **2.389,00 €**

NEU ④ **Set RMA 765 V** mit AR 3000 L + AL 501 SIE SPAREN **438,00 €** ③
Bestellnummer **6392 200 0008** **4.099,00 €**

NEU ④ **Set RMA 765 V** mit 2× AP 500 S + AL 501 + ADA 1000 SIE SPAREN **516,00 €** ③
Bestellnummer **6392 200 0012** **3.319,00 €**



AP 300 S



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1415** **749,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

ZUBEHÖR:
HÜFTGURT MIT HOLSTER



Siehe Seite 59

AP 200



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ①

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, große Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 322.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4854 011 7000** **654,00 €**

AR 3000 L



BGA 100

36 V • 17 N ② **• 2,5 kg** ③

IPX4

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku (siehe Seite 61). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4866 011 5900** **514,00 €**

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM

AR 3000 L



BGA 200

36 V • 21 N ② **• 3,2 kg** ③

IPX4

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für große Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmäßige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem
Bestellnummer **BA01 200 0000** **634,00 €**

AP 300 S



BGA 86

36 V • 15 N ② **• 2,8 kg** ③

IPX4

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA02 011 5900** **354,00 €**



STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Störende Frequenzen und Geräuschspitzen am Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät – sprich 360° – gleichmäßig niedrige Schallemission sowie ein angenehmeres Klangbild für Passantinnen und Passanten erreicht wird.

AKKU-POWER

BGA 300
POWER HOCH. SCHALL RUNTER.

AR 3000 L

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

ZUBEHÖR:
NEU DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 1000



Siehe Seite 58

26 N
Blaskraft ③

86 m/s
Luftgeschwindigkeit

MAX. 94 dB(A)
Lautstärke ④

36 V • 26 N ② **• 7,4 kg** ③

IPX4

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA03 011 5910** **869,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku und Inhalt
② Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
③ Gewicht ohne Akku
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

STIHL AP UND AR L AKKUS

KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

DER BESTE SEINER KLASSE: AP 500 S

Der AP 500 S setzt echte Akku-Maßstäbe und hebt die Laufzeit bei allen Geräten aus dem STIHL AP-System auf ein neues Level. Möglich macht dies unsere innovative Power-Laminat-Technologie. Die einzigartigen und besonders robusten Zellen sorgen für deutlich mehr Leistungsabgabe und Kapazität sowie eine doppelte Lebensdauer und Anzahl möglicher Ladezyklen im Vergleich zu allen anderen STIHL Akkus. So können Sie sich bei Ihrer Arbeit auf noch mehr STIHL Akku-Power verlassen.

- Doppelte Lebensdauer / Anzahl Ladezyklen (bis 2.500) im Vergleich zum AP 300 S
- Bis zu 20 % längere Einsatzzeiten im Vergleich zum AP 300 S
- Nur 2,0 kg Gewicht bei 337 Wh Energiegehalt und 3,0 kg Abgabeleistung
- Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle



AP 500 S

AP AKKUS

IPX4 ③

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle bei AP 300 S und AP 500 S
- Ladezustandsanzeige über 4 grüne LED-Leuchten
- Geringes Gewicht
- Einsatz bei Regen möglich④



AP 200



AP 300 S

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP. IPX4 zertifiziert.

AP 200 187 Wh Akku-Energie①, 1,3 kg
Bestellnummer **4850 400 6560** **249,00 €**

Mit Bluetooth® Schnittstelle zur Einbindung in STIHL connected

AP 300 S 281 Wh Akku-Energie①, 1,8 kg
Bestellnummer **4850 400 6585** **399,00 €**

AP 500 S 337 Wh Akku-Energie①, 2,0 kg
Bestellnummer **EA01 400 6500** **499,00 €**

MEHR ZUM EFFIZIENTEN ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED SOWIE ZU UNSEREN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 32**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
② Gewicht ohne Tragsystem
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490



AR L AKKUS

IPX4 ③

- Robuste Lithium-Ionen Akkus mit sehr hohem Energiegehalt für lange Arbeitszeiten
- Einfache Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle
- Ladezustandsanzeige über 6 grüne LED-Leuchten
- Einsatz bei Regen möglich④
- Komfortables Tragsystem als Zubehör

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Außerdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP. IPX4 zertifiziert.

AR 2000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1.015 Wh Akku-Energie①, 7,4 kg②
Bestellnummer **4871 400 6510** **1.229,00 €**

Set AR 2000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1.015 Wh Akku-Energie①
Bestellnummer **4871 200 0000** **1.339,00 €**

AR 3000 L ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1.520 Wh Akku-Energie①, 9,5 kg②
Bestellnummer **4871 400 6520** **1.839,00 €**

Set AR 3000 L mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1.520 Wh Akku-Energie①
Bestellnummer **4871 200 0001** **1.949,00 €**

IPX4 STIHL Akkus mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

④ Regeneinsatz z.B. mit BGA 300 oder anderen für Regeneinsatz zugelassenen Produkten
⑤ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**



STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **4850 430 2520** **49,00 €**



SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

AL 301
Bestellnummer **EA09 430 5500** **139,00 €**

In der STIHL connected App können Sie für die Kombination von dem Akku AP 300 S mit unserem Ladegerät AL 501 auswählen, ob der Akku normal, schnell oder schonend geladen werden soll.

NEU③ AL 501
Bestellnummer **EA09 430 5700** **199,00 €**



MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät um bis zu 4 AP Akkus oder drei AP Akkus und einen rückentragbaren AR Akku über Nacht zu laden. Akkus laden nacheinander. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **EA04 430 5500** **429,00 €**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT AKKU-GERÄTEN

Die Kombination Gurt, Kabelführung und Tasche für Akku-Transport aus dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex ermöglicht die bequeme Mitnahme von STIHL Akkus. Sie erleichtert außerdem die Arbeit insbesondere mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Blasgeräten, die per Anschlussleitung mit Strom versorgt werden. Hierzu können Sie die optionale Akku-Tasche mit Anschlussleitung und die Kabelführung optimal einsetzen. Aber auch Geräte mit Akku-Schacht und Adapter profitieren vom Modularen Gurtsystem, da das Gewicht der Geräte bei der Arbeit reduziert werden kann. Der Akku hängt dann bequem am Gurt.



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

JE **69,00 €**



NEU

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

JE **39,90 €**



NEU

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels STIHL Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **39,90 €**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

AKKU-GÜRTEL SET ADVANCE X-FLEX

- Enthält Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Größe M (Taillenumfang 89 – 143 cm), Schultergurt ADVANCE X-Flex und Kabelführung



SIE SPAREN **10,80 €** ③

Bestellnummer **0000 007 4803** **108,00 €**

FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-MOTORSENSEN BZW. AKKU-FREISCHNEIDERN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG DES FS-SETS ADVANCE X-FLEX

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE **SEITE 286**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023
② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



TASCHEN ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. Diese lassen sich dank des integrierten STIHL Clip-Systems einfach am Hüftgurt und Gürtel befestigen und wieder lösen.

NEU

KABELFÜHRUNG



Bestellnummer
0000 491 1000 **9,90 €**

NEU

FUNKGERÄT-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6600 **25,90 €**

NEU

AKKU-TASCHE



Bestellnummer
0000 491 0300 **27,90 €**

NEU

UNIVERSALTASCHE



Bestellnummer
0000 882 6100 **13,90 €**

NEU

BAUCHPOLSTER



1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800 **12,90 €**

NEU

AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG ②



Bestellnummer
0000 440 5100 **149,00 €**

NEU

SMARTPHONE-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6700 **29,90 €**

NEU

BEFESTIGUNGSCLIPS



2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800 **9,90 €**

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300① und RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 4300** **249,00 €**

TRAGSYSTEM AR L

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.



Bestellnummer **4871 490 0400** **214,00 €**

TRAGSYSTEM AP

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.



Bestellnummer **4850 490 0400** **104,00 €**

ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer **4871 440 2000** **114,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG②

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer **4850 440 5101** **169,00 €**

KOMFORT-TRAGSYSTEM



Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR Akkus und Tragsystem für AR Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200
Bestellnummer **BA01 490 0400** **89,00 €**

STOPFEN

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 T und HSA 130 R
Bestellnummer **4850 432 2301** **3,30 €**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer **4850 602 0900** **4,50 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.



AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer **4850 490 0500** **59,00 €**

ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem. Nicht kompatibel mit Modularem Gurtsystem ADVANCE X-Flex.



Bestellnummer **4850 491 0101** **25,00 €**

ZUBEHÖR: ADAPTER AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500, AL 501 oder AL 301-4.



Bestellnummer **4850 440 0505** **59,00 €**

ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.



Bestellnummer **4850 007 1001** **14,80 €**

② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.



HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Für SGA 85
Bestellnummer **4854 710 9100** **55,00 €**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem Modularen Gurtsystem.



Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer **0000 007 1045** **32,30 €**

KRALLENANSCHLAG

Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.



Für MSA 220 T und MSA 220 TC-O
Bestellnummer **MA01 664 0500** **3,20 €**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer **FA08 007 1001** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **24,50 €**



Akku-Box S | Akku-Box M | Akku-Box L

AKKU-BOXEN (SYSTAINER³ SYSTEM)

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Die STIHL Akku-Boxen aus dem Systainer³ System passen perfekt in das bott vario³-System und können flexibel integriert werden.

Akku-Box S
Mit Tiefzieheinlage, für zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9703** **59,00 €**

Akku-Box M
Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät.
Bestellnummer **0000 882 9704** **69,00 €**

Akku-Box L
Mit Bodenpolster, z. B. für einen AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus.
Bestellnummer **0000 882 9705** **84,00 €**

POWER-BOXEN

Für längere Arbeiten mit Akku-Geräten sind die Power-Boxen jeweils mit zwei AP Akkus und einem Ladegerät ausgestattet.



Power-Box 2

Power-Box 1 (Abb. ähnlich)
Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Baumpflegesägen.
Inhalt: 2 × AP 200, 1 × AL 301
SIE SPAREN **37,00 €** ④
Bestellnummer **4850 200 0033** ① **659,00 €**

NEU ⑤ **Power-Box 2**
Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Motorsensen oder Akku-Rasenmähern.
Inhalt: 2 × AP 300 S, 1 × AL 501
SIE SPAREN **52,00 €** ④
Bestellnummer **4850 200 0035** ① **999,00 €**

NEU ⑤ **Power-Box 3** (Abb. ähnlich)
Ideal geeignet für Einsätze mit der Akku-Motorsäge MSA 300.
Inhalt: 2 × AP 500 S, 1 × AL 501
SIE SPAREN **62,00 €** ④
Bestellnummer **EA01 200 0002** ① **1.194,00 €**

AKKU-TRÄGER

Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Bestellnummer **4850 490 0600** **34,10 €**



NEU
MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4300** **69,00 €**

AKKU-TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0520** **31,00 €**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Akku-Box S (Systainer³ System) (0000 882 9703) im Lieferumfang enthalten
② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

GERÄTE MIT BUCHSE

ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME





HSA 130 R



BGA 100



HSA 130 T



BGA 200

AKKU-ENERGIEVERSORGUNG



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



Akku-Tasche AP mit Anschlussleitung ADVANCE X-Flex②



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



AR 2000 L
AR 3000 L



Anschlussleitung für AR L Akkus

Zum Laden des Akkus



AR 2000 L
AR 3000 L



Anschlussleitung für AR L Akkus

Adapter AP

TRAGSYSTEME



Modulares Gurtsystem ADVANCE X-Flex



Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem AP③



Tragsystem für AR L

EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN

Taschen und Halter für das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex
siehe Seite 464



Satz Anlagepolster für BGA 100, FSA und RGA 140




Satz Anlagepolster für BGA 100, FSA und RGA 140



Komfort-Tragesystem für BGA 200③

③ Das Komfort-Tragsystem für BGA 200 kann nur mit dem Tragsystem für AR L Akkus verwendet werden. Es ist nicht kombinierbar mit dem Akku-Gürtel AP oder dem Tragsystem AP.
④ Preisvorteil beim Kauf der Power-Box gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

		AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
AKKU-ENERGIE① **(Wh)**		187	281	337	1.015	1.520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 % (min)						
AL 101		150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301		40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 301-4		40 / 55	55 / 80	70 / 90	220 / 290	330 / 430
AL 501	NEU	25 / 35	30 / 45	40 / 55	120 / 160	180 / 230
ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG② **(bis zu … min)**						
MSA 160 C-B		42	62	74	195	300
MSA 200 C-B		42	50	60	175	260
MSA 220 C-B		32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O		–	–	20 – 44④	–	–
MSA 161 T		42	62	74	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O		16	29	34	109	174
HTA 66		42	68	82	210	300
HTA 86		42	68	82	210	300
HTA 135		22	70	54	160	240
HTA 150 Forst- / Pflegevariante	NEU	30 / 52	60 / 100	68 / 113	222 / 374	333 / 559
HTA 160	NEU	36	70	80	262	393
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut		35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 120 mit Grasschneideblatt	NEU	60 – 40④	100 – 60④	130 – 70④	380 – 200④	510 – 280④
FSA 120 R mit Fadenmähkopf	NEU	30 – 20④	50 – 30④	60 – 35④	200 – 120④	300 – 170④
FSA 135 mit Grasschneideblatt		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	310 – 160④	430 – 240④
FSA 135 R mit Fadenmähkopf		28 – 17④	45 – 25④	54 – 30④	160 – 90④	220 – 130④
FSA 200 mit Grasschneideblatt	NEU	32 – 16④	60 – 30④	70 – 35④	210 – 105④	315 – 150④
FSA 200 mit Fadenmähkopf	NEU	20 – 10④	32 – 16④	40 – 20④	120 – 60④	180 – 90④
RGA 140		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	310 – 160④	430 – 240④
HSA 100		150	225	270	730	1.100
HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84④	167 – 130④	200 – 155④	690 – 565④	985 – 800④
HLA 66		144	223	268	715	1.040
HLA 86		144	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K		64	95	114	345	520
KMA 120 R mit FS-KM, Fadenmähkopf③	NEU	30 – 15④	50 – 25④	60 – 30④	180 – 90④	270 – 130④
KMA 120 R mit FS-KM, Grasschneideblatt③	NEU	60 – 35④	100 – 55④	120 – 60④	360 – 180④	490 – 260④
KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf③		28 – 14④	45 – 22④	54 – 26④	160 – 80④	200 – 115④
KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt③		50 – 30④	100 – 50④	120 – 60④	310 – 160④	430 – 240④
TSA 230		14	22	26	80	125
KGA 770	NEU	168	260	312	–	–



WAS BEDEUTEN DIE LADEZEITEN 80 % UND 100 %?

80 % der Ladekapazität erhält ein Akku relativ schnell durch ansteigende Spannung bei gleichmäßigem Ladestrom. Danach nimmt dieser ab und die Spannung steigt nicht mehr, wodurch die Akkuzellen geschont werden. Deshalb werden die letzten 20 % sehr langsam erreicht. So kann die Leistung des Akkus über viele Ladezyklen erhalten bleiben und die Lebensdauer wird erhöht.

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

③ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie auf **stihl.de/akku-laufzeiten**
④ Stufe 1 – Stufe 3 / 4
⑤ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus

		AP 200	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
AKKU-ENERGIE① **(Wh)**		187	281	337	1.015	1.520
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 %/100 % (min)						
SGA 85		1.000	–	–	–	–
BGA 86		17	26	31	90	140
BGA 100		66, 28, 17, 12③	103, 44, 26, 20③	123, 52, 31, 24③	375, 160, 100, 75③	555, 225, 140, 105③
BGA 200		49, 21, 11, 7③	95, 38, 20, 14③	114, 45, 24, 17③	315, 146, 76, 53③	500, 220, 117, 85③
BGA 300		16, 13, 13, 13③	25, 18, 14, 10③	29, 21, 17, 12③	97, 72, 57, 48③	140, 105, 83, 61③
REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG② **(bis zu … m²)**						
RMA 443 PV	**NEU**④	360	530	640	–	–
RMA 448 PV	**NEU**④	340	510	610	–	–
RMA 453 PV	**NEU**④	300	450	540	–	–
RMA 765 V		–	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RPV		420	630	760	–	–

DER WECHSEL VON BENZIN ZU AKKU!
Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die Vorteile zum Wechsel zur Akku-Technologie.



■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts
– Nicht empfohlen

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.
③ Stufe 1 – Stufe 3 / Boost
④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

ECHTE AKKU-POWER. FÜR ZU HAUSE.

VERWIRKLICHEN SIE IHRE GARTENPROJEKTE MIT UNSEREN LEISTUNGSSTARKEN AKKU-GERÄTEN.

FINDEN SIE DIE PASSENDEN AKKU-GERÄTE FÜR IHREN BEDARF.

JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Großes Geräteangebot für vielseitige und anspruchsvolle Gartenarbeiten.

AK-SYSTEM

AB SEITE 68

KLEIN. HANDLICH. VIELSEITIG.

Kompakte Geräte für Detailarbeiten und die gelegentliche Gartenpflege.

AS-SYSTEM

AB SEITE 84

FÜR KLEINE GÄRTEN

Einfach zu bedienende Geräte für spontane Kleinarbeiten.

AI-LINIE

AB SEITE 88

AK-SYSTEM

AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUVERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem breiten Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle AK Akkus sind mit den Ladegeräten AL 101 und AL 301 sowie jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.



AK 20



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW[1] · 2,5[2] / 2,9 kg[3]

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 128.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät[4]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5800** — **199,00 €**

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101[4]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5806** — SIE SPAREN **48,00 €**[7] — **339,00 €**

SEITE **143**

CUT KIT 6

Mit dem Cut Kit 6 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihrer Akku-Motorsäge[B] konstant hoch bleibt. Sie können damit den Wechsel von Sägekette und Schiene, eigenständig an jedem Ort durchführen. So ist Ihre Kettensäge schnell wieder einsatzbereit.



AK 30



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW[1] · 2,5[2] / 2,9 kg[3]

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 128.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät[4]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5816** — **239,00 €**

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101[4]
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5822** — SIE SPAREN **58,00 €**[7] — **409,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

AK 10



HSA 50

36 V · 2,9 kg[5]

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3560** — **169,00 €**

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3570** — SIE SPAREN **48,00 €**[7] — **269,00 €**

AK 10



HSA 60

36 V · 3,5 kg[5]

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3530** — **249,00 €**

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3540** — SIE SPAREN **48,00 €**[7] — **349,00 €**



MACHEN SIE AUS IHRER HECKE EINEN ECHTEN HINGUCKER!

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie viele praktische Tipps zur optimalen Pflege Ihrer Hecke.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 128
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑦ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑧ MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160 oder der MSA 200 sowie der Benzin-Motorsäge MS 151

HTA 50

36 V · 0,8 kW① **· 3,6 kg**②

AK 20

Leichter Akku-Hochentaster mit hoher Schnittleistung für Baumpflegearbeiten jeglicher Art. ¼"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 134.





INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:

SCHAFT-VERLÄNGE-RUNG HTA

STANDFUß

Siehe Seite 80

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät③
Bestellnummer **LA02 011 6400**
319,00 €

Set HTA 50 mit AK 20 und AL 101③
Bestellnummer **LA02 200 0014**
SIE SPAREN **48,00 €**⑧
459,00 €

HLA 56

36 V · 3,8 kg④

AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 176.





INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:

SCHAFT-VERLÄNGE-RUNG HLA

STANDFUß

Siehe Seite 80

TRAGGURT

Siehe Seite 284

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 011 2910**
249,00 €

Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 200 0050**
SIE SPAREN **48,00 €**⑧
389,00 €



FSA 57

36 V · 0,4 kW⑤ **· 2,7 kg**⑥

AK 10

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730**
169,00 €


Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740**
SIE SPAREN **48,00 €**⑧
269,00 €

FSA 60 R

36 V · 0,65 kW⑤ **· 3,1 kg**⑥

AK 20

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



ZUBEHÖR:

TRAGGURT



Siehe Seite 284

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700**
199,00 €

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740**
SIE SPAREN **48,00 €**⑧
339,00 €

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 294**

DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 81**

PROFI-TIPP


POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiß beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 134
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku
⑤ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
⑥ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑧ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



BEHALTEN SIE IHRE GARTENGERÄTE IM BLICK - MIT STIHL CONNECTED

Sie interessieren sich für die Laufzeiten Ihrer Gartengeräte und möchten wissen, wann mögliche Wartungen anstehen? Dann ist STIHL connected genau die richtige Lösung für Sie. Statten Sie Ihre Geräte mit dem STIHL Smart Connector aus und er erfasst bei laufender Maschine die Betriebsstunden und überträgt diese per Bluetooth® Verbindung in die STIHL connected App. Wie in einem digitalen Geräteschuppen finden Sie dort alle Ihre Geräte mit den zugehörigen Informationen im Überblick.

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

NEU
FSA 80
MEHR LEISTUNG IM AK-SYSTEM

AK 30

Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras und Trimmen von Rasenkanten im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Traggurt für ermüdungsfreies Arbeiten durch gute Balance. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.



36 V · 1,0 kW① · 4,9 kg② EC MOTOR ⑤

FSA 80 ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer	**FA08 011 5700**	**359,00 €**
Set FSA 80 mit AK 30 und AL 101 Bestellnummer	**FA08 011 5710**	SIE SPAREN **58,00 €**⑥ **529,00 €**
Weitere Versionen:		
FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät	**FA08 011 5720**	**339,00 €**
Set FSA 80 R mit AK 30 und AL 101	**FA08 011 5730**	**509,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R = Rundumgriff

AK 20



BGA 57

36 V · 9 N③ · 2,3 kg④ ⑤

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer	**4523 011 5960**	**129,00 €**
Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101 Bestellnummer	**4523 011 5970**	SIE SPAREN **48,00 €**⑥ **269,00 €**

AK 30



BGA 60

36 V · 15 N③ · 2,3 kg④ EC MOTOR ⑤

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im STIHL AK-System. Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskrafteinstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 60 % mehr Blasleistung gegenüber BGA 57. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiß. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät Bestellnummer	**BA04 011 5900**	**199,00 €**
Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101 Bestellnummer	**BA04 011 5940**	SIE SPAREN **58,00 €**⑥ **369,00 €**



LAUB ALS NÜTZLICHER GARTENHELFER

Scannen Sie den QR-Code und wir zeigen Ihnen, wie Sie das Herbstlaub in Ihrem Garten sinnvoll weiterverwenden können, z. B. als Humus, Frostschutz oder Winterquartier für kleine Tiere.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
④ Gewicht ohne Akku
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

ZUBEHÖR:
ANBAUSET FANGSACK



Siehe Seite 80

AK 20



INKL. BLASROHR UND FANGSACK



SHA 56

36 V • 4,2 kg①

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmäßige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 344.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **SA02 011 7100** **269,00 €**

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **48,00 €**⑥
Bestellnummer **SA02 200 0005** **409,00 €**





SHA 56 – EIN GERÄT, ZWEI ANWENDUNGEN

Der SHA 56 ist als praktisches 2-in-1 Gerät sowohl Saughäcksler als auch Blasgerät in einem. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Der Handgriff kann um 180 Grad gedreht werden. Das sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie in beiden Arbeitsmodi. Der Fangsack wird schnell und einfach am Saugrohr eingehängt, sodass der SHA 56 im Handumdrehen einsatzbereit ist.

DESHALB. SHA 56.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die Vorteile unseres Akku-Saughäckslers.

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 82 und 83** sowie auf **stihl.de** unter STIHL Akku-Technologie – Laufzeiten und Ladezeiten.

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUß



Siehe Seite 80

AK 30



NEU

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW② **3,1 kg**③

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 182.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 6800** **319,00 €**

PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:



FS-KM
FADENMÄHKOPF



HT-KM
HOCHENTASTER



FS-KM
GRASSCHNEIDEBLATT



BG-KM
BLASGERÄT



HL-KM 145°
HECKENSCHNEIDER



RG-KM
KREISELSCHERE

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 183**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro R = Rundumgriff

① Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-KombiMotoren finden Sie auf Seite 182
③ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
④ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

BUNDHOSE »PERFORMANCE«

95 % Nylon, 5 % Elastan

Ideal für die Gartenarbeit oder beim Wandern in der Natur: bequeme und funktionale Outdoor-Hose aus strapazierfähigem Material mit elastischem Bund. Mit zwei Hüft- und einer Gesäßtasche sowie einer praktischen Tasche für das Smartphone. Modernes Design mit schwarzem, reflektierendem STIHL Logo-Print an der Seite und STIHL Jeans-Label hinten.



Für Damen

Größe	Bestellnummer	
XS – XL	**0421 222 11..**	**JE 109,90 €**

Für Herren

Größe	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 222 10..**	**JE 109,90 €**

SHORTS »PERFORMANCE«

95 % Nylon, 5 % Elastan

Perfekt für den Sommer im Freien: die kurze Variante unserer Outdoor-Hose »PERFORMANCE« für Herren.



Für Herren

Größe	Bestellnummer	
S – XXXL	**0421 222 09..**	**JE 69,90 €**

Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de



AK 20

NEU

RMA 235

36 V • 13,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**6311 011 1415**	**199,00 €**
Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101		SIE SPAREN **48,00 €** ③
Bestellnummer	**6311 200 0045**	**339,00 €**



AK 20

NEU

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ①

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarem und klappbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**6320 011 1435**	**369,00 €**
Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101		SIE SPAREN **48,00 €** ③
Bestellnummer	**6320 011 1462**	**519,00 €**
Weitere Versionen:		
RMA 239 ohne Akku und Ladegerät	**6320 011 1430**	**309,00 €**
Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101	**6320 011 1460**	**449,00 €**



AK 20

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 243

36 V • 25,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für kleine bis mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie klappbarem und 2-fach höhenverstellbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 243 ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA20 011 1400**	**429,00 €**
Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101		SIE SPAREN **48,00 €** ③
Bestellnummer	**WA20 011 1410**	**569,00 €**



AK 30 S

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA21 011 1410**	**539,00 €**
Set RMA 248 T mit AK 30 S und AL 101		SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer	**WA21 011 1430**	**709,00 €**
Weitere Versionen:		
RMA 248 ohne Akku und Ladegerät	**WA21 011 1400**	**469,00 €**
Set RMA 248 mit AK 30 S und AL 101	**WA21 011 1420**	**609,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
T = 1-Gang-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg ①

Großer Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA22 011 1410** **609,00 €**

Set RMA 253 T mit AK 30 S und AL 101 SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer **WA22 011 1430** **779,00 €**

Weitere Versionen:

RMA 253 ohne Akku und Ladegerät **WA22 011 1400** **539,00 €**
Set RMA 253 mit AK 30 S und AL 101 **WA22 011 1420** **709,00 €**

AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 246.

RMA 443 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA40 011 1420** **639,00 €**

Set RMA 443 V mit AK 30 S und AL 101 SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer **WA40 011 1440** **809,00 €**

Weitere Versionen:

RMA 443 ohne Akku und Ladegerät **WA40 011 1400** **569,00 €**
Set RMA 443 mit AK 30 S und AL 101 **WA40 011 1435** **739,00 €**

AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 248.

RMA 448 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA41 011 1400** **689,00 €**

Set RMA 448 V mit AK 30 S und AL 101 SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer **WA41 011 1430** **859,00 €**

AK 30




RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 260.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6291 011 6600** **259,00 €**

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101 SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer **6291 200 0004** **429,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium.



Für HLA 56, Gewicht 500 g
Bestellnummer **HA01 820 5000** **52,00 €**



Für HTA 50, Gewicht 465 g
Bestellnummer **LA02 820 5000** **52,00 €**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **24,50 €**



NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer **FA08 007 1001** **24,50 €**



ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer **SA02 007 1000** **76,00 €**

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für zwei Akkus mit einem Ladegerät.



Bestellnummer **0000 881 0520** **31,00 €**

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248 , RMA 253 , RMA 443, RMA 448 sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer **4520 602 0900** **4,50 €**



NEU
MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4300** **69,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



AK 10 72 Wh Akku-Energie, 0,8 kg ②
Bestellnummer **4520 400 6530** **99,00 €**

AK 20 144 Wh Akku-Energie, 1,2 kg ②
Bestellnummer **4520 400 6535** **139,00 €**

! **AK 30** 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg ②
Bestellnummer **4520 400 6540** **179,00 €**

NEU ③ **AK 30 S** ① 180 Wh Akku-Energie, 1,3 kg ②
Bestellnummer **4520 400 6545** **179,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Über-Nacht-Laden von mehreren Akkus an einer elektrischen Sicherung möglich. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.



Bestellnummer **4850 430 2520** **49,00 €**

SCHNELLLADEGERÄT AL 301

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.



Bestellnummer **EA09 430 5500** **139,00 €**

PROFI-TIPP

VOM LADEN BIS ZUM LAGERN: DER RICHTIGE UMGANG MIT AKKUS!

Das Laden unserer Lithium-Ionen-Akkus geht einfach und schnell. Es gilt lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten: Akkus sollten immer möglichst bei Zimmertemperatur aufgeladen werden. Ein Erwärmen auf der Heizung ist nicht nur unnötig, es kann vielmehr zu Beschädigungen am Akku führen. Wenn Sie Ihren Akku außerhalb eines Gebäudes aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku beim Laden keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn Sie Ihren Akku auf rund 80 % Kapazität laden. Gerade, wenn es schnell gehen muss, können Sie so viel Zeit sparen.

Auch beim Transport und der Lagerung von Akkus sollten Sie auf die richtige Temperatur achten. Hier ist es optimal, wenn moderate Temperaturen (optimal um die 20°C) vorherrschen. Für das Lagern empfehlen wir, den Akku auf zwei leuchtende LEDs zu laden bzw. teilzuentladen. Dieser Ladezustand hat sich als ideal für das Lagern von Akkus erwiesen.

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie mehr Informationen zu den Themen Akku-Pflege, Lade- und Laufzeiten sowie den Vorteilen von Lithium-Ionen-Akkus.

		AK 10	**AK 20**	**! AK 30 NEU AK 30 S** ①
				
AKKU-ENERGIE ②		72 Wh	144 Wh	180 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

① Erhöhte maximale Leistungsfähigkeit des Akkus
② Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
③ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

AKKU-REICHWEITEN[3] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[2] (bis zu …)

			AK 10	AK 20	! AK 30 NEU AK 30 S
MSA 60 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …		18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
MSA 70 C-B	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …		18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
HSA 50	Bis zu … Hecke		50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
HSA 60	Bis zu … Hecke		70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
HLA 56	Bis zu … Hecke		50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu …		25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte
FSA 57 (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …		25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R[3] (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …		13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
FSA 80 R NEU	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …		12 – 8 min[4] 500 m / 100 m²	25 – 15 min[4] 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min[4] 1.500 m / 300 m²
FSA 80 NEU	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …		20 – 10 min[4] 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min[4] 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min[4] 3.000 m / 600 m²
BGA 57	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …		10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
BGA 60	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …		9 min[5] 380 m²[5]	13 min[5] 760 m²[5]	16 min[5] 900 m²[5]
SHA 56	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu…		12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts

① Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren.
② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren.

AKKU-REICHWEITEN[3] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[2] (bis zu …)

			AK 10	AK 20	! AK 30 NEU AK 30 S
KMA 80 R (mit Anbau FS-KM und Grasschneideblatt) NEU	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu …		20 – 10 min[4] 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min[4] 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min[4] 3.000 m / 600 m²
RMA 235 NEU	Bei Rasenflächen bis zu …		150 m²	300 m²	400 m²
RMA 239 NEU	Bei Rasenflächen bis zu …		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 239 C NEU	Bei Rasenflächen bis zu …		120 m²	250 m²	330 m²
RMA 243[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		115 m²	230 m²	300 m²
RMA 248[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		110 m²	220 m²	285 m²
RMA 248 T[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		130 m²	260 m²	340 m²
RMA 253[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		105 m²	210 m²	275 m²
RMA 253 T[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		125 m²	250 m²	325 m²
RMA 443[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		115 m²	230 m²	300 m²
RMA 443 V[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		135 m²	270 m²	350 m²
RMA 448 V[6] NEU[8]	Bei Rasenflächen bis zu …		130 m²	260 m²	340 m²
RLA 240	Bei Rasenflächen bis zu …		96 m²[7]	190 m²[7]	250 m²[7]

③ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z. B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57.
④ Stufe 1–Stufe 2
⑤ Im Boost-Modus
⑥ Volle Leistungsfähigkeit wird nur mit AK 30 S erreicht
⑦ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
⑧ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

AS-SYSTEM

VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten und handlichen Geräte des AS-Systems eignen sich perfekt für gelegentliche Arbeiten rund ums Haus sowie die Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig der Wechsel-Akku AS 2.





GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 461.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900**
129,00 €

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910**
SIE SPAREN **44,00 €** ⑤
169,00 €



NEU
VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, aus Aluminium, Gewicht 1,3 kg.

Für GTA 26
Bestellnummer
GA01 820 5000
79,00 €



HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26
Bestellnummer
GA01 490 1700
39,90 €



SEITE **143**

CUT KIT 1

Mit dem STIHL Cut Kit 1 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku-Gehölzschneiders STIHL GTA 26 konstant hoch bleibt.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
② Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ③

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.



Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3500**
99,00 €

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1
Schnittlänge **20 cm**
Bestellnummer **HA03 011 3506**
SIE SPAREN **44,00 €** ⑤
139,00 €



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95 – 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26
Bestellnummer
HA03 710 7100
55,00 €



NEU
HSA 30

10,8 V · 2,0 kg ③

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3500**
119,00 €

Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3506**
SIE SPAREN **44,00 €** ⑤
159,00 €




NEU
HSA 40

10,8 V · 2,1 kg ③

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3520**
149,00 €

Set HSA 40 mit 2× AS 2 und AL 1
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **HA08 011 3526**
SIE SPAREN **66,00 €** ⑤
209,00 €





NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW[1] · 2,1 kg[2]

Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Maheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.

FSA 30 ohne Akku und Ladegerät,
Bestellnummer **FA10 011 5700** **119,00 €**

Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1 — SIE SPAREN **44,00 €**[4]
Bestellnummer **FA10 011 5710** **159,00 €**

Set FSA 30 mit 2 × AS 2 und AL 1 — SIE SPAREN **66,00 €**[4]
Bestellnummer **FA10 011 5720** **179,00 €**



SEA 20

10,8 V · 1,1 kg[2]

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 374.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät,
inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300** **99,00 €**

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1 — SIE SPAREN **44,00 €**[4]
Bestellnummer **SA03 011 7310** **139,00 €**



SEITE **294**



MÄHKOPF POLYCUT 3-2

Für das effiziente Mähen von mittelhohem Gras und die präzise Pflege Ihrer Rasenkanten ist der Mähkopf PolyCut 3-2 genau die richtige Wahl. Das Schneidwerkzeug ist mit zwei robusten, beweglichen Kunststoffmessern ausgestattet, die sich bequem und ohne zusätzliches Werkzeug wechseln lassen.





SATZ MINIDÜSEN

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Inhalt:
1 × Adapter
2 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20
Bestellnummer **SA03 007 1000** **16,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku und Düsen
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



AKKU AS 2

IPX4

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie[6], Gewicht 0,2 kg. IPX4 zertifiziert.

Bestellnummer **EA02 400 6500** **42,00 €**



STANDARDLADEGERÄT AL 1

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **EA03 430 2500** **42,00 €**



AS 2

AKKU-ENERGIE[6]	28 Wh
AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %	
	60 min / 80 min

AKKU-REICHWEITEN[7] (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)		**ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG[8] (bis zu …)**
GTA 26 	Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu … 	80 Schnitte — 25 min
HSA 26 	Im Trimmschnitt bis zu … 	30 Buchsbaumkugeln — 110 min
NEU HSA 30 	Bis zu … Hecke 	50 m² — 50 min
NEU HSA 40 	Bis zu … Hecke 	80 m²[9] — 80 min[9]
NEU FSA 30 	Rasenkanten bis zu …/ Rasenflächen bis zu … 	200 m / 45 m² — 19 min
SEA 20 	–	14 min

⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Energiegehalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer.
⑦ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
⑧ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.
⑨ Bezieht sich auf zwei AS 2 Akkus

AI-LINIE

KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.



HSA 45

18 V • 2,3 kg①

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 170.

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4511 011 3520** **129,00 €**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!




BGA 45

18 V • 5 N② **• 2,2 kg**①

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 340.

Bestellnummer **4513 011 5900** **129,00 €**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem online!






FSA 45

18 V • 0,24 kW④ **• 2,3 kg**①

Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 290.

Bestellnummer **4512 011 5700** **129,00 €**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!



AKKU-REICHWEITEN⑤ (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG)		ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG⑥ (bis zu …)	
HSA 45	Bis zu … Hecke	80 m²	40 min
BGA 45	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu …	200 m²	10 min
FSA 45	Rasenkanten bis zu … / Rasenflächen bis zu …	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht inklusive Akku
② Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
④ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
⑤ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren.
⑥ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

SÄGEN UND SCHNEIDEN


MOTORSÄGEN


HOCHENTASTER


SCHNEIDGARNITUREN


HECKENSCHERENHECKENSCHNEIDER


KOMBISYSTEM


MULTISYSTEM



GESTEINSCHNEIDER


TRENNSCHLEIFER

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	**95**	Elektro-Motorsägen	**112**
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	**98**	Zubehör und Teile für Motorsägen	**114**
Motorsägen für die Forstwirtschaft	**101**	Hochentaster, Zubehör und Teile	**120**
Motorsägen mit Hartmetallsägekette	**106**	Sägeketten	**138**
Baumpflegesägen	**108**	Führungsschienen	**144**
Carvingsägen	**110**	Werkzeuge für die Schneidgarniturpflege	**154**
Rettungssäge	**111**		

MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.

03 STIHL M-TRONIC
Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.

04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

05 STIHL INJECTION
Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

06 DEKOMPRESSIONSVENTIL
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.

07 STIHL ELASTOSTART
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.

08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

09 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5800** — **199,00 €**

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5806** — SIE SPAREN **48,00 €**⑤ — **339,00 €**



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW① · 2,5② / 2,9 kg③

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5816** — **239,00 €**

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA04 011 5822** — SIE SPAREN **58,00 €**⑤ — **409,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 128
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • **4,5 kg** ⓘ

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1148 200 0000**	**199,00 €**

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1148 200 0241		**321,00 €**

Weitere Versionen:

MS 162 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0001**	**239,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**





MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,5 kg** ⓘ

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und 3/8"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1148 200 0006**	**309,00 €**

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1148 200 0241		**321,00 €**

Weitere Versionen:

MS 172 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0028**	**349,00 €**
	35 cm	1148 200 0242	**361,00 €**



MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • **4,6 kg** ⓘ

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1148 200 0054**	**399,00 €**

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1148 200 0059		**411,00 €**

Weitere Versionen:

MS 182 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0094**	**439,00 €**
	35 cm	1148 200 0099	**451,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette



MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,6 kg** ⓘ

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1148 200 0134**	**499,00 €**

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1148 200 0139		**511,00 €**

Weitere Versionen:

MS 212 C-BE	**30 cm**	**1148 200 0174**	**539,00 €**
	35 cm	1148 200 0179	**551,00 €**



SEITE **116**

MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Perfekt geeignet zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör – unsere flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design.



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **4,8 kg** ⓘ

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1143 200 0216**	**579,00 €**

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1143 200 0217		**591,00 €**

Weitere Versionen:

MS 231 C-BE	**30 cm**	**1143 200 0218**	**649,00 €**
	35 cm	1143 200 0219	**661,00 €**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **4,8 kg** ⓘ

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM3 Pro-Sägekette und Führungsschiene Light 04.

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1143 200 0672**	**669,00 €**

Schienenlänge	40 cm		
Bestellnummer	1143 200 0673		**681,00 €**

Weitere Versionen:


MS 251 C-BE	**35 cm**	**1143 200 0670**	**739,00 €**
	40 cm	1143 200 0671	**751,00 €**

SERVICE KITS FÜR EINFACHE STANDARD-WARTUNGEN

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihrer Motorsäge proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Wartungsarbeiten mit den STIHL Service Kits selbst durchführen. Die Service Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihre STIHL Benzin-Motorsäge passende Service Kit bequem online.

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz





MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0003	**389,00 €**
Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0004**	**399,00 €**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0009	**449,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0010**	**459,00 €**



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,7 kg**③

IPX4

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen, das Bauen mit Holz oder die Jungbestandspflege. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0020**	**509,00 €**
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0021	**519,00 €**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**③

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende ¼"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**25 cm**	
Bestellnummer	**1146 200 0054**	**644,00 €**
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1146 200 0055	**656,00 €**



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**③

Leichte STIHL Motorsäge für Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten sowie zum Ablängen von Brennholz. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe für einfaches und kräfteschonendes Starten. Mit ⅜"-PM3-Sägekette. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1137 200 0332**	**619,00 €**
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1137 200 0408	**631,00 €**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS **• 5,6 kg**③

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light 04 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1141 200 0644		**717,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**		
Bestellnummer	**1141 200 0645**		**729,00 €**
Weitere Versionen:			
MS 271 C-BE	35 cm	1141 200 0653	**787,00 €**
	40 cm	**1141 200 0654**	**799,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 130
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • **5,6 kg** ①

Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie ⅜"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1141 200 0672	**837,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1141 200 0669**	**849,00 €**

Weitere Versionen:

MS 291 C-BE	35 cm	1141 200 0671	**907,00 €**
	40 cm	**1141 200 0670**	**919,00 €**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 PS • **6,2 kg** ①

Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1140 200 0725**	**989,00 €**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0730	**1.001,00 €**




MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 PS • **6,2 kg** ①

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0727	**1.097,00 €**
Schienenlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**1140 200 0731**	**1.109,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST-WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit STIHL M-Tronic ausgestattet



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW ② • **4,5** ③ **/ 5,4 kg** ④

IPX4

Erste Akku-Motorsäge von STIHL für den professionellen Einsatz. Hohe Leistungsfähigkeit mit drei auswählbaren Betriebsmodi für optimales Arbeiten bei unterschiedlichen Anwendungen. Mit STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light 04 für besonders starke Schnittleistung. Einfache und komfortable Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. STIHL Antivibrationssystem, integrierter Kühlluftfilter und serienmäßiger Ölsensor mit LED-Anzeige bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät ⑤

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	MA02 200 0021	**907,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**MA02 200 0024**	**919,00 €**

Weitere Versionen:

MSA 300 ohne Akku und Ladegerät ⑤	35 cm	MA02 200 0001	**857,00 €**
	40 cm	**MA02 200 0004**	**869,00 €**

Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.



PROFI-TIPP


Der in der MSA 300 verbaute Vliesluftfilter gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz von der Leistungselektronik und dem Elektromotor ab. Den demontierten Vliesluftfilter können Sie ganz bequem mit unserem Care & Clean Kit MS Plus reinigen. Beim Waschen der PSA direkt vorher den Filter mit dem enthaltenen VarioClean Eco einsprühen, kurz einwirken lassen und anschließend in dem beigefügten Waschbeutel mit in die Waschmaschine geben. Alternativ können Sie ihn auch mit STIHL VarioClean einsprühen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit warmem Wasser ausspülen.

Unseren Spezialreiniger STIHL VarioClean Eco finden Sie auf Seite 408.

Eine Videoanleitung zur Reinigung des Vliesluftfilters mit STIHL VarioClean.

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 130
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



PROFI-TIPP

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL VarioClean oder VarioClean Eco ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • **4,9 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light 04 und .325"-RS Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1141 200 0646	**1.187,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1141 200 0647**	**1.199,00 €**

Weitere Versionen:

MS 261 C-BM	35 cm	1141 200 0648	**1.222,00 €**
	40 cm	**1141 200 0649**	**1.234,00 €**
MS 261 C-M VW	35 cm	1141 200 0650	**1.257,00 €**
	40 cm	**1141 200 0651**	**1.269,00 €**



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **4,0 kg** ①

Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ⅜"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	30 cm ②	
Bestellnummer	1145 200 0265	**1.027,00 €**
Schienenlänge	**35 cm** ②	
Bestellnummer	**1145 200 0266**	**1.039,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • **5,6 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1140 200 0717**	**1.469,00 €**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0718	**1.481,00 €**

Weitere Versionen:

MS 362 C-M VW	**40 cm**	**1140 200 0720**	**1.539,00 €**
	45 cm	1140 200 0721	**1.551,00 €**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 PS • **5,8 kg** ①

Weltweit erste Motorsäge mit Magnesiumkolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie eine hohe Maximaldrehzahl. Mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0520	**1.587,00 €**
Schienenlänge	**45 cm** ④	
Bestellnummer	**1140 200 0521**	**1.599,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0776	**1.611,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
④ Auslieferung mit Führungsschiene Rollomatic E, nicht Light 06





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • **6,0 kg** ①

④

Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1142 200 0011	**1.745,00 €**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1142 200 0012	**1.757,00 €**
Schienenlänge	**50 cm** ②	
Bestellnummer	**1142 200 0028**	**1.799,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ②	
Bestellnummer	1142 200 0245	**1.811,00 €**

Weitere Versionen:

MS 462 C-M VW	40 cm	1142 200 0023	**1.815,00 €**
	45 cm	1142 200 0024	**1.827,00 €**
	50 cm ②	**1142 200 0029**	**1.869,00 €**
	50 cm ②③	1142 200 0246	**1.881,00 €**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **6,2 kg** ①

④

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	50 cm ②	
Bestellnummer	1147 200 0000	**2.007,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ②	
Bestellnummer	1147 200 0067	**2.019,00 €**
Schienenlänge	**63 cm** ②	
Bestellnummer	**1147 200 0001**	**2.039,00 €**
Schienenlänge	71 cm ②	
Bestellnummer	1147 200 0002	**2.071,00 €**

Weitere Versionen:

MS 500i W	50 cm ③	1147 200 0003	**2.042,00 €**
	50 cm ③⑤	1147 200 0068	**2.054,00 €**
	63 cm ③	**1147 200 0004**	**2.074,00 €**
	71 cm ②	1147 200 0005	**2.106,00 €**

INNOVATIVE ZAHNFORM, FÜR EFFEKTIVES ARBEITEN

Durch die innovative Form der Sägezähne ist die Rapid Hexa Sägekette mit ihrer hohen Schnittleistung ideal für die professionelle Forstwirtschaft und Holzernte. Sie überzeugt durch ihre konstant hohe Schnittqualität. Die Form der Schneidezähne und der Hexa Sechskantfeile sind optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch lässt sich ein perfektes Schärfergebnis erzielen und die Zähne bleiben bis zu 15 % länger scharf⑤. Seltenere Arbeitsunterbrechungen durch effektiveres Nachschärfen!

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 141.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung



SEITE **118**

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Um ideal für Ihre Aufgaben im Forst gerüstet zu sein, gibt es das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex von STIHL. Die unterschiedlichen Gurte, Taschen und Halterungen bieten eine flexible Lösung für das Verstauen des notwendigen Equipments und maximale Ergonomie bei der Arbeit.



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • **7,4 kg** ①

④

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

Schienenlänge	50 cm ②	
Bestellnummer	1144 200 0364	**2.005,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ②	
Bestellnummer	1144 200 0488	**2.017,00 €**
Schienenlänge	63 cm ②	
Bestellnummer	1144 200 0322	**2.037,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	63 cm ②	
Bestellnummer	1144 200 0489	**2.049,00 €**
Schienenlänge	**71 cm** ②	
Bestellnummer	**1144 200 0319**	**2.069,00 €**

Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	71 cm ②	
Bestellnummer	1144 200 0490	**2.081,00 €**

Weitere Versionen:

MS 661 C-M W	50 cm ②	1144 200 0415	**2.040,00 €**
	63 cm ②	1144 200 0346	**2.072,00 €**
	71 cm ②	**1144 200 0344**	**2.104,00 €**



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • **9,9 kg** ①

④

Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung großer Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	63 cm	
Bestellnummer	1124 200 0201	**2.324,00 €**
Schienenlänge	**75 cm**	
Bestellnummer	**1124 200 0199**	**2.349,00 €**

SEITE **409**

CARE & CLEAN KIT MS




Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
⑤ Im Vergleich zur 3/8" RS Sägekette

MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTE

- Für gelegentliche Einsätze und professionelle Anwendungen
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz





MS 212
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 4,6 kg** ①

Vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie zum Bauen mit Holz. Mit STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, Kombihebel mit Stopp-Funktion und komfortabler Einhebelbedienung. Stabiler Krallenanschlag für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt. Serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet und somit für den Einsatz mit verschmutztem Holz geeignet.

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **1148 200 0135** **541,00 €**



MS 231 C-BE
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 5,1 kg** ①

Gut geeignet zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **1143 200 0220** **691,00 €**



MS 261 C-M
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS **• 4,9 kg** ①

Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition. Mit .325"-RD3 Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

Schienenlänge **40 cm**
Bestellnummer **1141 200 0667** **1.229,00 €**



MSA 220 C-B
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

36 V • 2,1 kW ② **• 3,1** ③ **/ 3,7 kg** ④

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Serienmäßig mit Hartmetall-Sägekette Duro 3 und daher gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

MSA 220 C-B mit Duro-3-Sägekette, ohne Akku und Ladegerät ⑤
Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0027** **539,00 €**



MSE 210 C-B
MIT DURO-3-SÄGEKETTE

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ④

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

Schienenlänge **35 cm**
Bestellnummer **1209 200 0159** **519,00 €**

HARTMETALL-SÄGEKETTE DURO 3

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

SEITE **141**
HARTMETALL-SÄGEKETTEN
Besonders robuste und verschleißfeste Sägeketten durch spezielle Hartmetall-Aufpanzerung.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 132
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

BAUMPFLEGESÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge④ für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	1252 200 0043	**469,00 €**
Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1252 200 0044**	**479,00 €**





AP SYSTEM AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW① **• 2,7**② **/ 3,3 kg**③

IPX4

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge④ zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜"-PS. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät⑤

Schienenlänge	30 cm⑥	
Bestellnummer	MA01 200 0046	**827,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**⑥	
Bestellnummer	**MA01 200 0047**	**839,00 €**

Weitere Versionen:

MSA 220 T ohne Akku und Ladegerät⑤	30 cm⑥	MA01 200 0044	**777,00 €**
	35 cm⑥	**MA01 200 0045**	**789,00 €**

ZUBEHÖR: KRALLENANSCHLAG FÜR MSA 220 T/TC-O



Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.

Bestellnummer **MA01 664 0500** **3,20 €**



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,6 kg**⑦

Leichteste Baumpflegesäge④ von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentfernen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**25 cm**	
Bestellnummer	**1146 200 0056**	**654,00 €**
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1146 200 0057	**666,00 €**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,3 kg**⑦

Vielseitige Baumpflegesäge④ von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentfernung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit ¼"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1137 200 0314**	**604,00 €**
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1137 200 0312	**616,00 €**



AKTIVE INFORMATION BEI ÖLMANGEL

Die Akku-Motorsägen MSA 220 TC-O und MSA 300 C-O verfügen über einen integrierten Ölsensor. Bei Mangel an Kettenhaftöl leuchtet die zugehörige LED im Bediencockpit der Sägen rot auf und zeigt damit das bestehende Defizit an. Ist ausreichend Öl im System vorhanden, ist das LED-Lämpchen aus. Unsere empfohlenen Kettenhaftöle STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus und STIHL ForestPlus finden Sie auf Seite 404.



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS **• 3,7 kg**⑦

Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg. Mit STIHL Sägekette ⅜"-PS3 Pro für eine optimierte Energieeffizienz und eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der STIHL Sägekette ⅜" PS. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

Schienenlänge	30 cm⑨	
Bestellnummer	1145 200 0329	**1.037,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**⑥	
Bestellnummer	**1145 200 0328**	**1.049,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 132
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Mit Leichtbauschiene
⑦ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑧ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe





MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**②**/3,3 kg**③

Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät④

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**MA03 200 0011**	**484,00 €**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS **• 2,8 kg**⑤

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1146 200 0059**	**691,00 €**



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS **• 3,6 kg**⑤

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und ¼"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.


Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1137 200 0334**	**654,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS **• 6,5 kg**⑤

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	**50 cm**	
Bestellnummer	**1142 200 0025**	**2.379,00 €**

PROFI-TIPP

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

SEITE 142



RESCUE-SÄGEKETTE RDR

Unsere Spezial-Sägekette hat Schneidezähne mit einer vollflächigen Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten und ist somit für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk geeignet.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 134
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ⓘ

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1208 200 0304**	**189,00 €**
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1208 200 0343	**201,00 €**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ⓘ

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	**30 cm**		
Bestellnummer	**1209 200 0154**		**299,00 €**
Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1209 200 0155		**311,00 €**
Weitere Versionen:			
MSE 170 C-B	**30 cm**	**1209 200 0162**	**334,00 €**
	35 cm	1209 200 0164	**346,00 €**



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ⓘ

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	**30 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0158**	**389,00 €**
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1209 200 0157	**401,00 €**
Weitere Versionen:		
MSE 190 C-B	**30 cm**	**1209 200 0165** **424,00 €**
	35 cm	1209 200 0153 **436,00 €**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ⓘ

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1209 200 0161	**477,00 €**
Schienenlänge	**35 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0160**	**489,00 €**



MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ⓘ

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1209 200 0003	**602,00 €**
Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1209 200 0014**	**614,00 €**



MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ⓘ

Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. ⅜"-RS3-Sägekette und eine vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen für eine hohe konstante Schnittleistung auch unter Last. Seitliche Kettenspannung, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	**40 cm**	
Bestellnummer	**1210 200 0032**	**864,00 €**
Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1210 200 0033	**876,00 €**


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

ⓘ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSÄGEN

- Zur einfachen Wartung und Inspektion
- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägebock



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorsägen: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Motorsäge erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.



NEU Service Kit 3 für MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, MS 880
Bestellnummer **1124 007 4101** **31,90 €**

NEU Service Kit 4 für MS 441, MS 461, MS 881
Bestellnummer **1124 007 4102** **31,90 €**

NEU Service Kit 5 für MS 290, MS 310, MS 390
Bestellnummer **1127 007 4100** **31,90 €**

Service Kit 6 für MS 170 (Maschinennummer < 501926833; < 806742306), MS 180 (Maschinennummer < 507001102; < 808408057)
Bestellnummer **1130 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 7 für MS 170 (Maschinennummer > 502696762; > 806742307), MS 180 (Maschinennummer > 507033949; > 808412503)
Bestellnummer **1130 007 4101** **16,00 €**

Service Kit 8 für MS 193 C, MS 194 C
Bestellnummer **1137 007 4100** **20,50 €**

Service Kit 9 für MS 171, MS 181, MS 211
Bestellnummer **1139 007 4100** **20,50 €**

Service Kit 10 für MS 311 (Maschinennummer < 177141852; < 295591589), MS 362 (Maschinennummer < 177600964; < 296650585), MS 391 (Maschinennummer < 177167777; < 293277554)
Bestellnummer **1140 007 4100** **26,30 €**

Service Kit 11 für MS 261, MS 362 (Maschinennummer 177610358 – 183603946; > 296984305)
Bestellnummer **1140 007 4101** **26,30 €**

Service Kit 12 für MS 241, MS 362 (Maschinennummer > 183717483), MS 400
Bestellnummer **1140 007 4102** **26,30 €**

Service Kit 13 für MS 271, MS 291, MS 311 (Maschinennummer > 177198332; > 296246447), MS 391 (Maschinennummer > 177197832; > 295938026)
Bestellnummer **1140 007 4103** **26,30 €**

Service Kit 14 für MS 462
Bestellnummer **1142 007 4101** **26,30 €**

Service Kit 15 für MS 231, MS 251
Bestellnummer **1143 007 4100** **26,30 €**

Service Kit 16 für MS 661
Bestellnummer **1144 007 4101** **31,90 €**

Service Kit 17 für MS 500i
Bestellnummer **1147 007 4101** **31,90 €**

Service Kit 18 für MS 162, MS 172
Bestellnummer **1148 007 4100** **16,30 €**

Service Kit 19 für MS 182, MS 212
Bestellnummer **1148 007 4101** **13,30 €**

Service Kit 45 für MS 170 (mit STIHL 2-MIX-Motor), MS 180 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **1130 007 4103** **16,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Teil-Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 150
② Ausgenommen Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
③ Auch für Light Schiene 3005 008 4909 in MS 162 Garnitur
④ Auch für 3005 000 4721 / 50 cm

KETTENSCHUTZ FÜR BAUMPFLEGESÄGEN



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt.

Für MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T und MSA 220 T

Bis 35 cm Schienenlänge
Bestellnummer **0000 792 9160** **12,30 €**

Bis 40 cm Schienenlänge
Bestellnummer **0000 792 9161** **13,60 €**

KETTENSCHUTZ-VERLÄNGERUNG



30 cm lang, passend in Kombination mit Kettenschutz bis 90 cm (0000 792 9179).

Bestellnummer **0000 792 9140** **6,00 €**



SEITE 424

FUNCTION MS KIT

Mit unserer Grundausstattung⑤ an persönlicher Schutzausrüstung können Sie direkt loslegen - bei einfachen Arbeiten mit der Motorsäge rund ums Haus sind Sie so vor Schnittverletzungen und Lärm geschützt.



KETTENSCHUTZE	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenanschluss: 3005① Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002① für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006① für GS 461
bis 25 cm	6,50	0000 792 9170②				
bis 35 cm	7,00	0000 792 9171②	0000 792 9172③			
bis 37 cm	7,00			0000 792 9174		
bis 45 cm	7,60		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	8,20			0000 792 9176④		
bis 63 cm	8,80			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	9,50			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	11,70			0000 792 9179	0000 792 9179	

⑤ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein.





NEU
MOTORSÄGENTASCHE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Flexible und strapazierfähige Tasche aus wasserabweisendem Material im TIMBERSPORTS® Design zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen und Zubehör. Passend für Schienenlängen bis zu 50 cm, Bodenplatte für mehr Stabilität, praktische Innentaschen für Zubehör wie Akkus, Ladegerät, Ketten, Markersprays und mehr. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4300** **69,00 €**



KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schlüsselweite 19 ①
Bestellnummer **1119 890 3405** **9,50 €**

Schlüsselweite 19 – 13 ②
Bestellnummer **1129 890 3401** **9,50 €**

Schlüsselweite 19 – 16 ③
Bestellnummer **0000 890 3400** **9,50 €**

Schlüsselweite 16 und 13 ④
Bestellnummer **0000 890 3402** **9,50 €**



TRAGTASCHE FÜR MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0508** **41,90 €**



MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19 - 13 ②
Bestellnummer **0000 881 5501** **43,80 €**

Schlüsselweite 19 – 16 ③
Bestellnummer **0000 881 5502** **43,80 €**



MOTORSÄGENKOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881). Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 900 4009** **59,00 €**



SÄGEBOCK AUS HOLZ

PEFC ⑥
Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Für unseren Sägebock verwenden wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer **0000 881 4602** **61,00 €**



LASER 2-IN-1 ⑤

Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Motorsäge
1130	**1130 791 5400**		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
1127	**1127 791 5400**		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	**1143 791 5400**	**3,60**	MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten außer VW
1121	**1121 791 5400**		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten außer VW
1141	**1141 791 5400**		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten außer VW
1144	**1144 791 5400**		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer **0000 400 0200** **105,00 €**




SCHUTZBRILLE SUPER FIT

Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Bestellnummer **0000 884 0345** **29,40 €**

BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 398**



PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Ab MS 261 aufwärts
② Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Für MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Für MS 150, MS 151 und MS 201
⑤ Halter im Lieferumfang nicht enthalten
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

PROFESSIONELLES ARBEITEN IM FORST

Um ideal für Aufgaben im Forst ausgerüstet zu sein, können Sie sich aus dem umfangreichen Sortiment an Taschen und Haltern bedienen, dass das Modulare Gurtsystem bereitstellt. Um diese verwenden zu können, wird immer zumindest der Hüftgurt ADVANCE X-Flex oder Gürtel ADVANCE X-Flex benötigt. Der Schultergurt ADVANCE X-Flex ist eine hilfreiche Ergänzung: vor allem, wenn die Last am Gürtel sehr hoch ist. Natürlich können Sie aber auch auf eines der vorkonfigurierten Forst Sets ADVANCE X-Flex zurückgreifen. Diese enthalten häufig benötige Komponenten des Systems, die Sie ebenfalls jederzeit durch weitere Module ergänzen können.



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 – 127 cm	0000 710 9102
M	89 – 143 cm	0000 710 9103
L	98 – 177 cm	0000 710 9104

JE **69,00 €**



NEU

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	78 – 127 cm	0000 798 2400
M	89 – 143 cm	0000 798 2401
L	98 – 177 cm	0000 798 2402

JE **39,90 €**



NEU

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels STIHL Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **39,90 €**



NEU

FORST SET BASIC ADVANCE X-FLEX

- Enthält Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Sappie-Halter
- Hüftgurt oder Gürtel separat erhältlich
- Ergänzung um Schultergurt möglich

Bestellnummer 0000 007 4800

SIE SPAREN **9,60 €** ②
84,00 €



NEU

FORST SET PRO ADVANCE X-FLEX

- Enthält Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fällkeil-Tasche, Halterung für Kreidehalter und Sappie-Halter
- Hüftgurt separat erhältlich

Bestellnummer 0000 007 4801

SIE SPAREN **17,40 €** ②
129,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. So haben Sie Werkzeug, andere Hilfsmittel für die Arbeit oder auch Ihr Smartphone jederzeit griffbereit.



NEU
UNIVERSALTASCHE

Bestellnummer
0000 882 6100 **13,90 €**



NEU
MAßBAND-HALTER

Bestellnummer
0000 881 0702 **25,90 €**



NEU
SMARTPHONE-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6700 **29,90 €**



NEU
FÄLLKEIL-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6200 **29,90 €**



NEU
MESSKLUPPEN-HALTER

Bestellnummer
0000 882 6400 **29,90 €**



NEU
SAPPIE-HALTER

Bestellnummer
0000 882 6300 **19,90 €**



NEU
HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER

Bestellnummer
0000 881 1603 **29,90 €**



NEU
FUNKGERÄT-TASCHE

Bestellnummer
0000 882 6600 **25,90 €**



NEU
BAUCHPOLSTER

1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800 **12,90 €**



NEU
BEFESTIGUNGSCLIPS

2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800 **9,90 €**

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND HALTERN DES MODULAREN GURTSYSTEMS

FINDEN SIE AUF **SEITE 464**

HOCHENTASTER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

HTA 50

36 V • 0,8 kW① • 3,6 kg② ⑥

Leichter Akku-Hochentaster mit hoher Schnittleistung für Baumpflegearbeiten jeglicher Art. ¼"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.

AK SYSTEM AK 20



INKL. WANDHALTERUNG

ZUBEHÖR:
SCHAFT-VERLÄNGE-RUNG HTA

STANDFUß

Siehe Seite 124

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät②
Bestellnummer **LA02 011 6400**
319,00 €

Set HTA 50 mit AK 20 und AL 101③
Bestellnummer **LA02 200 0014**
SIE SPAREN **48,00 €**⑧
459,00 €

HTA 66

36 V • 1,1 kW① • 3,3 kg②

IPX4

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hochentaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit ¼"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.

AP SYSTEM AP 200



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 124

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät②
Bestellnummer **LA03 200 0004**
569,00 €

HTA 86

36 V • 1,1 kW① • 4,6 kg② ⑥

IPX4

Kraftvoller Akku-Hochentaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.

AP SYSTEM AP 200



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 124

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät②
Bestellnummer **LA03 200 0002**
679,00 €


HTA 135

36 V • 1,5 kW① • 6,8 kg②

IPX4

Leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.

AP SYSTEM AP 300 S



INKL. STANDFUß

HTA 135 ohne Akku und Ladegerät②
Bestellnummer **LA01 200 0002**
869,00 €



SEITE **409**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL VarioClean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für Luftfilter.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 134
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑤ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
⑧ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

NEU

HTA 150

36 V · 1,8 kW① **· 4,7 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ⑤

FÜR DIE PROFI-BAUM-BESTANDSPFLEGE IM FORST UND BEI KOMMUNEN

AP SYSTEM · AP 300 S

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Pflegearbeiten und speziell als Forstpflegesäge für die Jungbestandspflege im Forst. Leise und vibrationsarm. ⅜" P-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige, leichtes, robustes Magnesium-Getriebe, montierbarer Asthaken zur einfachen Handhabung des Schnittguts. Rundumgriff und Flexband HT. Optional mit STIHL Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT verfügbar für besonders ergonomisches und effizientes Arbeiten im Jungbestand. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.



INKL. STANDFUß




HTA 150 Forstvariante ohne Akku und Ladegerät③
Bestellnummer **LA01 200 0020** **729,00 €**

IPX4 · EC MOTOR ⑤

FÜR DIE PROFI-BAUMPFLEGE IN DER LANDWIRTSCHAFT UND IM OBSTBAU

AP SYSTEM · AP 300 S

Besonders leistungsstarker STIHL Akku-Hochentaster für professionelle Anwendungen beim Pflegeschnitt von Frucht- und Kulturpflanzen sowie beim Obstbaumschnitt. Leise und vibrationsarm. ¼" P-PM3-Sägekette, kurzer, starrer Schaft für präzisen Schnitt, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige und leichtes, robustes Magnesium-Getriebe. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 196 cm.



INKL. STANDFUß



HTA 150 Pflegevariante ohne Akku und Ladegerät③
Bestellnummer **LA01 200 0021** **729,00 €**

PASSENDES ZUBEHÖR:

NEU⑥ **Set ADVANCE X-TREEm HT** mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex + Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT + Flexband HT

Größe S	Größe M	Größe L
Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0000 200 0006	**0000 200 0007**	**0000 200 0008**

JE **174,00 €**




SEITE **126**

FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT

Erleichtern Sie Ihre professionellen Pflegearbeiten im Forst mit dem HTA 150 durch eine Kombination aus unserem neuen Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT, dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex und dem Flexband HT.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hochentastern finden Sie auf Seite 134
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
③ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß
④ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HTA 160

36 V · 1,8 kW① **· 6,9 kg**②

IPX4 · EC MOTOR ⑤

AP SYSTEM · AP 300 S

Leistungsstärkster STIHL Akku-Hochentaster für Profi-Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft. Leise und vibrationsarm. ¼" P-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen von losem Schnittgut aus dem Baum. Führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für exaktes Ansetzen und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285 – 405 cm.




INKL. STANDFUß

HTA 160 ohne Akku und Ladegerät③
Bestellnummer **LA01 200 0015** **899,00 €**

HT 135

36,3 cm³ · 1,4 kW / 1,9 PS **· 7,9 kg**④

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hochentaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. ¼"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270 – 390 cm.



Bestellnummer **4182 200 0198** **1.249,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Hochentaster: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Hochentaster erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

NEU **Service Kit 29** für FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Bestellnummer **4180 007 4101** **16,30 €**

Service Kit 30 für HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **22,80 €**

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **22,80 €**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **24,50 €**



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

Bestellnummer **0000 790 4400** **164,00 €**

KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HTA 135, HTA 160 und HLA 86
Bestellnummer **0000 790 8600** **13,10 €**



SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA 50

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Bestellnummer **LA02 820 5000** **52,00 €**


WINKELGETRIEBE 30°



Zur einfachen Anpassung des Schaftwinkels beim Entasten in schwer zugänglichen Bereichen.

Für HTA 160, HT 135 und HTA 135
Bestellnummer **4182 640 0200** **144,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro





GURTSYSTEM FÜR DIE FORSTPFLEGE MIT DEM HOCHENTASTER HTA 150

Für Arbeiten mit dem Hochentaster HTA 150 lässt sich das Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex bequem und schnell mithilfe des Forstgurts ADVANCE X-TREEm und des Flexbands HT erweitern. So setzen Sie die Vorteile des Gurtsystems gezielt bei der Arbeit mit Hochentastern ein.

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

SET ADVANCE X-TREEm HT

Größe S
- Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Größe S (Taillenumfang 78 – 127 cm)
- Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0006**

Größe M
- Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Größe M (Taillenumfang 89 – 143 cm)
- Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0007**

Größe L
- Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT
- Mit Hüftgurt ADVANCE X-Flex in Größe L (Taillenumfang 98 – 177 cm)
- Mit Flexband HT

Bestellnummer **0000 200 0008**

JE 174,00 €



NEU
FLEXBAND ADVANCE X-TREEm HT

Wird am Forstgurt ADVANCE X-TREEm HT eingehängt. Karabiner für ein einfaches Einhängen des HTA 150. Stufenlose Schnellverstellung.

NEU
FORSTGURT ADVANCE X-TREEm HT

Forstgurt in Kombination mit Flexband HT ergonomisch ideal ausgelegt für die Forstpflege mit dem HTA 150. Einstellbare Größe und flexible Einhängepunkte für das Flexband HT. Kombinierbar mit Taschen und Haltern des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

NEU
HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.

TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. So haben Sie Akkus, Hilfsmittel für die Arbeit oder auch Ihr Smartphone jederzeit griffbereit.

NEU
AKKU-TASCHE



Bestellnummer **0000 491 0300** **27,90 €**

NEU
UNIVERSALTASCHE



Bestellnummer **0000 882 6100** **13,90 €**

NEU
FUNKGERÄT-TASCHE



Bestellnummer **0000 882 6600** **25,90 €**

NEU
AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSS-LEITUNG①



Bestellnummer **0000 440 5100** **149,00 €**

NEU
SMARTPHONE-TASCHE



Bestellnummer **0000 882 6700** **29,90 €**

NEU
BEFESTIGUNGSCLIPS



2 Stück
Bestellnummer **0000 740 8800** **9,90 €**

NEU
KABELFÜHRUNG



Bestellnummer **0000 491 1000** **9,90 €**

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN TASCHEN UND HALTERN

FINDEN SIE AUF **SEITE 464**

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht ② (kg)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑤	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ																											
MSA 60 C-B	**MA04 011 5800**	**199,00** ⑩	**30**	–	**0,7** ⑥ / –	0,9	36	2,5 ⑦ / 2,9 ⑧	–	–	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 60 C-B mit AK 20 + AL 101	**MA04 011 5806**	**339,00**	**30**	–	**0,7** ⑥ / –	0,9	36	3,7 ⑦ / 4,1 ⑨	–	4,1 ⑨	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 70 C-B	**MA04 011 5816**	**239,00** ⑩	**30**	–	**0,9** ⑥ / –	1,1	36	2,5 ⑦ / 2,9 ⑧	–	–	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 70 C-B mit AK 30 + AL 101	**MA04 011 5822**	**409,00**	**30**	–	**0,9** ⑥ / –	1,1	36	3,8 ⑨ / 4,2 ⑨	–	4,2 ⑨	83	94	3,2 / 3,4	AK-System	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 162	**1148 200 0000**	**199,00**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5 ⑪	3,8	5,0	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑫	–	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 162 C-BE	**1148 200 0001**	**239,00**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,8 ⑪	4,0	5,3	100	112	3,6 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑫	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 172	**1148 200 0006** 1148 200 0241	**309,00** 321,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5 ⑪	3,2	5,0 5,1	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑫	○	●	–	–	○	–	–	–	–	–	–
MS 172 C-BE	**1148 200 0028** 1148 200 0242	**349,00** 361,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,8 ⑪	3,5	5,3 5,4	101	112	3,2 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑫	○	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–
MS 182	**1148 200 0054** 1148 200 0059	**399,00** 411,00	**30** 35	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6 ⑪	2,8	5,2 5,3	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	–	–
MS 182 C-BE	**1148 200 0094** 1148 200 0099	**439,00** 451,00	**30** 35	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,9 ⑪	3,0	5,5 5,6	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–
MS 212	**1148 200 0134** 1148 200 0139	**499,00** 511,00	**30** 35	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6 ⑪	2,6	5,2 5,3	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	–	–	○	–	–	–	●	–	–
MS 212 C-BE	**1148 200 0174** 1148 200 0179	**539,00** 551,00	**30** 35	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,9 ⑪	2,7	5,5 5,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	–	–	●	–	–
MS 231	**1143 200 0216** 1143 200 0217	**579,00** 591,00	**30** 35	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8 ⑪	2,4	5,4 5,5	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–
MS 231 C-BE	**1143 200 0218** 1143 200 0219	**649,00** 661,00	**30** 35	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1 ⑪	2,6	5,7 5,8	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	○	●	–	–
MS 251	**1143 200 0672** 1143 200 0673	**669,00** 681,00	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8 ⑪	2,2	5,6 5,7	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	●	○	–	○	–	●	○	●	–	–
MS 251 C-BE	**1143 200 0670** 1143 200 0671	**739,00** 751,00	**35** 40	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1 ⑪	2,4	5,6 5,7	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	–	●	●	–	●	●	○	●	–	–



● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 150
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138
⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene, Sägekette und Ladegerät
⑩ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑪ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑫ Schmale Schneidgarnitur
⑬ Preis ohne Akku und Ladegerät

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht[2] (kg)	Schalldruckpegel[3] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[4] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[5]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU																																	
MSA 160 C-B	MA03 200 0003 **MA03 200 0004**	389,00[12] **399,00**[12]	25 **30**	–	**1,2**[6] / –	1,5	36	3,1[7] / 3,5[8]	–	–	85	93	2,7 / 2,9	AP-System	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B	MA03 200 0009 **MA03 200 0010**	449,00[12] **459,00**[12]	30 **35**	–	**1,4**[6] / –	1,8	36	3,1[7] / 3,5[8]	–	–	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B	**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**509,00**[12] 519,00[12]	**35** 40	–	**1,7**[6] / –	2,1	36	3,1[7] / 3,7[8]	–	–	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E	**1146 200 0054** 1146 200 0055	**644,00** 656,00	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[9]	2,5	3,1 3,2	95	108	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E	**1137 200 0332** 1137 200 0408	**619,00** 631,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[9]	2,6	4,0 4,1	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3[10]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271	1141 200 0644 **1141 200 0645**	717,00 **729,00**	35 **40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[9]	2,2	6,4 6,5	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 271 C-BE	1141 200 0653 **1141 200 0654**	787,00 **799,00**	35 **40**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	6,2[9]	2,4	7,0 7,1	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 291	1141 200 0672 **1141 200 0669**	837,00 **849,00**	35 **40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[9]	2,0	6,6 6,6	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 291 C-BE	1141 200 0671 **1141 200 0670**	907,00 **919,00**	35 **40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	6,2[9]	2,2	7,2 7,2	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 311	**1140 200 0725** 1140 200 0730	**989,00** 1.001,00	**40** 45	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2[9]	2,0	7,2 7,3	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MS 391	1140 200 0727 **1140 200 0731**	1.097,00 **1.109,00**	40 **45**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[9]	1,9	7,2 7,3	105	115	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	–	–	–	●	–	–	–
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																	
MSA 300	MA02 200 0001 **MA02 200 0004**	857,00[12] **869,00**[12]	35 **40**	–	**2,5**[6] / –	3,0	36	4,5[7] / 5,4[8]	–	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MSA 300 C-O	MA02 200 0021 **MA02 200 0024**	907,00[12] **919,00**[12]	35 **40**	–	**2,5**[6] / –	3,0	36	4,5[7] / 5,4[8]	–	–	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 201 C-M	1145 200 0265 **1145 200 0266**	1.027,00 **1.039,00**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[9]	2,2	4,5 4,5	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-M	1141 200 0646 **1141 200 0647**	1.187,00 **1.199,00**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[9]	1,6	5,7 5,8	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-BM	1141 200 0648 **1141 200 0649**	1.222,00 **1.234,00**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[9]	1,7	5,9 6,0	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 261 C-M VW	1141 200 0650 **1141 200 0651**	1.257,00 **1.269,00**	35 **40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[9]	1,7	5,9 6,0	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 362 C-M	**1140 200 0717** 1140 200 0718	**1.469,00** 1.481,00	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[9]	1,6	6,6 6,9	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 362 C-M VW	**1140 200 0720** 1140 200 0721	**1.539,00** 1.551,00	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,8[9]	1,7	6,8 7,1	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–
MS 400 C-M	1140 200 0520 **1140 200 0521** 1140 200 0776[11]	1.587,00 **1.599,00** 1.611,00	40 **45** 45	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[9]	1,5	7,0 7,1 7,1	107	116	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS RS RH	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 462 C-M	1142 200 0011 1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0245[11]	1.745,00 1.757,00 **1.799,00** 1.811,00	40 45 **50** 50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[9]	1,4	7,2 7,3 7,3 7,3	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS RS RS RH	– – ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Ölsensor
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 150
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138
⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Schmale Schneidgarnitur
⑪ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht[2] (kg)	Schalldruckpegel[3] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[4] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[5]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT																																		
MS 462 C-M VW	1142 200 0023 1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0246[11]	1.815,00 1.827,00 **1.869,00** 1.881,00	40 45 **50** 50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1[6]	1,4	7,3 7,4 7,4 7,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	–	3/8"	RS RS RS RH	– – ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
MS 500i	1147 200 0000 1147 200 0067[11] **1147 200 0001** 1147 200 0002	2.007,00 2.019,00 **2.039,00** 2.071,00	50 50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[6]	1,2	7,5 7,5 7,8 7,9	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	3/8"	RS RH RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–
MS 500i W	1147 200 0003 1147 200 0068[11] **1147 200 0004** 1147 200 0005	2.042,00 2.054,00 **2.074,00** 2.106,00	50 50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3[6]	1,3	7,6 7,6 7,9 8,0	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	3/8"	RS RH RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–
MS 661 C-M	1144 200 0364 1144 200 0488[11] 1144 200 0322 1144 200 0489[11] **1144 200 0319** 1144 200 0490[11]	2.005,00 2.017,00 2.037,00 2.049,00 **2.069,00** 2.081,00	50 50 63 63 **71** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[6]	1,4	8,7 8,7 9,0 9,0 9,1 9,1	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	3/8"	RS RH RS RH RS RH	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 661 C-M W	1144 200 0415 1144 200 0346 **1144 200 0344**	2.040,00 2.072,00 **2.104,00**	50 63 **71**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6[6]	1,4	8,8 9,1 9,2	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–
MS 881	1124 200 0201 **1124 200 0199**	2.324,00 **2.349,00**	63 **75**	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[6]	1,5	12,3 12,7	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	–	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–
MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTEN																																		
MS 212	**1148 200 0135**	**541,00**	**35**	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6[6]	2,5	5,3	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 231 C-BE	**1143 200 0220**	**691,00**	**35**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1[6]	2,6	5,8	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	3/8" P	PD3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	–	–	–	–	●	–	–
MS 261 C-M	**1141 200 0667**	**1.229,00**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[6]	1,6	6,0	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RD3 Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 362 C-M	**1140 200 0751**	**1.509,00**	**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[6]	1,6	6,7	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	–	3/8"	RD3	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–
MSA 220 C-B	**MA03 200 0027**	**539,00**[12]	**35**	–	**1,7**[6] / –	2,1	36	3,1[7] / 3,7[8]	–	–	91	99	4,8 / 3,6	AP-System	–	3/8" P	PD3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSE 210 C-B	**1209 200 0159**	**519,00**	**35**	–	–	2,1	230	4,0[10]	–	4,6	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PD3	○	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
BAUMPFLEGESÄGEN																																		
MSA 161 T	1252 200 0043 **1252 200 0044**	469,00[12] **479,00**[12]	25 **30**	–	**1,0**[6] / –	1,25	36	2,1[7] / 2,5[8]	–	–	83	94	2,1 / 2,2	AP-System	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 220 T	MA01 200 0044 **MA01 200 0045**	777,00[12] **789,00**[12]	30 **35**	–	**1,7**[6] / –	2,1	36	2,7[7] / 3,3[8]	–	–	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	–	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MSA 220 TC-O	MA01 200 0046 **MA01 200 0047**	827,00[12] **839,00**[12]	30 **35**	–	**1,7**[6] / –	1,7	36	2,7[7] / 3,3[8]	–	–	94	104	3,4 / 3,0	AP-System	–	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**654,00** 666,00	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[6]	2,4	2,9 3,0	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 194 T	**1137 200 0314** 1137 200 0312	**604,00** 616,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[6]	2,4	3,7 3,7	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
MS 201 TC-M	1145 200 0329 **1145 200 0328**	1.037,00 **1.049,00**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[6]	2,1	4,2 4,3	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	–	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
T = Tophandle
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

[1] Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 150
[2] Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
[3] K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
[4] K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
[5] Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138
[6] Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
[7] Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
[8] Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
[9] Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
[10] Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
[11] Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
[12] Preis ohne Akku und Ladegerät

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge[1] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (**kW** / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht[2] (kg)	Schalldruckpegel[3] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts[4] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp[5]	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
CARVINGSÄGEN																																			
MSA 200 C-B		**MA03 200 0011**	**484,00**[14]	**30**	–	**1,4**[13] / –	1,8	36	3,1[2] / 3,3[8]	–	–	85	93	4,6 / 3,9	AP-System	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MS 151 C-E		**1146 200 0059**	**691,00**	**30**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[9]	2,5	3,2	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0334**	**654,00**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[9]	2,6	4,1	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼"	RMS	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
RETTUNGSSÄGE																																			
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**2.379,00**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[9]	1,5	9,4	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–
ELEKTRO-MOTORSÄGEN																																			
MSE 141		**1208 200 0304** 1208 200 0343	**189,00** 201,00	**30** 35	–	–	1,4	230	3,6[10]	–	4,1 4,1	90	101	3,3 / 4,2	–	0,3	⅜" P	PM3[15]	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
MSE 170		**1209 200 0154** 1209 200 0155	**299,00** 311,00	**30** 35	–	–	1,7	230	3,8[10]	–	4,2 4,3	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	⅜" P	PM3[15]	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
MSE 170 C-B		**1209 200 0162** 1209 200 0164	**334,00** 346,00	**30** 35	–	–	1,7	230	3,9[10]	–	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	–	4,0	⅜" P	PM3[15]	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 190		**1209 200 0158** 1209 200 0157	**389,00** 401,00	**30** 35	–	–	1,9	230	3,8[10]	–	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	–	1,7	⅜" P	PM3	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 190 C-B		**1209 200 0165** 1209 200 0153	**424,00** 436,00	**30** 35	–	–	1,9	230	3,9[10]	–	4,4 4,5	92	103	2,9 / 3,4	–	4,0	⅜" P	PM3	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 210 C-B		1209 200 0161 **1209 200 0160**	477,00 **489,00**	30 **35**	–	–	2,1	230	4,0[10]	–	4,5 4,6	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	⅜" P	PM3	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 230 C-B		1209 200 0003 **1209 200 0014**	602,00 **614,00**	35 **40**	–	–	2,3	230	4,1[10]	–	4,7 4,8	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	⅜" P	PM3	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
MSE 250		**1210 200 0032** 1210 200 0033	**864,00** 876,00	**40** 45	–	–	2,5	230	4,6[10]	–	5,7 5,9	94	105	3,1 / 4,1	–	4,0	⅜"	RS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
HOCHENTASTER																																			
HTA 50		**LA02 011 6400**	**319,00**[14]	**25**	–	**0,6**[6] / –	0,8	36	3,6[7]	–	–	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	–	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Set HTA 50 mit AK 20 + AL 101		**LA02 200 0014**	**459,00**	**25**	–	**0,6**[6] / –	0,8	36	4,8[11]	–	5,1	78	94	0,5 / 1,0	AK-System	–	¼"	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
HTA 66		**LA03 200 0004**	**569,00**[14]	**25**	–	**0,85**[5] / –	1,1	36	3,3[7]	–	–	78	93	1,0 / 1,0	AP-System	–	¼" P	PM3	240	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 86		**LA03 200 0002**	**679,00**[14]	**30**	–	**0,85**[5] / –	1,1	36	4,6[7]	–	–	77	93	1,0 / 1,0	AP-System	–	¼" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 135		**LA01 200 0002**	**869,00**[14]	**30**	–	**1,1**[6] / –	1,5	36	6,8[12]	–	–	83	96	4,3 / 5,1	AP-System	–	¼" P	PM3	285 – 405	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	○
HTA 150 Forstvariante	**NEU**	**LA01 200 0020**	**729,00**[14]	**30**	–	**1,4**[6] / –	1,8	36	4,7[12]	–	–	94	100	3,6 / 4,8	AP-System	–	⅜" P	PM3[15]	196	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	○
HTA 150 Pflegevariante	**NEU**	**LA01 200 0021**	**729,00**[14]	**30**	–	**1,4**[6] / –	1,8	36	4,7[12]	–	–	89	96	3,6 / 4,8	AP-System	–	¼" P	PM3	196	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 160	**NEU**[16]	**LA01 200 0015**	**899,00**[14]	**30**	–	**1,4**[6] / –	1,8	36	6,9[12]	–	–	85	101	4,3 / 5,1	AP-System	–	¼" P	PM3	285 – 405	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	○
HT 135		**4182 200 0198**	**1.249,00**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9[9]	–	8,3	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	–	¼" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 150
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138

⑥ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hochentastern
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑪ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑫ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑬ Schmale Schneidgarnitur
⑭ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑮ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑯ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN


FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS
Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 138.

VERSCHLEIßMARKIERUNGEN
Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuß versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

HARTCHROMSCHICHT
Um die Verschleißfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.



SERVICE-FELD
Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE
STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light“ bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere Platte großflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P“ im Namen gekennzeichnet.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN
Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENEM LAGER
Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.

STIHL EMATIC SYSTEM



Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Kettenschmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50 % reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

STIHL OILOMATIC SÄGEKETTEN



Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.

RECKEN
STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL



Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl bei Gelegenheitsanwenderinnen und -anwedern als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, die für Ihre Motorsäge passende Schneidgarnitur zu finden. Alternativ finden Sie ab **Seite 148** eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK



Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte. Der Vollmeißelzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG
- HOHE SCHNITTQUALITÄT
- GERINGE RATTERNEIGUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (**3**)
- GERINGE RATTERNEIGUNG
- EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLEISTUNG



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

DAS POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW: die Sägekette ⅜" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermaßen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.






HEXA

EFFEKTIVER ARBEITEN: LÄNGERE LEBENSDAUER UND KONSTANT HOHE SCHNITTLEISTUNG

Unsere Sägeketten Hexa sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Hexa-Kette zeichnet sich durch ihre spezifische V-förmige Zahnform aus. Durch diesen speziellen Schliff bleibt die Kette bis zu 15 % länger scharf③ und hat eine erhöhte Lebensdauer. Die exklusiv entwickelte Sechskantfeile ist optimal auf die Form der Hexa Schneidezähne abgestimmt, sodass die Sägeketten im Vergleich zu anderen Sägeketten weniger häufig und besonders effektiv nachgeschärft werden können.



SÄGEKETTEN HEXA

- EFFEKTIVER ARBEITEN
- SCHNELLER NACHZUSCHÄRFEN
- BLEIBT LÄNGER SCHARF



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

SÄGEKETTEN HEXA 3

- RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- EFFEKTIVER ARBEITEN
- SCHNELLER NACHZUSCHÄRFEN
- BLEIBT BIS ZU 15 % LÄNGER SCHARF③



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)
③ Im Vergleich zur ⅜" RS Sägekette

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

Inhalt je Kit:
2 × Sägekette Hexa
1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
1 × Holzgriff für Hexa Feile



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 × Sägekette
UPGRADE KITS HEXA							
UPGRADE KIT 2	**3132 007 4700**	**81,40**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	⅜"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	**3132 007 4701**	**91,70**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	⅜"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	**3132 007 4702**	**96,80**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	⅜"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	**3132 007 4703**	**112,00**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	⅜"	1,6	3132 000 0084

DURO


FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE



Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleißfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

Unsere Motorsägen, die bereits mit einer Duro-3-Sägekette ausgestattet sind, finden Sie ab Seite 106.


SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 144.

CARVING



Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche ¼"-Sägeketten.



RETTUNG (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.



	Kettenteilung für Standard-Kette	Kettenteilung für Spezialanwendung	Kette für Spezialanwendung	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schiene für Spezialanwendung	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
CARVING						
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	3670 000 0064	28,90	3005 000 3105	112,30
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"①	3661 000 0064	35,70	3005 000 3205	112,30
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"②	3661 000 0064	35,70	3005 000 3205	112,30
RETTUNG (RDR)						
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	3944 000 0072	333,70	3005 002 9421	122,60

ABLÄNGEN

Holzvollernter/ Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



LÄNGSSCHNITT

(RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.



① Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad und Kupplungstrommel erforderlich (Bestellnummer Set: 1148 007 1002)
② Für Carving Umrüstung auf ¼" Rapid Kettenrad erforderlich (Bestellnummer: 1123 640 2007)



CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA 26 optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!



Inhalt je Kit:
2 × Sägekette
1 × Führungsschiene

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibgliedddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp③	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KITS										
CUT KIT 1		**3007 000 9900**	**47,20**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2		**3005 000 9900**	**91,70**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3		**3005 000 9901**	**102,00**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4		**3005 000 9902**	**118,00**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 6		**3005 000 9904**	**112,00**	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 10		**3003 000 9901**	**154,00**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 13		**3003 000 9904**	**149,00**	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713
CUT KIT 15	**NEU**	**3005 000 9910**	**129,00**	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409

③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138
④ Schmale Schneidgarnitur

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01
(bisher: Rollomatic E Mini)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ⅜" P
- Nutbreite 1,1 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Eine Niete (01) am Umlenkstern



LIGHT 04
(bisher: Rollomatic E)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Für Sägeketten der Teilungen ⅜" P, .325" und ⅜"
- Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- Rückschlagarm, wartungsfrei
- Vier Nieten (04) am Umlenkstern



LIGHT 06
(bisher: Rollomatic E)

- Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- Für Sägeketten der Teilung ⅜"
- Nutbreite 1,6 mm
- Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern





NEUES STIHL SCHIENENDESIGN

Neue Benennung, modernes Design. Genau wie unsere bewährten Schienen sind natürlich auch die Führungsschienen Eigenentwicklungen und werden auf speziell für STIHL entwickelten, hochmodernen Maschinen im Digitaldruck bedruckt. Welche Führungsschienen bereits im neuen Design erhältlich sind, können Sie der Tabelle ab Seite 150 entnehmen, weitere Details zum neuen Schienendesign finden Sie auf Seite 147.

SONDERSCHIENEN

CARVING
(bisher: Carving E)

- Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- Für Sägeketten der Teilungen ¼" P und ¼"
- Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans – Sonderschienen im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unseren Serienführungsschienen Rollomatic E (35 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung ⅜“ P und Light 04 (40 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung .325“.



Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	3005 829 4809	**76,20 €**
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	3003 829 3313	**86,50 €**

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01
(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- Für kleinere Motorsägen und Hochentaster
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung 3/8" P
- Nutbreite 1,1 mm



LIGHT P04
(bisher: Rollomatic E Light)

- Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- Für Sägeketten der Teilung 3/8" P
- Nutbreite 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- Aus verschleißfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- Nutbreite 1,6 mm





VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit.
Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- Mit auswechselbarem Schienenkopf
- Wartungsfrei
- Für Sägeketten der Teilungen 3/8" und .404"
- Nutbreite 1,6 mm



DUROMATIC E

- Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- Besonders stabile und langlebige Vollschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- Für Sägeketten der Teilungen 3/8" und .404"
- Nutbreite 1,6 mm



NEUES SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren. Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.



Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär
- Ematic
- Leichtbau
- 6-nietig
- Kopfschiene
- Stellit-Verstärkung


SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.




AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE


Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.



MOTORSÄGEN-MODELL
Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.



SCHIENENLÄNGE
Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.



TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE
Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke der Sägekette müssen übereinstimmen.



BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die Bestellnummern der STIHL Führungsschienen finden Sie ab Seite 150.





Auf dem Service-Feld jeder STIHL Führungsschiene finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten Werte die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.



KETTENTYP
Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.



4-STELLIGE TEIL-BESTELLNUMMER
Die 4-stellige Teil-Bestellnummer ergibt sich in Abhängigkeit vom Kettentyp, der Kettenteilung sowie Nutbreite / Treibglieddicke. Die passende Kettenteilung wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

Die 4-stelligen Teil-Bestellnummern der STIHL Sägeketten finden Sie ab Seite 138 und 150.

+ 000

+ 00 + TREIBGLIED-ANZAHL
Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschließlich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.



11-STELLIGE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE



STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie die zu Ihrer Motorsäge passende Sägekette oder Führungsschiene ganz bequem online. Geben Sie ein paar Informationen, z. B. das Motorsägen-Modell, die gewünschte Spezifikation sowie Anwendung ein und wir empfehlen Ihnen die optimal passende Kette oder Schiene. Diese können Sie anschließend natürlich auch direkt online kaufen.



ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

DAS POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO UND LIGHT 04

Die Schneidgarnitur aus Sägekette 3/8" PS3 Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten 3/8" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

	Schienenlänge① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Teil-Bestellnummer	**Micro 3** Teil-Bestellnummer	**Super** Teil-Bestellnummer	**Super 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Duro 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Light PO1** (bisher: Rollomatic E Mini Light), **Light PO4** (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Light** Bestellnummer	**Light O1** (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Light O4** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	Anzahl Zähne Umlenkstern
MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER					**SÄGEKETTEN**							**FÜHRUNGSSCHIENEN**							
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**14,60**	–	**–**	–	**–**	3007 003 0101	–	**–**	–	**19,40**	–
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**25,50**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3403	**49,90**	–	**–**	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**28,90**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3405	**55,60**	–	**–**	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**32,80**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3409	**65,90**	–	**–**	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**26,00**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3403	**49,90**	–	**–**	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**29,60**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3405	**55,60**	–	**–**	8
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**19,00**	–	**–**	3005 000 7605	**65,90**	–	3005 000 3905	**55,60**	–	**–**	7
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	**21,30**	–	**–**	3005 000 7609	**76,20**	–	3005 003 3909	**65,90**	–	**–**	7
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	**23,20**	–	**–**	–	**–**	–	3005 008 3913	**71,10**	–	**–**	7
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699	**21,80**	–	**–**	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4405	**76,30**	9
	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**21,80**	3612	**55,60**	3005 000 7405	**81,40**	–	–	**–**	3005 000 4805	**65,90**	9
	35	⅜" P	1,1	50	–	–	–	3699	**24,70**	–	**–**	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4409	**81,40**	9
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**24,70**	3612	**60,80**	3005 000 7409	**86,50**	–	–	**–**	3005 000 4809	**76,20**	9
	40	⅜" P	1,1	55	–	–	–	3699	**27,00**	–	**–**	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4413	**86,50**	9
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**27,00**	3612	**71,10**	3005 000 7413	**96,80**	–	–	**–**	3005 000 4813	**81,40**	9
MSE 250	37	⅜	1,6	56	–	–	–	3626	**30,20**	3683	**96,80**	–	**–**	–	–	**–**	3003 008 6111	**81,40**	10
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	**32,20**	3683	**107,10**	–	**–**	–	–	**–**	3003 000 7713	**86,50**	9
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	**32,20**	3683	**107,10**	–	**–**	–	–	**–**	3003 008 6113	**86,50**	10
	45	⅜	1,6	66	–	–	–	3626	**35,30**	3683	**117,40**	–	**–**	–	–	**–**	3003 008 7717	**96,80**	10
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**21,80**	3612	**55,60**	3005 000 7405	**81,40**	–	–	**–**	3005 000 4805	**65,90**	9
	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699	**21,80**	–	–	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4405	**76,30**	9
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**24,70**	3612	**60,80**	3005 000 7409	**86,50**	–	–	**–**	3005 000 4809	**76,20**	9
	35	⅜" P	1,1	50	–	–	–	3699	**24,70**	–	**–**	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4409	**81,40**	9
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**27,00**	3612	**71,10**	3005 000 7413	**96,80**	–	–	**–**	3005 000 4813	**81,40**	9
	40	⅜" P	1,1	55	–	–	–	3699	**27,00**	–	**–**	–	**–**	–	–	**–**	3005 000 4413	**86,50**	9

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014
③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 127

	Schienenlänge[1] (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	**Micro** Teil-Bestellnummer	**Micro 3** Teil-Bestellnummer	**Super** Teil-Bestellnummer	**Super 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Hexa** Teil-Bestellnummer	**Hexa 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Duro 3** Teil-Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**
MOTORSÄGEN					**SÄGEKETTEN**									
MS 251[2]	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	**28,90**				3667	**65,90**
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	**29,00**				3696	**65,90**
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	**32,50**				3667	**71,10**
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	**32,20**				3696	**71,10**
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	**28,90**	–	–	–	3667	**65,90**
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	**31,30**	–	–	–	3696	**72,10**
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	**32,50**	–	–	–	3667	**71,10**
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	**34,90**	–	–	–	3696	**76,20**
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	**35,00**	–	–	–	3667	**76,20**
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652	3664	3621	3626	**28,80**	3132	3134	**32,40**	3683	**96,80**
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	**30,20**	3132	3134	**34,00**	3683	**96,80**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**32,20**	3132	3134	**36,30**	3683	**107,10**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**32,20**	3132	3134	**36,30**	3683	**107,10**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**35,30**	3132	3134	**39,80**	3683	**117,40**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**32,20**	3132	3134	**36,30**	3683	**107,10**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**35,30**	3132	3134	**39,80**	3683	**117,40**
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	**38,50**	3132	3134	**43,40**	3683	**122,60**
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	**45,20**	3132	3134	**50,70**	3683	**148,30**
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	3626	**48,60**	3132	3134	**55,60**	3683	**158,60**
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621	3626	**55,60**	3132	3134	**65,90**	3683	**184,40**
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621	3626	**60,80**	3132	3134	**71,10**	3683	**199,80**
MS 881[3]	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**42,00**	–	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**49,20**	–	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**55,60**	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	**65,90**	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	**67,50**	–	–	–	–	–
HOCHENTASTER					**SÄGEKETTEN**									
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 (Pflegevariante)**, HTA 160**	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**25,50**	–	–	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**28,90**	–	–	–	–	–
HTA 150 (Forstvariante)	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**19,00**	–	–	–	–	–
	30	⅜" P	1,1	44	–	–	–	3699	**21,80**	–	–	–	–	–
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**19,00**	–	–	–	–	–

	Light P01 (bisher: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	**Rollomatic ES Light** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Light O1** (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	**Light O4** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Light O6** (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	**Rollomatic ES** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**	Anzahl Zähne Umlenkstern	**Duromatic E** Bestellnummer	**Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro**
MOTORSÄGEN	**FÜHRUNGSSCHIENEN**											
MS 251[2]	–	–	–	–	3005 000 4709	–	**76,20**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3005 000 7009	–	**76,20**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3005 000 4713	–	**86,50**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3005 000 7013	–	**86,50**	–	–	11	–	–
MS 261, MS 271, MSA 300	–	–	–	–	3003 000 5306	–	**71,10**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3003 000 3309	–	**81,40**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 008 6811	–	**81,40**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3003 000 3313	–	**86,50**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 008 6813	–	**86,50**	–	–	11	3003 000 9213	**113,00**
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	–	–	–	–	3003 000 7709	–	**81,40**	–	–	9	–	–
	–	–	–	–	3003 008 6111	–	**81,40**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 000 7713	–	**86,50**	–	–	9	–	–
	–	–	–	–	3003 008 6113	–	**86,50**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 008 7717	–	**96,80**	–	–	10	–	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	–	–	–	–	–	3003 000 5213	**86,50**	–	–	11	3003 000 9213	**113,00**
	–	–	–	–	–	3003 000 5217	**96,80**	–	–	11	3003 000 9217	**118,00**
	–	3003 000 2021	**132,90**	–	–	3003 000 5221	**107,10**	–	–	11	3003 000 9221	**124,00**
	–	3003 000 2031	**179,20**	–	–	3003 000 5231	**127,70**	–	–	11	3003 001 5631	**141,00**
MS 500i, MS 661	–	3003 000 2038	**184,40**	–	–	–	–	3003 000 6038	**153,50**	11	–	–
	–	3003 000 2046	**199,80**	–	–	–	–	3003 000 6046	**174,10**	11	–	–
MS 661	–	3003 000 2053	**220,40**	–	–	–	–	3003 000 6053	**184,40**	11	–	–
MS 881[3]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223	**124,00**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**148,30**	–	3002 000 9231	**141,00**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**163,80**	–	3002 000 8041	**153,50**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052	**195,00**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**184,40**	–	–	–
HOCHENTASTER	**FÜHRUNGSSCHIENEN**											
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 (Pflegevariante)**, HTA 160**	–	–	–	3005 008 3403	–	–	**49,90**	–	–	8	–	–
	–	–	–	3005 008 3405	–	–	**55,60**	–	–	8	–	–
HTA 150 (Forstvariante)	3005 000 7605	–	**65,90**	3005 000 3905	–	–	**55,60**	–	–	7	–	–
	–	–	–	–	3005 000 4405	–	**76,30**			9	–	–
HT 56	3005 000 7605	–	**65,90**	3005 000 3905	–	–	**55,60**	–	–	7	–	–

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr

Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 142

ZUBEHÖR



SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

¼" P		**⅜"**	
Bestellnummer	**5605 007 1000**	Bestellnummer	**5605 007 1029**
¼" u. ⅜" P		**.404"**	
Bestellnummer	**5605 007 1027**	Bestellnummer	**5605 007 1030**
.325"			
Bestellnummer	**5605 007 1028**		

JE 23,80 €



FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für gelegentliche Anwendungen. Für ¼"-P-, ⅜"-P-, .325"-, ⅜"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Bestellnummer	**5605 750 4306**	(nicht verwendbar mit ⅜" Hexa)	
		Bestellnummer	**5605 750 4305**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Bestellnummer	**5605 750 4303**	Bestellnummer	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Bestellnummer	**5605 750 4304**		

JE 44,30 €

ZUBEHÖR: ERSATZRUNDFEILE FÜR ¼"-P-SÄGEKETTE

Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfen der ¼"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 × 200 mm.

Bestellnummer **0000 893 6401** **3,00 €**

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Bestellnummer **0814 252 3001** **12,80 €**



FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

¼" P	**Ø 3,2 mm**	
Bestellnummer	**5605 750 4300**	**11,40 €**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	
Bestellnummer	**5605 750 4327**	**15,50 €**
.325"	**Ø 4,8 mm**	
Bestellnummer	**5605 750 4328**	**15,50 €**
⅜"	**Ø 5,2 mm**	
Bestellnummer	**5605 750 4329**	**15,50 €**
.404"	**Ø 5,5 mm**	
Bestellnummer	**5605 750 4330**	**15,50 €**

SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**		
Bestellnummer	**5605 771 3206**		**2,00 €**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 772 4006**	Bestellnummer	**5605 772 5506**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 772 4806**	Bestellnummer	**5605 772 3506**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Bestellnummer	**5605 772 5206**	Bestellnummer	**5605 772 4506**

JE 2,70 €



DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer **0811 421 8971** **7,70 €**



FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

Bestellnummer **0814 252 3356** **5,30 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Im Vergleich zur ⅜" RS Sägekette

ZUBEHÖR FÜR HEXA

ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE



SCHÄRFSET

Bestehend aus Feilenhalter mit Hexafeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

⅜" Hexa
Bestellnummer **5607 007 1000** **23,80 €**

SECHSKANTFEILE FÜR HEXA

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

⅜" Hexa **Ø 5,2 × 200 mm**
Bestellnummer **5607 772 5201** **6,90 €**



SCHLEIFSCHEIBE

Für das STIHL Universal-Schärfgerät.

⅜" Hexa
Bestellnummer **5203 750 7018** **12,90 €**

Das STIHL Universal-Schärfgerät finden Sie auf Seite 157.

FEILLEHRE FL4



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

⅜" Hexa
Bestellnummer **0000 893 4009** **4,70 €**

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



⅜" Hexa
Bestellnummer **1110 893 4000** **5,00 €**

Eine Videoanleitung zum Schärfen der Hexa Sägekette finden Sie hier:

PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen der ideale Schärfwinkel erzielt. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt 15 % länger scharf als andere Sägeketten①, muss weniger oft nachgeschärft werden und überzeugt dadurch mit einer besonders langen Lebensdauer. Auf diese Weise kann man mit der Sägekette effektiver arbeiten.



FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5614 000 7504	Bestellnummer	5614 000 7501
1/4", 3/8" P①	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5614 000 7503	Bestellnummer	5614 000 7500
3/8" P②	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Bestellnummer	5614 000 7502	Bestellnummer	5614 000 7505

JE 13,90 €

FEILGERÄT FG 2③④



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer 5604 000 7501 — 169,00 €

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE



Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

Bestellnummer 5604 890 5800 — 11,50 €

FEILGERÄT FG 3④



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Bestellnummer 5610 000 7500 — 118,00 €

ROLLENFEILGERÄTE FG 4



STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4", 3/8" P①	Ø 4,0 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5612 000 7503	Bestellnummer	5612 000 7501
3/8" P②	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5612 000 7502	Bestellnummer	5612 000 7500

JE 36,50 €

FEILLEHREN



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

FL1	1/4" P	FL4	3/8"
Bestellnummer	0000 893 4006	Bestellnummer	0000 893 4009
FL2	3/8" P②	FL5	.404"
Bestellnummer	0000 893 4007	Bestellnummer	0000 893 4010
FL3	.325"		
Bestellnummer	0000 893 4008		

JE 4,70 €

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



1/4" P		1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	
Bestellnummer	0000 893 4005	Bestellnummer	1110 893 4000
.404"			
Bestellnummer	1106 893 4000		

JE 5,00 €

FEILENGRIFFE

Kunststoffgriff. Geeignet für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.



Bestellnummer 0000 881 4504 — 1,60 €

PEFC④

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



Für 3,2 mm Feilen
Bestellnummer 0811 490 7862 — 1,90 €

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer 0811 490 7860 — 1,90 €

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.



Bestellnummer 0000 881 4500 — 4,20 €

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.



Bestellnummer 0000 881 4503 — 4,80 €

FH 1
Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.



Bestellnummer 0000 881 4502 — 5,50 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm
③ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
④ Nicht geeignet für 1/4"-PM3-Sägekette
⑤ Mit Formschleifscheibe
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

FÜHRUNGSSCHIENENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.



Bestellnummer 5605 773 4400 — 34,10 €

ZUBEHÖR: FLACHFEILE



Bestellnummer 5605 773 4200 — 15,30 €

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.



Bestellnummer 0000 893 4105 — 6,30 €


Zur Ermittelung des Verschleißzustands von Kettenrädern. Eine regelmäßige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiß der Schneidgarnitur.



Bestellnummer 0000 893 4101 — 1,90 €

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.



Bestellnummer 0000 007 1016 — 10,50 €

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.



Bestellnummer 0000 750 9900 — 6,60 €

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.



Maße 18 × 12 × 4 cm
Bestellnummer 0000 882 5900 — 5,30 €

STIHL GRUNDGERÄT USG



Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Bestellnummer 5203 200 0008 — 499,00 €

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten⑤
Bestellnummer 5203 750 1405 — 118,00 €

Schwenksupport für Heckenscherenmesser⑤
Bestellnummer 5203 750 1400 — 219,00 €

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter⑤
Bestellnummer 5203 750 2800 — 128,00 €

Fußspanneinrichtung
Bestellnummer 5203 007 1003 — 97,00 €

Diamantabziehvorrichtung
Bestellnummer 5203 890 4400 — 144,00 €

Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3
Bestellnummer 5203 757 0906 — 184,00 €

Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR
Bestellnummer 5203 757 0901 — 194,00 €

Schleifscheibe für 3/8" Hexa
Bestellnummer 5203 750 7018 — 12,90 €

FEILBÖCKE

S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.



Bestellnummer 0000 881 0402 — 18,90 €

L 700
Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.



Bestellnummer 0000 881 0403 — 28,10 €

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **161**

Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren **162**

Elektro-Heckenscheren **166**

Zubehör und Teile für Heckenscheren **168**

Heckenschneider und Zubehör **173**

HECKENSCHEREN IM DETAIL



TECHNIK

01 EC-ELEKTRONIK
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.

05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.


06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

BENZIN-HECKEN-SCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **ab 4,7 kg** ⓘ

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**4228 011 2937**	**359,00 €**
Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4228 011 2938**	**399,00 €**



HS 46

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,0 kg** ⓘ

Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Einsätze im hausnahen Umfeld. STIHL Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**4242 011 2902**	**579,00 €**
Weitere Versionen:		
HS 46 C-E	**4242 011 2927**	**654,00 €**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • **4,5 kg** ⓘ

Ideal für den Einsatz im Landschafts- und Gartenbau. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4242 011 2947**	**729,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
ⓘ Gewicht unbetankt, komplett



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS **• ab 5,3 kg** ①

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4237 011 2977**	**854,00 €**
Schnittlänge	**75 cm**	
Bestellnummer	**4237 011 2978**	**904,00 €**

Weitere Versionen:

HS 82 RC-E	**60 cm**	**4237 011 2982**	**889,00 €**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS **• ab 5,1 kg** ①

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4237 011 2985**	**844,00 €**
Schnittlänge	**75 cm**	
Bestellnummer	**4237 011 2986**	**894,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

AKKU-STRAUCH-SCHERE UND AKKU-HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung





AS SYSTEM

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25.

Im Set enthalten:

1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser

Schnittlänge	**20 cm**	
Bestellnummer	**HA03 011 3500**	**99,00 €**

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1

Schnittlänge	**20 cm**	SIE SPAREN **44,00 €** ③
Bestellnummer	**HA03 011 3506**	**139,00 €**



SEITE **409**

CARE & CLEAN KIT HS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Heckenscheren und Heckenschneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.

AS SYSTEM



NEU

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg ③

Ultraleichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 45 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 22 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 30 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser

Schnittlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**HA08 011 3500**	**119,00 €**

Set HSA 30 mit AS 2 und AL 1

Schnittlänge	**45 cm**	SIE SPAREN **44,00 €** ③
estellnummer	**HA08 011 3506**	**159,00 €**

AS SYSTEM



NEU

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg ③

Sehr leichte, ergonomische Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. 50 cm Schnittlänge. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 mit Ladezustandsanzeige.

HSA 40 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Strauchmesser

Schnittlänge	**50 cm**	
Bestellnummer	**HA08 011 3520**	**149,00 €**

Set HSA 40 mit 2× AS 2 und AL 1

Schnittlänge	**50 cm**	SIE SPAREN **66,00 €** ③
Bestellnummer	**HA08 011 3526**	**209,00 €**

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4511 011 3520**

129,00 €

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!

GARTEN-START. MIT STIHL.

VOM 25.03. BIS 13.04.2024

Starten Sie mit uns in die Frühjahrssaison: Was auch immer Sie im Garten vorhaben, wir haben die passenden Geräte für Sie. Schauen Sie in Ihrem STIHL Fachhandel vor Ort vorbei und profitieren Sie von kompetenter Beratung sowie attraktiven Angeboten. Wir freuen uns auf Sie!







HSA 50

36 V • 2,9 kg ②

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3560**

169,00 €

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4521 011 3570**

SIE SPAREN **48,00 €** ④
269,00 €



HSA 60

36 V • 3,5 kg ②

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in Tropfenform für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3530**

249,00 €

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA06 011 3540**

SIE SPAREN **48,00 €** ④
349,00 €



HSA 100

36 V • 3,7 kg ②

IPX4

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA07 011 3530**

399,00 €

ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN – DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 130 R, HSA 130 T und HSA 100 ist mit der HSA 60 auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht inklusive Akku
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HSA 130 R

36 V • ab 4,1 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 61).

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4869 011 3560**	**609,00 €**
Schnittlänge	**75 cm**	
Bestellnummer	**4869 011 3561**	**659,00 €**



HSA 130 T

36 V • ab 3,9 kg ①

IPX4

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimmschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 61).

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät


Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4869 011 3566**	**609,00 €**
Schnittlänge	**75 cm**	
Bestellnummer	**4869 011 3567**	**659,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise





HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg ②

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**45 cm**	
Bestellnummer	**4818 011 3520**	**139,00 €**



HSE 61

230 V • 500 W • ab 3,9 kg ②

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**50 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3564**	**269,00 €**
Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3560**	**284,00 €**



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg ②

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

Schnittlänge	**50 cm**	
Bestellnummer	**4818 011 3530**	**189,00 €**



HSE 71

230 V • 600 W • ab 4,1 kg ②

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3576**	**309,00 €**
Schnittlänge	**70 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3577**	**324,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.



HSE 81

230 V • 650 W • ab 4,1 kg ②

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	**50 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3582**	**409,00 €**
Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3583**	**424,00 €**
Schnittlänge	**70 cm**	
Bestellnummer	**4812 011 3584**	**439,00 €**

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Kabel
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Service Kits für einfache Standard-Wartungen
- Führungsschutze und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“





SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Heckenscheren: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vliesluftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Heckenschere erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 25 für HS 45
Bestellnummer **4140 007 4101** **16,00 €**

Service Kit 34 für HS 82
Bestellnummer **4237 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 46 für HS 45 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **4140 007 4102** **16,00 €**



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm

Für HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 007 1008** **22,80 €**

Für HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 007 1001** **22,80 €**

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm

Für HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 007 1009** **26,60 €**

Für HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 007 1002** **26,60 €**



FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4859 740 3300** **30,90 €**



SEITE 405

MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe. Erhältlich in den Tubengrößen 40 g, 80 g und 225 g.



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26
Bestellnummer **HA03 710 7100** **55,00 €**



FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Für HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Bestellnummer **4237 792 9006** **12,40 €**

Für HS 82 R, HSA 130 R
Bestellnummer **4237 790 9802** **12,40 €**



SEITE 407

SUPERCLEAN


Löst Harz und Schmutz von Heckenscherenmessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ① (dB(A))	Schallleistungspegel ① (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ① (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHEREN																					
HS 45		**4228 011 2937**	**359,00**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7 ⑤	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 45		**4228 011 2938**	**399,00**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ⑤	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 46		**4242 011 2902**	**579,00**	45	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,0 ⑤	95	106	4,5 / 4,9	2-MIX	89	3.600	30	●	–	–	–	–
HS 46 C-E		**4242 011 2927**	**654,00**	55	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,3 ⑤	95	106	4,5 / 4,9	2-MIX	100	3.600	30	●	–	●	–	–
HS 56 C-E		**4242 011 2947**	**729,00**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5 ⑤	95	106	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R		**4237 011 2977**	**854,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ⑤	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 R		**4237 011 2978**	**904,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6 ⑤	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 RC-E		**4237 011 2982**	**889,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ⑤	94	106	2,5 / 2,9	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	●	–
HS 82 T		**4237 011 2985**	**844,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1 ⑤	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 82 T		**4237 011 2986**	**894,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ⑤	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	–
AKKU-HECKENSCHEREN																					
HSA 26		**HA03 011 3500**	**99,00** ⑫	20	–	–	10,8	–	0,8 ④	69	80	– / 1,0 ⑩	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 10		**HA03 011 3506**	**139,00**	20	–	–	10,8	–	1,0 ⑤	69	80	– / 1,0 ⑩	AS-System	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 30	**NEU**	**HA08 011 3500**	**119,00** ⑫	45	–	–	10,8	–	2,0 ⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–	–
Set HSA 30 mit AS 2 + AL 1	**NEU**	**HA08 011 3506**	**159,00**	45	–	–	10,8	–	2,2 ⑨	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	89	2.800	22	–	–	–	–	–
HSA 40	**NEU**	**HA08 011 3520**	**149,00** ⑫	50	–	–	10,8	–	2,1 ⑦	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–	–
Set HSA 40 mit 2× AS 2 und AL 1	**NEU**	**HA08 011 3526**	**209,00**	50	–	–	10,8	–	2,3 ⑨	82	90	1,9 / 1,4	AS-System	94	2.800	24	–	–	–	–	–
HSA 45		**4511 011 3520**	**129,00**	50	–	–	18	–	2,3 ⑨	75	83	1,4 / 1,5	AI-Linie	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 50		**4521 011 3560**	**169,00** ⑫	50	–	–	36	–	2,9 ⑦	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101		**4521 011 3570**	**269,00**	50	–	–	36	–	3,7 ⑨	78	89	2,0 / 1,6	AK-System	101	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 60		**HA06 011 3530**	**249,00** ⑫	60	–	–	36	–	3,5 ⑦	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	–	●	–
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101		**HA06 011 3540**	**349,00**	60	–	–	36	–	4,3 ⑨	77	85	1,5 / 1,0	AK-System	117	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 100		**HA07 011 3530**	**399,00** ⑫	60	–	–	36	–	3,7 ⑦	76	84	1,0 / 0,8	AP-System	116	3.000	34	●	–	–	●	–
HSA 130 R		**4869 011 3560**	**609,00** ⑫	60	–	–	36	–	4,1 ⑦	83	94	3,5 / 2,7	AP-System	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 130 R		**4869 011 3561**	**659,00** ⑫	75	–	–	36	–	4,4 ⑦	84	95	3,6 / 2,8	AP-System	132	2.800 / 3.000 / 3.200 ⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3566**	**609,00** ⑫	60	–	–	36	–	3,9 ⑦	84	95	3,0 / 2,8	AP-System	118	4.400 / 4.700 / 5.000 ⑪	30	–	–	–	●	○
HSA 130 T		**4869 011 3567**	**659,00** ⑫	75	–	–	36	–	4,1 ⑦	85	96	2,5 / 2,9	AP-System	130	4.400 / 4.700 / 5.000 ⑪	30	–	–	–	●	○
ELEKTRO-HECKENSCHEREN																					
HSE 42		**4818 011 3520**	**139,00**	45	–	–	230	420	3,0 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52		**4818 011 3530**	**189,00**	50	–	–	230	460	3,1 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61		**4812 011 3564**	**269,00**	50	–	–	230	500	3,9 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 61		**4812 011 3560**	**284,00**	60	–	–	230	500	4,1 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3576**	**309,00**	60	–	–	230	600	4,1 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71		**4812 011 3577**	**324,00**	70	–	–	230	600	4,2 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3582**	**409,00**	50	–	–	230	650	4,1 ⑨	88	99	3,2 / 2,1	–	113	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3583**	**424,00**	60	–	–	230	650	4,2 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81		**4812 011 3584**	**439,00**	70	–	–	230	650	4,4 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–


● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett
④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser, ohne Ladegerät
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Kabel
⑩ Mit Strauchmesser / mit Grasmesser
⑪ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3
⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät



HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 MESSERSYSTEM
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.

02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE
Der von außen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.

03 STIHL CONNECTED
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

04 MAGNESIUM-GETRIEBE
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.

05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.

06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.

07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
IPX4
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin-, Akku- und Elektro-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 5,8 kg** ⓘ

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.




Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4243 200 0019**	**919,00 €**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS **• 6,2 kg** ⓘ

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.



Schnittlänge	**60 cm**	
Bestellnummer	**4243 200 0024**	**1.029,00 €**

Weitere Versionen:

HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff)	**60 cm**	**4243 200 0016**	**999,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
ⓘ Gewicht unbetankt, komplett

HLA 56

36 V · 3,8 kg[1]

AK SYSTEM AK 20

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.



INKL. WANDHALTERUNG



ZUBEHÖR:

SCHAFT-VERLÄNGE-RUNG HLA

STANDFUß

Siehe Seite 177

TRAGGURT

Siehe Seite 284

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 011 2910**

249,00 €

Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101
Schnittlänge **45 cm**
Bestellnummer **HA01 200 0050**

SIE SPAREN **48,00 €**[4]

389,00 €

HLA 86

36 V · 4,8 kg[1]

IPX4 · EC MOTOR[3]

AP SYSTEM AP 200

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm.



ZUBEHÖR:

STANDFUß

Siehe Seite 177

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2930**

569,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

HLE 71

230 V · 600 W · 5,9 kg[2]

Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.



Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4813 011 2909**

689,00 €

Weitere Versionen:

HLE 71 K	**50 cm**	**4813 011 2908**	**669,00 €**

HLA 66

36 V · 3,8 kg[1]

IPX4 · EC MOTOR[3]

AP SYSTEM AP 200

Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.



ZUBEHÖR:

STANDFUß

Siehe Seite 177

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4859 011 2910**

459,00 €

HLA 135

36 V · 5,4 kg[1]

IPX4 · EC MOTOR[3]

AP SYSTEM AP 200

Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:

STANDFUß

Siehe Seite 177

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **HA04 200 0001**

659,00 €

Weitere Versionen:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff), ohne Akku und Ladegerät	**60 cm**	**HA04 200 0006**	**639,00 €**

Eine Anleitung zum Schneiden hoher Hecken, mit praktischen Tipps zu Werkzeug und Technik, finden Sie hier – einfach den QR-Code scannen.



SEITE **397**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des Profi-Akku-Heckenschneiders HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 28.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

K = Kurzer Schaft

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht ohne Kabel
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

Nur solange der Vorrat reicht!

④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



KLAMMER FÜR PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Geräts. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HTA 135, HTA 160 und HLA 86
Bestellnummer **0000 790 8600** **13,10 €**

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).



Für HLE 71
Bestellnummer **4230 007 1005** **21,80 €**

Für HL 91, HL 94
Bestellnummer **4237 792 9006** **12,40 €**

FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitg werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4859 740 3300** **30,90 €**



SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56
Bestellnummer **HA01 820 5000** **52,00 €**



SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Heckenschneider: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vliesluftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Heckenschneider erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

NEU Service Kit 29 für FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Bestellnummer **4180 007 4101** **16,30 €**

NEU Service Kit 48 für FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Bestellnummer **4149 007 4102** **26,30 €**



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

Bestellnummer **0000 790 4400** **164,00 €**

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer **4857 007 1001** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer **HA01 007 1000** **24,50 €**



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel L (dB(A))	Schallleistungspegel L (dB(A))	Vibrationswert links / rechts D (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge 3 (cm)	Hubzahl (min⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-HECKENSCHNEIDER																		
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	919,00	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,8 4	92	106	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3.615	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	999,00	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7 4	92	107	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3.615	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	1.029,00	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2 4	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●	–
AKKU-HECKENSCHNEIDER																		
HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	249,00 8	45	–	–	36	–	3,8 5	80	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	–	●	–
Set HLA 56 (135°) mit AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	389,00	45	–	–	36	–	5,0 6	77	88	1,5 / 1,5	AK-System	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	459,00 8	50	–	–	36	–	3,8 5	80	91	2,3 / 1,8	AP-System	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	569,00 8	50	–	–	36	–	4,8 6	80	91	2,3 / 1,6	AP-System	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	639,00 8	60	–	–	36	–	5,2 5	85	96	2,3 / 2,7	AP-System	219	4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	659,00 8	60	–	–	36	–	5,4 5	85	96	2,5 / 3,3	AP-System	249	4.000	34	–	●	○
ELEKTRO-HECKENSCHNEIDER																		
! **HLE 71 K (125°)**	4813 011 2908	669,00	50	–	–	230	600	5,6 7	85	96	6,9 / 4,3	–	211	4.000	35	–	●	–
! **HLE 71 (125°)**	4813 011 2909	689,00	50	–	–	230	600	5,9 7	84	95	7,6 / 3,6	–	254	4.000	35	–	●	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Mit Messer-Schneidgarnitur

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑦ Gewicht ohne Kabel
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät

SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

KombiMotoren, KombiWerkzeuge, Zubehör und Teile **181**

MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör **187**

KOMBISYSTEM IM DETAIL

01 WÄHLEN SIE EINEN VON SIEBEN STARKEN KOMBIMOTOREN AUS



02 KOMBINIEREN SIE EINES DER VIELEN KOMBIWERKZEUGE UND LOS GEHT'S

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

① KM 56 RC-E kann nicht mit Kreiselschere RG-KM verwendet werden
② KM 131 R und KMA 135 R können nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden

KOMBIMOTOREN, KOMBIWERK-ZEUGE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie größerer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
- Umfangreiches Zubehör



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,3 kg** ③

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer **4144 200 0016** **439,00 €**

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **4,4 kg** ③

Für den professionellen Einsatz. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor.



Bestellnummer **4180 200 0562** **664,00 €**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,0 kg** ③

Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Traggurt, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster.



Bestellnummer **4149 200 0089** **614,00 €**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **4,4 kg** ③

Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stopptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 4-MIX®-Motor. KM 131 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.



Bestellnummer **4180 200 0589** **729,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

③ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUß

AK SYSTEM
AK 30

Siehe Seite 185



NEU

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW① • 3,1 kg②

Leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AK-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 80 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer
FA08 011 6800 **319,00 €**

ZUBEHÖR:
NEU STANDFUß

AP SYSTEM
AP 300 S

Siehe Seite 185



NEU

KMA 120 R

36 V • 1,0 kW① • 3,5 kg②

Leistungsstarker, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen. AP-Akkuschacht im Gerät, bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Rundumgriff mit werkzeugloser Griffeinstellung. Schrittbegrenzer einfach montierbar oder demontierbar. Seitliche Schalthebelsperre, drehbare Einhängeöse. KMA 120 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer
FA08 011 6820 **369,00 €**

ZUBEHÖR:
STANDFUß

AP SYSTEM
AP 300 S

Siehe Seite 185



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 3,4 kg②

Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer
FA02 011 6800 **469,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts⑦ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N)⑥	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse⑥	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-KOMBIMOTOREN																				
KM 56 RC-E	4144 200 0016	439,00	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	4,3⑬	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
KM 94 RC-E	4149 200 0089	614,00	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,0⑬	95	109	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 111 R	4180 200 0562	664,00	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	4,4⑬	99	109	7,2 / 6,4	4-MIX®	18	74	885	94	–	●	●	●	–
KM 131 R	4180 200 0589	729,00	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	4,4⑬	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	94	–	●	●	●	–
AKKU-KOMBIMOTOREN																				
KMA 80 R NEU	FA08 011 6800	319,00⑪	–	**0,8**① / –	1,0	36	3,1②	90	102	5,0 / 3,2	AK-System	15	57	815	92	–	–	●	●	–
KMA 120 R NEU	FA08 011 6820	369,00⑪	–	**0,8**① / –	1,0	36	3,5②	90	102	5,0 / 3,1	AP-System	15	57	815	96	–	–	●	●	–
KMA 135 R	FA02 011 6800	469,00⑪	–	**1,0**① / –	1,2	36	3,4②	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	68	812	96	–	–	●	●	○

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-KombiMotoren
② Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
③ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig

SENSE FS-KM®

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2.



Bestellnummer **4180 200 0687** **164,00 €**

SENSE FS-KM®

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.



Bestellnummer **4180 200 0475** **164,00 €**

SENSE FSB-KM®

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R, KMA 130 R und KMA 135 R.



Bestellnummer **4137 740 5008** **84,00 €**

KANTENSCHNEIDER FCB-KM®

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.



Bestellnummer **4180 740 5002** **194,00 €**

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER)



Länge **20 cm**
Bestellnummer **4133 713 4101** **6,70 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

BODENFRÄSE BF-KM®

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.



Bestellnummer **4601 740 5000** **344,00 €**

HOCHENTASTER HT-KM®

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, ¼"-PM3-Sägekette.



Bestellnummer **4182 200 0212** **394,00 €**

BLASGERÄT BG-KM®

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung.



Bestellnummer **4606 740 5000** **204,00 €**

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN

Bestellnummer **4606 701 8301** **12,00 €**

KEHRWALZE KW-KM®

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen.



Bestellnummer **4601 740 4904** **589,00 €**

KEHRBÜRSTE KB-KM®

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.



Bestellnummer **4601 740 4905** **419,00 €**

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑥ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑦ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑨ Im Blasbetrieb
⑩ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug
⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑫ Für alle KombiMotoren zugelassen
⑬ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

GESTRÜPPSCHNEIDER FH-KM 145°①



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung.

Bestellnummer **4243 740 5006** **459,00 €**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 145°②



Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung.

Schnittlänge **50 cm**
Bestellnummer **4243 740 5003** **464,00 €**

Schnittlänge **60 cm**
Bestellnummer **4243 740 5008** **479,00 €**

HECKENSCHNEIDER HL-KM 0°②



Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken.

Bestellnummer **4243 740 5000** **299,00 €**

KREISELSCHERE RG-KM②



Zum wirksamen und schleuderarmen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter, Asphalt oder Pflasterflächen.

Für KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, und KMA 135 R
Bestellnummer **4180 740 5006** **374,00 €**

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ FÜR RG-KM



Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteller.

Bestellnummer **4180 007 4100** **81,40 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gewicht (kg)	Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	Arbeitsbreite Anbauwerkzeug (mm)	Mähkreisdurchmesser (mm)	Blaskraft ⑩ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse	Messerlänge (cm)	Zahnabstand (mm)	Neigungswinkel (°)	Schienenlänge ⑥ (cm)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ⑨	Leerlaufdrehzahl Nennwert (1/min)
KOMBIWERKZEUGE																
FS-KM①	4180 200 0687	164,00	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	4180 200 0475	164,00	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FSB-KM②	4137 740 5008	84,00	0,7③	77	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	4180 740 5002	194,00	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	4601 740 5000	344,00	4,1⑦	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	4182 200 0212	394,00	1,6④	126⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	4606 740 5000	204,00	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	4601 740 4904	589,00	7,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②	4601 740 4905	419,00	6,4⑦	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①	4243 740 5006	459,00	2,1	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	4243 740 5003	464,00	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	4243 740 5008	479,00	2,3	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	4243 740 5000	299,00	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	4180 740 5006	374,00	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Für alle KombiMotoren zugelassen
② Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
③ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
④ Ohne Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette

SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrer STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 24 für FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
Bestellnummer **4140 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer **4144 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 28 für KM 94
Bestellnummer **4149 007 4103** **31,90 €**

NEU Service Kit 29 für FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Bestellnummer **4180 007 4101** **16,30 €**

Service Kit 30 für HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **22,80 €**

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **22,80 €**

STANDFÜßE



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

NEU Für KMA 80 R und KMA 120 R
Bestellnummer **FA08 007 1001** **24,50 €**



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135, HTA 150 und HTA 160 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 und KMA 135 R
Bestellnummer **LA01 007 1002** **24,50 €**

FÜHRUNGSSCHUTZ



Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiß bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Bestellnummer **4237 792 9006** **12,40 €**

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hochentaster, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° sowie Heckenschneider. Nicht verwendbar mit HL 94 KC-E und HLE 71 K.

Bestellnummer **0000 790 4400** **164,00 €**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

WINKELGETRIEBE



Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Bestellnummer **4138 640 0201** **129,00 €**

SCHAFTVERLÄNGERUNGEN



Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Bestellnummer **0000 710 7100** **84,00 €**



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

Bestellnummer **4140 710 7131** **94,00 €**



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

Bestellnummer **0000 710 7102** **139,00 €**

⑥ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
⑦ Gewicht inklusive Schutz
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
⑨ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 138
⑩ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

MULTISYSTEM IM DETAIL



TECHNIK

01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.

02 MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

03 TRANSPORTGRIFF
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.

04 KLAPPBARER RAHMEN
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR


- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS **• 8,3 kg** ①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.



Bestellnummer **4604 011 5401** **699,00 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)
MULTIMOTOR MM 56							
4604 011 5401	**699,00**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.



Bestellnummer **4601 740 4605** **109,00 €**

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.



Bestellnummer **4601 740 4606** **109,00 €**

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM①

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.



Bestellnummer **4601 740 4603** **64,00 €**

RASENLÜFTER RL-MM①


Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.



Bestellnummer **4601 740 4600** **104,00 €**

MOOS-ENTFERNER MF-MM②

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.



Bestellnummer **4601 740 4601** **249,00 €**

KEHRWALZE KW-MM②

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.



Bestellnummer **4601 740 4604** **419,00 €**

KEHRBÜRSTE KB-MM②

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.



Bestellnummer **4601 740 4602** **249,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts④ (m/s²)
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)							
BF-MM	**4601 740 4605**	**109,00**	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	**109,00**	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	**64,00**	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	**104,00**	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	**249,00**	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	**419,00**	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	**249,00**	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Fahrwerk empfohlen
② Fahrwerk erforderlich
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



FAHRWERK

Für FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② und KB-MM②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.



Bestellnummer **4601 007 1008** **47,10 €**

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeugs.



Bestellnummer **4601 740 4800** **17,10 €**

ZUSATZGEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang" im Boden.



Bestellnummer **4601 730 4500** **59,00 €**

STIHL SONDERPREISE FÜR GARTENLITERATUR

AUSZEICHNUNG DER BESTEN GARTENBÜCHER DES JAHRES

Der Deutsche Gartenbuchpreis ehrt alljährlich die besten literarischen Leistungen auf dem Gebiet des Gartenbaus und der Gartenkultur. Er richtet sich damit an Autorinnen und Autoren, die durch ihre Veröffentlichungen den Menschen grünes Wissen auf besondere Weise nahebringen. Im März 2023 fand die Preisverleihung nunmehr zum 18. Mal auf Schloss Dennenlohe statt – wie immer unterstützt durch STIHL als Hauptsponsor. Über 100 Bücher wurden zuvor von den Verlagen eingereicht und von einer Fachjury in zehn Kategorien bewertet.

Die hochdotierten STIHL Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen in der Gartenliteratur erhielten die Autoren Christian Rätsch und Markus Berger für ihre „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen" (1. Platz), Richard Wymann für „Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter" (2. Platz) sowie die Autorin Nova Meierhenrich für „Endlich Laubengirl. Mein Abenteuer Schrebergarten" (3. Platz).

Informationen zu allen prämierten Büchern finden Sie auf **gartenbuchpreis.de**.

ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör **194**

Trennschleifer **197**

Zubehör und Teile für Trennschleifer **200**

GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL VarioClean und warmem Wasser.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

03 DIAMANT-TRENNKETTEN
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStrech-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.


04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschienen werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

05 SEITLICHE KETTENSPANNUNG
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.

06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.



NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlängung reduziert.

PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient.
Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.
Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

GESTEIN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • **7,6 kg** ①

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

Zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein
Schienenlänge **40 cm** ②
Bestellnummer **4252 200 0047** **3.149,00 €**

Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
Schienenlänge **45 cm** ②
Bestellnummer **4252 200 0034** **3.149,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**



FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

Für GS 461
Bestellnummer **4252 660 0900** **48,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ② (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ① (kg)	Schalldruckpegel ③ (dB(A))	Schallleistungspegel ③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																				
GS 461	**4252 200 0047**	**3.149,00**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	**4252 200 0034**	**3.149,00**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	●	●	●	●	●	●	●	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette
② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE ⑤



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM ⑤



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM ⑤



Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

FÜHRUNGSSCHIENE

ROLLOMATIC G



Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

DIAMANT-TRENNKETTE ⑤	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge ② (cm)	FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
36 GBE	**3214 000 0064**	**376,00**	40	**3006 000 1513**	**319,00**
36 GBM	**3213 000 0064**	**508,00**	40	**3006 000 1513**	**319,00**
36 GGM	**3212 000 0070**	**550,00**	45	**3006 000 1417**	**334,00**

Scannen Sie den QR-Code und erhalten die Videoanleitung zum Ketten-Schienen-Wechsel!

⑤ Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert

TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL INJECTION
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHEIDUNG
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ
Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Gerät zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten





TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS **• 9,5 kg** ②

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer **4238 011 2800** **1.699,00 €**



TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS **• 9,7 kg** ②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer **4238 011 2810** **1.729,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe



TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • **11,1 kg** ②

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

Bestellnummer **4238 011 2820** **1.839,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

PROFI-TIPP

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.



TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **11,7 kg** ②

Starker STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2800** **2.049,00 €**



TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

EC MOTOR ④

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4864 011 6600** **449,00 €**



TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **10,0 kg** ②

Für 300-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer **4250 011 2804** **1.859,00 €**



TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • **10,2 kg** ②

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer **4250 011 2810** **1.919,00 €**



TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • **12,7 kg** ②

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer **4224 011 2820** **2.129,00 €**



SEITE **371**

TSA 230 MIT SE 133 ME FÜR STAUBARMES ARBEITEN

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro i = STIHL Injection

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
③ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR TRENNSCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen





SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Trennschleifer: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluft- und Vorfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Trennschleifer erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 32 für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 007 4100** **36,60 €**

Service Kit 35 für TS 410, TS 420, TS 440
Bestellnummer **4238 007 4102** **37,70 €**



DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht empfohlen für den Gesteinschneider GS 461.

Bestellnummer **0000 670 6000** **124,00 €**



TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich.

Für TSA 230
Bestellnummer **4864 690 0801** **120,00 €**



WELLENHÜLSE

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

Bestellnummer **0000 708 4200** **3,80 €**



RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung.

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 007 1014** **44,50 €**


	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER③																							
TS 410	4238 011 2800	**1.699,00**	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,5④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	**1.729,00**	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	4238 011 2820	**1.839,00**	66,7	**3,2** / 4,4	–	11,1④	98⑥	109⑥	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i	4250 011 2804	**1.859,00**	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,0④	98⑥	112⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i	4250 011 2810	**1.919,00**	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,2④	98⑥	112⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	**2.049,00**	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7④	101⑥	113⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	**2.129,00**	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7④	101⑥	114⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
AKKU-TRENNSCHLEIFER③																							
TSA 230	4864 011 6600	**449,00⑧**	–	–	36	3,9⑤	103⑦	114⑦	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
④ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
⑤ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
⑥ Messung nach ISO 19432
⑦ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät



PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagen-trennschleifer.

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneid-leistung



FÜHRUNGSWAGEN FW 20 MIT UMBAUSATZ



Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

Für TS 400
Bestellnummer **4224 200 0044**

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Bestellnummer **4224 200 0043**

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 200 0033**

JE **834,00 €**

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM



Mit Schnellspanner und Zentrierung, für einfaches Montieren des Trennschleifers auf dem FW 20.

Für TS 400
Bestellnummer **4223 790 0702**

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Bestellnummer **4250 790 0702**

Für TS 700, TS 800
Bestellnummer **4224 790 0705**

JE **194,00 €**



ANBAUSATZ WASSERBEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

Bestellnummer
4224 007 1018 **159,00 €**



SCHNITTRICHTUNGSANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.

Bestellnummer
4205 007 1009 **69,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

BAUSTAHL — K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.



ASPHALT/DUKTILER GUSS — K-DG

Trennscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



STEIN — K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau.



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Asphalt	Mauerstein, Beton	Duktiler Guss	Baustahl	Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN			**ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG**[1]				
K-ME							
0835 012 7000	**17,00**	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000	**11,50**	300					
0835 010 7001	**18,10**	350					
0835 012 7001[2]	**18,10**	350	–	–	–	●	–
0835 010 7006	**25,50**	400					
K-DG							
0835 030 7000	**20,50**	300					
0835 030 7001	**22,50**	350	●	–	●	–	–
0835 030 7002	**33,50**	400					
K-BA							
0835 020 7000	**11,50**	300					
0835 020 7001	**18,10**	350	–	●	–	–	–
0835 020 7002	**33,50**	400					

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

[1] Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen.
[2] Geeignet für TS 440

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.



STABIL UND LANGLEBIG

SCHNELL UND PRÄZISE

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ

D-B10 | D-B20 | D-B80



Unsere Diamant-Trennscheiben mit der B-Bezeichnung sind die Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig – das gilt von der Einstiegs-Trennscheibe D-B10 bis zur Profi-Trennscheibe D-B80.

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

D-BA10 | D-BA60 | D-BA90



Unsere Diamant-Trennscheiben mit der BA-Bezeichnung sind echte Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet. Die Trennscheiben sind in drei Leistungsklassen, von der Einstiegs- bis zur Profiklasse, erhältlich.

FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ

D-SB90 | D-G80



Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss
				ANWENDUNGSEMPFEHLUNG[1]								
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ												
D-B10	**0835 090 7050**	**64,00**	230									
Standzeit ■■□□□□	**0835 090 7051**	**102,00**	300	–	–	–	●	●	●	–	–	–
	0835 090 7052	**131,00**	350									
Schnittleistung ■■■□□□	**0835 090 7053**	**205,00**	400									
D-B20												
Standzeit ■■■□□□	**0835 090 7055**	**236,00**	400	–	–	–	●	●	●	–	–	–
Schnittleistung ■■■■□□												
D-B80												
Standzeit ■■■■□□	**0835 090 7056**	**277,00**	350	–	–	–	●	●	●	●	–	–
Schnittleistung ■■■■■□												
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ												
D-BA10	**0835 094 7006**	**121,00**	300									
Standzeit ■■□□□□	**0835 094 7007**	**151,00**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Schnittleistung ■■■□□□	**0835 094 7008**	**220,00**	400									
D-BA60	**0835 094 7009**	**220,00**	300									
Standzeit ■■■□□□	**0835 094 7010**	**275,00**	350	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Schnittleistung ■■■■□□	**0835 094 7011**	**388,00**	400									
D-BA90	**0835 094 7012**	**298,00**	300									
Standzeit ■■■■□□	**0835 094 7013**	**349,00**	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Schnittleistung ■■■■■□	**0835 094 7014**	**426,00**	400									
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ												
D-SB90	**0835 096 7004**	**287,00**	300									
Standzeit ■■■■■□	**0835 096 7005**	**369,00**	350	–	–	–	●	●	●	●	●	–
Schnittleistung ■■■■■□	**0835 096 7006**	**447,00**	400									
D-G80												
Standzeit ■■■□□□	**0835 070 7000**	**349,00**	350	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Schnittleistung ■■■■■□												

● Geeignet
– Nicht empfehlenswert

[1] Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen.

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert



MÄHEN UND PFLANZEN

MÄHROBOTER

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

AUFSITZMÄHER

RASENLÜFTER

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MOTORHACKEN

ERDBOHRGERÄT

SPRÜHGERÄTE

SPRITZGERÄTE

SIE HABEN DIE WAHL. WIR DAS RICHTIGE GERÄT.

Mähroboter **210**

Zubehör für Mähroboter **222**

Handgeführte Benzin-Rasenmäher **229**

Handgeführte Akku-Rasenmäher **237**

Handgeführte Elektro-Rasenmäher **242**

Zubehör für handgeführte Rasenmäher **243**

Aufsitzmäher **251**

Zubehör für Aufsitzmäher **254**

Rasenlüfter und Zubehör **259**

PERFEKTER RASEN. INTELLIGENT GEMÄHT.

STIHL iMOW® MÄHROBOTER

MÄHEN IN PERFEKTION

SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS

Schnitt für Schnitt zum perfekten Mähergebnis

Herzstück der iMOW® Modelle ist das Mähsystem mit einer Schnittbreite von 28 cm. Drei freischwingende Klingen sorgen mit hoher Drehgeschwindigkeit für ein besonders sauberes Schnittbild, der regelmäßige Drehrichtungswechsel für eine längere Lebensdauer der Klingen. Die Schnitthöhe des Mähroboters kann über die MY iMOW® App bequem zwischen 20 und 60 mm variiert werden.

Sollte nach vielen Mäheinsätzen ein Austausch der Klingen notwendig sein, können Sie diesen im autorisierten STIHL Fachhandel vornehmen lassen. Alternativ können Sie den Klingenwechsel mit den im Zubehör erhältlichen Klingen Basic iMOW®, ganz ohne notwendiges Werkzeug, auch selbst durchführen. Die Klingen Basic iMOW® als 9er-Set (IA00 007 4201) oder 18er-Set (IA00 007 4202) finden Sie auf Seite 223.



Jedem Garten gewachsen

Dank seines zuverlässigen Fahrverhaltens mäht der iMOW® selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen und kann auch große Steigungen problemlos bewältigen – mit optimalem Mähergebnis. Während der iMOW® Steigungen bis 40 % meistert, schafft der iMOW® EVO bis zu 45 %.
Durch das nachrüstbare Upgrade Kit 10 iMOW® kann die Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters sogar auf bis zu 55 % erhöht werden. Das Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) finden Sie auf Seite 223.

Intelligentes Fahrverhalten

Zu einem perfekten Mähergebnis tragen auch die zahlreichen Features des iMOW® Mähroboters bei. So kann der Mähroboter seine Fahrgeschwindigkeit für ein durchgängiges und gleichmäßiges Schnittbild selbstständig situativ anpassen, den jeweils kürzesten Weg zurück zur Dockingstation berechnen und Fahrspuren durch versetztes Fahren sowie intelligente Wendemanöver vermeiden. Über einen optional aktivierbaren Sensor erkennt der iMOW® Regen und kann den Mähvorgang zum Schutz des nassen Rasens pausieren.





INTELLIGENT. VERNETZT. INTUITIV.

BEDIENEN SIE IHREN iMOW® GANZ EINFACH UND BEQUEM



MY iMOW® App

Mit der neuen MY iMOW® App können Sie Ihren Mähroboter besonders einfach bedienen. Die App ist intuitiv gestaltet und ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks, die komplette Konfiguration und Steuerung Ihres Mähroboters vorzunehmen. Im Dashboard – dem Herzstück der App – sehen Sie alles Wichtige auf einen Blick. Hier erhalten Sie Informationen über den Mähstatus, den Akku-Ladestand sowie den nächsten geplanten Einsatz Ihres Mähroboters. Sie können je nach Mähstatus Befehle an Ihren iMOW® senden und gelangen zudem von hier aus zu allen anderen Funktionsbereichen der App.

Die MY iMOW® App ist für iOS oder Android sowie als Web-Anwendung verfügbar.




Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Verfügbar im App Store und im Google Play Store.

Ausgewählte Funktionen der MY iMOW® App:

- Mähpläne erstellen und anpassen
- Mähbereiche (Zonen) definieren
- Schnitthöhe des Mähsystems festlegen
- Empfindlichkeit des Regensensors einstellen



Smart Home Anbindung

iMOW® und iMOW® EVO lassen sich auch mit Smart Home Systemen verbinden und so bequem per Sprachsteuerung bedienen.



Mehr Flexibilität durch Konnektivität

Ob per App oder Smart Home Anbindung – alle Modelle der neuen iMOW® Generation lassen sich im heimischen Umfeld bequem über WLAN oder Bluetooth® Verbindung steuern. Auf den iMOW® EVO können Sie zudem auch außerhalb des heimischen WLANs bequem per Mobilfunk zugreifen.

Intuitive Bedieneinheit mit Sprachausgabe

Direkt am Gerät selbst können über die intuitive Bedieneinheit die Grundfunktionen Stopp, Entsperren, Mähen starten und Heimfahrt zur Dockingstation per Tastendruck gesteuert werden. Die Rückmeldung des Mähroboters erfolgt optisch über den LED-Leuchtstreifen in der Bedieneinheit und akustisch per Sprachausgabe durch Drücken der Info-Taste.



Visuelle Kommunikation

LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite leuchten bei aktiver Interaktion mit dem Mähroboter oder bei Fehlerfällen auf. Der iMOW® EVO verfügt zusätzlich über eine LED-Matrix, die durch animierte Symbole die Interaktion mit dem Mähroboter noch einfacher und komfortabler macht.



BEEINDRUCKENDE FLEXIBILITÄT

GENIEßEN SIE MEHR FREIZEIT AUF IHREM RASEN

Kurze Aktivzeiten für mehr Freizeit auf dem Rasen

Die große Schnittbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit, das intelligente Fahrverhalten sowie das effiziente Lademanagement des iMOW® Mähroboters erlauben besonders kurze Aktivzeiten bei gleichzeitig hervorragendem Mähergebnis. So können Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen genießen.

Rasenpflege nach Ihrem Plan

In der MY iMOW® App können Sie Mähzeiten in Form von Einzel- oder Serienterminen sowie Wochenplänen individuell einstellen. Der Mähplanassistent unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Mähplans und gibt Empfehlungen vor, z. B. wie lange pro Woche gemäht werden sollte. Innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche verrichtet der iMOW® selbstständig seine Arbeit.



Maßgeschneidertes Zonenmanagement

Mit dem Zonenmanagement können Sie Ihre Rasenfläche in unterschiedliche Mähbereiche einteilen. So können Sie einen Teil der Rasenfläche bereits nutzen, während der iMOW® an anderer Stelle weitermäht.



iMOW® & iMOW® EVO

PRODUKTHIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

LEISTUNGSSTARKES MÄHSYSTEM
Mit drei freischwingenden Klingen und elektrischer Schnitthöhenverstellung.

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® arbeitet auf bis zu 40 % Gefälle.

SITUATIVES FAHRVERHALTEN
Für ein perfektes Schnittbild passt der iMOW® seine Fahrgeschwindigkeit situativ an.

REGENSENSOR
Je nach eingestellter Empfindlichkeit des Regensensors pausiert der iMOW® bei Niederschlag um den nassen Rasen zu schonen.

EINFACHE & INTUITIVE BEDIENUNG
Mittels MY iMOW® App, Bedienpanel mit Sprachausgabe und LED-Streifen.

KONNEKTIVITÄT – WLAN & BLUETOOTH®
Ermöglicht eine bequeme und flexible Steuerung des iMOW® Mähroboters.

SPRACHSTEUERUNG
Durch die Einbindung in Smart Home Systeme lässt sich der iMOW® bequem per Sprachsteuerung bedienen.

KURZE AKTIVZEIT
Durch kurze Lade- und Mähzeiten genießen Sie mehr Freizeit auf Ihrem Rasen.

PROGRAMMIERBARE MÄHZEITEN
Mähplan passend zur Rasengröße.

ZONENMANAGEMENT
Die Rasenfläche kann bei Bedarf in verschiedene Bereiche eingeteilt und diese Zonen dann zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden.

LEISES UND ANGENEHMES KLANGBILD
Das störmungsoptimierte Mähsystem des iMOW® Mähroboters sorgt für ein leises und angenehmes Klangbild.

ROBUSTE AUSLEGUNG
In unseren Mährobotern steckt 100 % STIHL Qualität – für 100 % Zuverlässigkeit.

EINFACHER KLINGENWECHSEL
Der Austausch der Klingen ist einfach und ohne notwendiges Werkzeug möglich.

OVER THE AIR UPDATE
Neueste Funktionen und Anpassungen per Update.

MODERNES DESIGN
Für ein ansprechendes Erscheinungsbild im Garten.

AMBIENT LIGHT
Individuell einstellbare LED-Streifen.

iMOW® ALARM
Schützt den iMOW® – schreckt bspw. vor dem Wegtragen des Mähroboters ab.

ULTRASCHALLSENSOREN
Sorgen für ein schonendes Anfahren von Hindernissen.

GROßE AUSWAHL AN ZUBEHÖR
Für eine optimale Nutzung des iMOW® Mähroboters.

EXKLUSIV BEI iMOW® EVO

STARKE STEIGUNGEN
Der iMOW® EVO arbeitet auf bis zu 45 % Gefälle. Mit dem im Zubehör erhältlichen Upgrade Kit 10 iMOW® sogar auf bis zu 55 % Gefälle.

KONNEKTIVITÄT – WLAN & BLUETOOTH® & MOBILFUNK
Ermöglicht eine flexible Steuerung des iMOW® EVO Mähroboters auch außerhalb des heimischen WLANs.

LED-MATRIX
Für eine noch benutzerfreundlichere Kommunikation.



iMOW® BERATER

Noch unsicher, welches iMOW® Modell das richtige für Sie ist? Unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, den zu Ihrem Garten passenden Mähroboter zu finden. Lediglich ein paar Informationen zur Rasenfläche und Beschaffenheit Ihres Gartens sind notwendig und schon erhalten Sie eine auf Ihren Angaben basierende Produktempfehlung – einfach, schnell und intuitiv.



Hier geht's zum iMOW® Berater!



iMOW®



FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1.500 m²

iMOW® 5
Bestellnummer **IA01 011 1400** **1.999,00 €** ①

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3.000 m²

iMOW® 6
Bestellnummer **IA01 011 1430** **2.699,00 €** ①

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5.000 m²

iMOW® 7
Bestellnummer **IA01 011 1460** **3.799,00 €** ①

Der vollautomatische Mähroboter in modernem Design schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Für ein ausgezeichnetes Mähergebnis und ein sauberes Schnittbild sorgen das neue Mähsystem mit drei freischwingenden Klingen, die elektrische Schnitthöhenverstellung, die jeweils situativ angepasste Fahrgeschwindigkeit sowie die Steigfähigkeit von bis zu 40 %. Das intuitive Bedienkonzept umfasst die einfache Steuerung per MY iMOW® App mittels WLAN oder Bluetooth®, die Möglichkeit zur Einbindung des Mähroboters in vorhandene Smart Home Systeme, die Sprachausgabe am Gerät sowie die visuelle Kommunikation über LED-Streifen an der Vorder- und Rückseite. Für kurze Aktivzeiten des Mähroboters sorgen u. a. die große Schnittbreite von 28 cm, die hohe Fahrgeschwindigkeit von 0,45 m/s sowie das effiziente Lademanagement. Mit der MY iMOW® App können individuelle Mähpläne erstellt und der Mähvorgang auf bestimmte Zonen der Rasenfläche begrenzt werden. Sie profitieren von einer hohen Flexibilität und viel Zeit zur Nutzung Ihres Gartens. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 6 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

iMOW® EVO



FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1.500 m²

iMOW® 5 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1410** **2.599,00 €** ①

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 3.000 m²

iMOW® 6 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1440** **3.299,00 €** ①

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 5.000 m²

iMOW® 7 EVO
Bestellnummer **IA01 011 1470** **4.399,00 €** ①

Vollautomatischer Mähroboter in attraktivem Design mit erweitertem Funktionsumfang gegenüber iMOW® 5, 6 und 7. Die ortsunabhängige App-Steuerung über Mobilfunk sowie die zusätzliche LED-Matrix zur visuellen Statusanzeige ermöglichen eine noch anwendungsfreundlichere und intuitivere Bedienung. Für kürzere Aktivzeiten des Mähroboters und damit noch mehr Flexibilität bei der Gartennutzung sorgt u. a. die höhere Fahrgeschwindigkeit von bis zu 0,5 m/s. Die mögliche Steigfähigkeit des iMOW® EVO Mähroboters von bis zu 45 % kann durch das im Zubehör erhältliche Upgrade Kit 10 iMOW® auf max. 55 % erhöht und so die Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen zusätzlich verbessert werden. Im Lieferumfang enthalten: iMOW® EVO Mähroboter, Dockingstation, 4 Heringe, 6 Ersatzklingen, iMOW® Ruler.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten.

BAUREIHE iMOW® RMI 422

BEWÄHRTE QUALITÄT, BEWÄHRTE STIHL MÄHROBOTER

Neben der neuen Generation iMOW® bieten wir Ihnen auch weiterhin unsere über viele Jahre bewährte Baureihe RMI 4 mit den Modellen RMI 422 und 422 P an. Sie ist bestens geeignet für kleinere Rasenflächen und überzeugt mit guter Schnittleistung, einfacher Bedienung sowie kompaktem Design.

INTEGRIERTER REGENSENSOR
Zum Schutz des Rasens wird der Mähvorgang bei Niederschlag abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.

STOßSENSOREN
Die in der beweglichen Haube integrierten Sensoren erkennen die Berührung mit einem Objekt und leiten unmittelbar eine Richtungsänderung ein.



ADAPTIVE SLOPE SPEED
Die Adaptive Slope Speed Technologie passt die Fahrgeschwindigkeit beim Schneiden optimal an die Neigung des zu mähenden Geländes an.

MULCHMÄHWERK
Für ein gleichmäßiges Schnittbild und einen gesunden Rasen sorgt das stabile, doppelt geschliffene Mulchmesser mit einer Schnittbreite von 22 cm sowie einer einstellbaren Schnitthöhe von 20 – 60 mm. Für eine lange Lebensdauer des Mulchmessers sorgt der automatische Drehrichtungswechsel bei jedem Messerstopp.

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 800 m²



RMI 422

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1400** **1.099,00 €** ⓘ

FÜR RASENFLÄCHEN BIS 1.500 m²



RMI 422 P

Der vollautomatische Mähroboter schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm. Lieferumfang: Mähroboter RMI 422 P, Dockingstation ADO 401, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer **6301 012 1404** **1.429,00 €** ⓘ



WELCHER iMOW® PASST ZU MIR?

Mithilfe unseres Online-Beraters finden Sie heraus, welcher Mähroboter am besten für Ihre Rasenfläche und Ihre Anforderungen geeignet ist.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

P = Performance

ⓘ Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

INSTALLATION

INSTALLATIONSKITS



Komplettkits zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche.

Install Kit 1 iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 3 Drahtverbinder, 250 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1004** **139,00 €**

Install Kit 2 Plus iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 400 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 7 Drahtverbinder, 500 Fixiernägel, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1005** **319,00 €**

Install Kit 3 Bio iMOW®
Inhalt: Begrenzungsdraht 300 m (Rolle), Ø 3,4 mm, 5 Drahtverbinder, 400 Fixiernägel Bio, Kabelmarkierungen
Bestellnummer **IA00 007 1006** **269,00 €**

BEGRENZUNGSDRAHT



Zur Begrenzung der durch den Mähroboter zu bearbeitenden Rasenfläche. Begrenzungsdraht in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

150 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8600** **89,00 €**

500 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **IA00 400 8601** **269,00 €**

DRAHTVERBINDER



Zur stabilen Verbindung von Begrenzungsdraht und Leitdraht. Drahtverbinder in den Lieferumfängen der Installationskits bereits enthalten.

10 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1002** **19,90 €**

FIXIERNÄGEL



Zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel in den Lieferumfängen der Installationskits 1 iMOW® und 2 Plus iMOW® bereits enthalten.

75 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1000** **19,90 €**

FIXIERNÄGEL BIO



Biologisch abbaubare Fixiernägel zur Verankerung des Begrenzungsdrahts in der Rasenfläche. Fixiernägel Bio im Lieferumfang des Installationskits 3 Bio iMOW® bereits enthalten.

100 Stück
Bestellnummer **IA00 007 1001** **39,90 €**

AUS 100% BIOLOGISCH ABBAUBAREM ROHMATERIAL

Unsere Fixiernägel Bio sind genauso stabil und robust wie die konventionellen Fixiernägel, sie bestehen dabei jedoch aus 100% biologisch abbaubarem Rohmaterial. Die Fixiernägel zersetzen sich nach einiger Zeit im Bodeneinsatz vollständig, ohne Rückstände zu hinterlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Begrenzungsdraht des iMOW® Mähroboters bereits fest verwachsen, so dass die Fixiernägel für den zusätzlichen Halt nicht mehr benötigt werden.

FIX KIT 1 iMOW®



Zur einfachen Ausbesserung des Begrenzungsdrahts bei kleineren Beschädigungen oder Brüchen.

Inhalt: Begrenzungsdraht 5 m, Ø 3,4 mm, 6 Drahtverbinder, 10 Fixiernägel
Bestellnummer **IA00 007 1007** **15,90 €**

MÄHEN UND FAHREN

KLINGEN BASIC iMOW®



Ersatzklingen. Der Klingentausch ist einfach und werkzeuglos möglich. Ein regelmäßiger Wechsel der Klingen trägt zu einer optimale Rasenqualität bei.

Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO
9 Stück
Bestellnummer **IA00 007 4201** **26,90 €**

Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO
18 Stück
Bestellnummer **IA00 007 4202** **51,90 €**

UPGRADE KIT 10 iMOW®



Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit auf unebenen Rasenflächen und zur Bewältigung von Steigungen bis 55 %.

Inhalt: 2 Traktionsräder, 2 Radgewichte
Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO
Bestellnummer **IA01 007 4700** **79,90 €**

TRAKTIONSRÄDER



Antriebsräder zur besseren Geländegängigkeit. Inhalt: 2 Stück.

ART 220 Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 700 0425** **48,00 €**

SATZ RADGEWICHTE AVS 101①



Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain.

Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 710 0800** **31,80 €**

AUFLADEN UND SCHUTZ

DOCKINGSTATIONEN

Zusätzliche Dockingstation zum Laden des iMOW® Mähroboters in einer zusätzlichen Mähfläche.



Für iMOW® 5, 6 und 7
Bestellnummer **IA01 430 9630** **469,00 €**



Für iMOW® 5 EVO, 6 EVO und 7 EVO
Bestellnummer **IA01 430 9620** **469,00 €**



ADO 401② Für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 430 9602** **424,00 €**

SONNENDÄCHER

Optionaler Schutz des Mähroboters vor starker Sonneneinstrahlung, anderen Witterungseinflüssen und Verschmutzung.



Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO
Bestellnummer **IA01 780 4300** **209,00 €**



AIP 602 für Baureihe RMI 4
Bestellnummer **6909 780 5401** **209,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Für Baureihe RMI 4 der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

② Für Baureihe RMI 4 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

AUFBEWAHREN

WANDHALTERUNG

Zur bequemen und platzsparenden Lagerung von Mähroboter, Dockingstation und Ladegerät. Montagematerial zur Befestigung der Halterung an der Wand im Lieferumfang enthalten.



Für iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO und 7 / 7 EVO
Bestellnummer **IA00 500 2300** **89,00 €**

REINIGEN UND PFLEGEN

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher – Standardpaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)



Bestellnummer **0782 516 8600** **20,30 €**

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus – Vorteilspaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche



Bestellnummer **0782 516 8605** **41,80 €**

GUT AUFBEWAHRT UND PLATZ GESPART

Damit Ihr iMOW® nach der Winterzeit wieder voll einsatzbereit ist, sollten Sie ihn über die kalte Jahreszeit trocken und geschützt aufbewahren. Als platzsparende Lösung bietet sich unsere Wandhalterung an. Ob in der Garage, im Keller oder in der Werkstatt – einmal an der Wand befestigt, können Sie Mähroboter, Dockingstation sowie Ladegerät bequem anbringen. So steht nichts im Weg herum und Ihr iMOW® ist bestens vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Der iMOW® Mähroboter ist Ihr zuverlässiger Helfer, wenn es um einen schönen und gepflegten Rasen geht. Damit er aber seine Leistung dauerhaft erbringen kann, sollten Sie ihm regelmäßig etwas Pflege zurückgeben. Unser Reinigungs- und Pflegemittelkit beinhaltet alles, was Sie dafür benötigen: Die Bürste eignet sich perfekt für die Reinigung des Mähwerks sowie der Unterseite des Mähroboters. Mit dem STIHL MultiClean befreien Sie das Gehäuse von Schmutz. Und das Mikrofasertuch sorgt abschließend für eine blitzsaubere Oberfläche.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Preise auf Anfrage in Ihrem teilnehmenden STIHL Fachhandel
② Modellabhängig



RUNDUM GUT VERSORGT

DENN IHR iMOW® VERDIENT DEN BESTEN SERVICE

Sie haben sich für einen iMOW® Mähroboter entschieden? Dann können Sie sich ab jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Denn auf Wunsch bietet Ihr autorisierter STIHL Fachhandel umfangreiche Serviceleistungen für Ihren Mähroboter an. Ob Erstinstallation oder die umfassenden Serviceleistungen der STIHL Inspektion – Sie können sich von Anfang an auf die Kompetenz und Erfahrung des geschulten STIHL Fachhandels verlassen.

ERSTINSTALLATION

Ihr STIHL Fachhandel berät Sie gerne vor Ort in Ihrem Garten, erstellt einen individuellen Plan für Ihre Rasenfläche und nimmt die komplette Installation, inklusive Erstellung des Mähplans und Programmierung Ihres Mähroboters, vor.

STIHL INSPEKTION

Ob präventiv oder falls doch mal etwas sein sollte – bringen Sie Ihren iMOW® regelmäßig zum Service und bewahren Sie so seine volle Leistungsfähigkeit. Im Rahmen der STIHL Inspektion prüft Ihr autorisierter STIHL Fachhandel die Funktionsfähigkeit Ihres Mähroboters und tauscht präventiv Wartungsteile aus. Natürlich wird ihr iMOW® auch gereinigt und gepflegt, sodass er wieder in neuem Glanz erstrahlt. Mit unserem Servicepaket STIHL Inspektion können Sie Ihren gewünschten Leistungsumfang mit optionalen Leistungen, wie einer Wintereinlagerung oder auch Hol- und Bringdiensten, durch den teilnehmenden STIHL Fachhandel erweitern.

STIHL INSPEKTION①
Austausch Originalteile: Wartungsteile②
Kalibrierung und Softwareupdates
Intensivreinigung und Schmierung
Sicherheitsüberprüfung
Dokumentation und Serviceplakette

OPTIONALE LEISTUNGEN①
Wintereinlagerung
Hol- und Bringdienst

SIE MÖCHTEN DIE SERVICELEISTUNGEN RUND UM IHREN iMOW® MÄHROBOTER NUTZEN?

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen autorisierten STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro ①	Maximale Rasenfläche ② (m²)	Maximale Steigung (%)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Aktivzeit ④ (h/Woche)	Mähzeit pro Akkuladung 80 %/100 % (min)	Ladezeit Schnellladung 80 % (min)	Batterietyp	Akku-Kapazität (Wh)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A))	Leitdrähte (Stück)	Mulchmähwerk	Regensensor	App-Zugriff	Ambient light vorne und hinten / LED-Matrix	Bluetooth® + WLAN / Mobilfunk	Ultraschallsensoren
MÄHROBOTER																					
RMI 422	**6301 012 1400**	**1.099,00**	800	35	20	20 – 60 (manuell)	40	30 / 40	80	Li-Ionen	42	9,0	49	62	–	●	●	–	– /–	– /–	–
RMI 422 P	**6301 012 1404**	**1.429,00**	1.500	40	20	20 – 60 (manuell)	80	60 / 80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	–	●	●	–	– /–	– /–	–
iMOW® 5	**IA01 011 1400**	**1.999,00**	1.500	40	28	20 – 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50	Li-Ionen	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 5 EVO	**IA01 011 1410**	**2.599,00**	1.500	45 (55) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50	Li-Ionen	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 6	**IA01 011 1430**	**2.699,00**	3.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 6 EVO	**IA01 011 1440**	**3.299,00**	3.000	45 (55) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7	**IA01 011 1460**	**3.799,00**	5.000	40	28	20 – 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80	Li-Ionen	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 7 EVO	**IA01 011 1470**	**4.399,00**	5.000	45 (55) ③	28	20 – 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80	Li-Ionen	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●

● Serienmäßig P = Performance

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten.

② Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum)

③ Bei den iMOW® EVO Modellen kann die max. Steigung mit dem Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) auf 55 % erhöht werden.

④ Unter Idealbedingungen (wenige Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, moderates Rasenwachstum), bezogen auf die angegebene Maximalfläche

⑤ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

RASENMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

01 4-IN-1-FUNKTION
Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).

02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.

03 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT


04 KOMFORTLENKER
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.

05 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Für mittelgroße Rasenflächen
- Robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Motoren





NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **32,0 kg** ⓘ

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer	WB21 011 3410	489,00 €
Weitere Versionen:		
RM 248	**WB21 011 3400**	**389,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • **33,0 kg** ⓘ

Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße und große Rasenflächen. Stahlblechgehäuse, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer	WB22 011 3410	539,00 €
Weitere Versionen:		
RM 253	**WB22 011 3400**	**439,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro T = 1-Gang-Radantrieb ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4

- Für anspruchsvollere Mäharbeiten im heimischen Garten
- Für mittlere und größere Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Polymer
- Leistungsfähige Motoren



SAFTIG-GRÜN UND DICHT GEWACHSEN – SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS!

Scannen Sie den QR-Code und wir begleiten Sie mit hilfreichen Informationen, Anleitungen und Tipps rund um die Rasenpflege durch das gesamte Kalenderjahr.



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • **30,0 kg** ⓘ

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer	WB40 011 3410	529,00 €
Weitere Versionen:		
RM 443	**WB40 011 3400**	**479,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **32,0 kg** ⓘ

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie VarioRadantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer	WB41 011 3410	749,00 €
Weitere Versionen:		
RM 448 T	**WB41 011 3400**	**629,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **33,0 kg** ⓘ

Großer, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer	WB42 011 3410	799,00 €

SEITE 409



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL MultiClean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Mäharbeiten auf dem heimischen Grundstück und in der Landwirtschaft
- Für große Rasenflächen
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **45,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3441** **1.079,00 €**



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **46,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3401** **1.129,00 €**

Weitere Versionen:

RM 650 VE	**6364 011 3453**	**1.309,00 €**
RM 650 VS	**6364 011 3411**	**1.469,00 €**



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **50,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3412** **1.689,00 €**

Weitere Versionen:

RM 655 V	**6374 011 3401**	**1.359,00 €**



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **56,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3441** **2.169,00 €**



SEITE **406**



MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromate. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

E = Elektrostart
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb
ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7

- Für den professionellen Einsatz in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äußerst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage





RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **60,0 kg** ⓘ

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer	6378 011 3431	**2.419,00 €**
Weitere Versionen:		
RM 756 GS	**6378 011 3411**	**2.419,00 €**



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **61,0 kg** ⓘ

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer	6378 011 3421	**2.649,00 €**
Weitere Versionen:		
RM 756 YS	**6378 011 3401**	**2.649,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

BENZIN-RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Einsätze auf dem heimischen Grundstück und in Landschaftsgärtnereien
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf





RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **30,0 kg** ⓘ

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichterer Transport. Klappbarer Holm.

Bestellnummer	6357 011 3415	**859,00 €**
Weitere Versionen:		
RM 2 R	**6357 011 3416**	**609,00 €**
RM 2 RC	**6357 011 3425**	**729,00 €**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **31,0 kg** ⓘ

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für größere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweise hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

Bestellnummer	6361 011 3416	**949,00 €**

C = Komfortversion
G = 3-Gang-Radantrieb
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb



RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **36,0 kg** ①

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Gehäuse aus Aluminium, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vario-Getriebe mit Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels Quick-Fix-Schnellspannern und klappbarem Holm.

Bestellnummer **6383 011 3431** **1.349,00 €**

Weitere Versionen:

RM 4 RT **6383 011 3411** **1.229,00 €**



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • **44,0 kg** ①

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für große Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

Bestellnummer **6383 011 3422** **1.469,00 €**



AKKU-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten und professionelle Anwendungen in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen



AK SYSTEM AK 20

NEU

RMA 235

36 V • 13,0 kg ②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6311 011 1415** **199,00 €**

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6311 200 0045** SIE SPAREN **48,00 €** ④ **339,00 €**



AK SYSTEM AK 20

NEU

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg ②

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit strömungsoptimiertem Messer, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarem und klappbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 239 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6320 011 1435** **359,00 €**

Set RMA 239 C mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6320 011 1462** SIE SPAREN **48,00 €** ④ **499,00 €**

Weitere Versionen:

RMA 239 ohne Akku und Ladegerät **6320 011 1430** **309,00€**

Set RMA 239 mit AK 20 und AL 101 **6320 011 1460** **449,00€**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AK SYSTEM AK 20



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 243

36 V • 25,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für kleine bis mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht, zentraler Schnitthöhenverstellung sowie klappbarem und 2-fach höhenverstellbarem Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 243 ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA20 011 1400**	**429,00 €**
Set RMA 243 mit AK 20 und AL 101		SIE SPAREN **48,00 €** ③
Bestellnummer	**WA20 011 1410**	**569,00 €**

AK SYSTEM AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg ①

Großer Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 253 T ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA22 011 1410**	**609,00 €**
Set RMA 253 T mit AK 30 S und AL 101		SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer	**WA22 011 1430**	**779,00 €**
Weitere Versionen:		
RMA 253 ohne Akku und Ladegerät	**WA22 011 1400**	**539,00€**
Set RMA 253 mit AK 30 S und AL 101	**WA22 011 1420**	**709,00€**

AK SYSTEM AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für verwinkelte, mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 V ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA40 011 1420**	**639,00 €**
Set RMA 443 V mit AK 30 S und AL 101		SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer	**WA40 011 1440**	**809,00 €**
Weitere Versionen:		
RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	**WA40 011 1400**	**569,00€**
Set RMA 443 mit AK 30 S und AL 101	**WA40 011 1435**	**739,00€**

AK SYSTEM AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 V ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA41 011 1400**	**689,00 €**
Set RMA 448 V mit AK 30 S und AL 101		SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer	**WA41 011 1430**	**859,00 €**

AK SYSTEM AK 30 S



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg ①

Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchkeil und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Stahlblechgehäuse mit EC-Motor, zusätzlichem Akku-Transportschacht und 1-Gang-Radantrieb für bequemes Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 248 T ohne Akku und Ladegerät		
Bestellnummer	**WA21 011 1410**	**539,00 €**
Set RMA 248 T mit AK 30 S und AL 101		SIE SPAREN **58,00 €** ③
Bestellnummer	**WA21 011 1430**	**709,00 €**
Weitere Versionen:		
RMA 248 ohne Akku und Ladegerät	**WA21 011 1400**	**469,00€**
Set RMA 248 mit AK 30 S und AL 101	**WA21 011 1420**	**609,00€**

GARTEN-START. MIT STIHL.

VOM 25.03. BIS 13.04.2024

Starten Sie mit uns in die Frühjahrssaison: Was auch immer Sie im Garten vorhaben, wir haben die passenden Geräte für Sie. Schauen Sie in Ihrem STIHL Fachhandel vor Ort vorbei und profitieren Sie von kompetenter Beratung sowie attraktiven Angeboten.

Wir freuen uns auf Sie!



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg ①

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA40 011 1410** — **689,00 €**

Set RMA 443 PV mit AP 300 S und AL 301 — SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA40 200 0002** — **1.029,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg ①

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb sowie digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA41 011 1420** — **759,00 €**

Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301 — SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA41 200 0000** — **1.099,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg ①

Großer, leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer für mittelgroße Rasenflächen. Kunststoffgehäuse mit Kunststoffscheuerleisten, zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer und automatischer Drehzahlregulierung für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb und digitales HMI-Bedienelement für komfortables Arbeiten. Zwei aktive Akkuschächte, um zwei Akkus nacheinander zu nutzen. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 453 PV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **WA42 011 1400** — **859,00 €**

Set RMA 453 PV mit AP 300 S und AL 301 — SIE SPAREN **198,00 €** ③
Bestellnummer **WA42 200 0000** — **1.199,00 €**



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg ①

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6357 011 1415** — **749,00 €**



RMA 765 V

ROBUSTER PROFI-AKKU-RASENMÄHER

ZUBEHÖR:
NEU DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 1000

Siehe Seite 243



Zur regelmäßigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

36 V • 44,0 kg ①

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6392 011 1400** — **2.389,00 €**

NEU ④ **Set RMA 765 V** mit AR 3000 L + AL 501 — SIE SPAREN **438,00 €** ③
Bestellnummer **6392 200 0008** — **4.099,00 €**

NEU ④ **Set RMA 765 V** mit 2× AP 500 S + AL 501 + ADA 1000 — SIE SPAREN **516,00 €** ③
Bestellnummer **6392 200 0012** — **3.319,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

ELEKTRO-RASENMÄHER

- Für den Einsatz im heimischen Garten
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Rasenflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport



RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6311 011 2410** **174,00 €**



RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6320 011 2415** **369,00 €**

Weitere Versionen:

RME 339 **6320 011 2405** **339,00 €**



ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen

MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fußnoten.



AMK 039 für Modelle RMA 239 C, RME 339 C
Bestellnummer **6909 007 1081** **74,00 €**

AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite ①
Bestellnummer **6909 007 1083** **84,00 €**

AMK 443 für Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite ②
Bestellnummer **6909 007 1038** **84,00 €**

AMK 048 für Modelle der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite ③
Bestellnummer **6909 007 1034** **94,00 €**

AMK 448 für Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite ④
Bestellnummer **6909 007 1039** **94,00 €**

AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite
Bestellnummer **6909 007 1024** **114,00 €**

AMK 065 für RMA 765 V
Bestellnummer **6909 007 1063** **45,30 €**

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm
Bestellnummer **6909 007 1036** **46,90 €**

ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm
Bestellnummer **6909 007 1037** **54,00 €**

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS
Bestellnummer **6909 700 8101** **32,40 €**

KEILRIEMENSCHEIBE

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.



AAL 050 für RM 4 RT
Bestellnummer **6909 700 2501** **11,90 €**

AAL 050 P für RM 4 RTP
Bestellnummer **6909 700 2506** **23,40 €**

ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT
Bestellnummer **6909 700 5107** **102,00 €**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300 ⑤ und RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 4300** **249,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nicht verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ Nicht verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6358 011 1435
④ Nur für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1435
⑤ Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht.

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2																									
RM 248	NEU③	**WB21 011 3400**	**389,00**	1.200	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	–	●	–
RM 248 T	NEU③	**WB21 011 3410**	**489,00**	1.200	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	–	●	–
RM 253	NEU③	**WB22 011 3400**	**439,00**	1.800	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 253 T	NEU③	**WB22 011 3410**	**539,00**	1.800	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,4	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	–	●	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4																									
RM 443	NEU③	**WB40 011 3400**	**479,00**	1.200	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	93	80	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 443 T	NEU③	**WB40 011 3410**	**529,00**	1.200	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	–	●	–
RM 448 T	NEU③	**WB41 011 3400**	**629,00**	1.200	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	32,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	●	–
RM 448 V	NEU③	**WB41 011 3410**	**749,00**	1.200	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
RM 453 V	NEU③	**WB42 011 3410**	**799,00**	1.200	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	●	–
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6																									
RM 650 T		**6364 011 3441**	**1.079,00**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–
RM 650 V		**6364 011 3401**	**1.129,00**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS		**6364 011 3411**	**1.469,00**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 650 VE		**6364 011 3453**	**1.309,00**	2.000	48	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	43,0	95	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	–
RM 655 V		**6374 011 3401**	**1.359,00**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	–
RM 655 VS		**6374 011 3412**	**1.689,00**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS		**6374 011 3441**	**2.169,00**	2.500	53	25 – 85 (7-fach, zentral)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0	97	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7																									
RM 756 GS		**6378 011 3411**	**2.419,00**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	●	–	●
RM 756 GC		**6378 011 3431**	**2.419,00**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	●	–	–	●	–	●
RM 756 YS		**6378 011 3401**	**2.649,00**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	●	–	●
RM 756 YC		**6378 011 3421**	**2.649,00**	3.000	54	25 – 90 (6-fach, Einzelrad)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0	98	86	2	2,4	1,2	●	–	–	●	–	●
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R																									
RM 2 R		**6357 011 3416**	**609,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0	91	79	2	7,9	3,16	–	–	–	–	–	–
RM 2 RC		**6357 011 3425**	**729,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	–	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	27,0	91	79	2	4,4	2,2	–	–	–	●	–	–
RM 2 RT		**6357 011 3415**	**859,00**	1.500	46	28 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	30,0	91	79	2	4,4	2,2	–	–	–	●	–	–
RM 3 RT		**6361 011 3416**	**949,00**	2.000	48	25 – 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	95	79	2	4,8	2,4	–	–	–	●	–	–
RM 4 RT		**6383 011 3411**	**1.229,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	35,0	91	79	2	3,2	1,6	–	–	●	●	–	–
RM 4 RV		**6383 011 3431**	**1.349,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	V / 3,3 – 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	36,0	91	79	2	3,2	1,6	–	–	●	●	–	–
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	**1.469,00**	2.500	53	30 – 70 (5-fach, zentral)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0	91	79	2	2,4	1,2	–	–	●	●	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile
C = Komfortversion
E = Elektrostart
G = 3-Gang-Radantrieb
P = Performance
R = Mulchmäher
S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Y = Hydrostatik-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert ② (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Störungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
! **VORGÄNGERMODELLE** – NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!																									
RM 248		**6350 011 3455**	**349,00**	1.200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	26,0 ③	96	83	2	2,8	1,4	–	–	–	●	–	●
RM 248 T		**6350 011 3460**	**469,00**	1.200	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0 ③	94	80	2	2,8	1,4	–	–	–	●	–	●
RM 253		**6371 011 3435**	**469,00**	1.800	51	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0 ③	97	84	2	5,5	2,2	–	–	–	●	–	●
RM 253 T		**6371 011 3440**	**589,00**	1.800	51	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	29,0 ③	97	84	2	5,5	2,2	–	–	–	●	–	●
RM 443		**6338 011 3406**	**539,00**	1.200	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	25,0 ③	93	80	2	4,4	2,2	–	–	●	●	–	●
RM 448 TX		**6358 011 3435**	**569,00**	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0 ③	95	82	2	5,0	2,5	–	–	●	●	–	●
RM 448 TC		**6358 011 3425**	**629,00**	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0 ③	95	82	2	3,8	1,9	–	●	●	●	–	–
RM 448 PC		**6358 011 3473**	**694,00**	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0 ③	96	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 448 VC		**6358 011 3453**	**839,00**	1.200	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0 ③	96	83	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
AKKU-RASENMÄHER																									
RMA 235	NEU	**6311 011 1415**	**199,00** ⑥	–	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	13,0 ④	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	NEU	**6311 200 0045**	**339,00**	300 ①	33	25 – 65 (5-fach, zentral)	–	30	–	AK-System	–	–	3.400	14,2 ⑤	90	76	3	1,8	0,9	–	–	●	●	●	–
RMA 239	NEU	**6320 011 1430**	**309,00** ⑥	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	14,0 ④	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	●	–
Set RMA 239 mit AK 20 + AL 101	NEU	**6320 011 1460**	**449,00**	250 ①	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,2 ⑤	91	76	2	1,4	0,7	–	–	●	●	●	–
RMA 239 C	NEU	**6320 011 1435**	**359,00** ⑥	–	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	15,0 ④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–
Set RMA 239 C mit AK 20 + AL 101	NEU	**6320 011 1462**	**499,00**	250 ①	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	o	40	–	AK-System	–	–	3.350	16,2 ⑤	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	●	●	–
RMA 243	NEU ⑦	**WA20 011 1400**	**429,00** ⑥	–	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	25,0 ④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 243 mit AK 20 + AL 101	NEU ⑦	**WA20 011 1410**	**569,00**	230 ①	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	26,3 ⑤	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 248	NEU ⑦	**WA21 011 1400**	**469,00** ⑥	–	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	27,0 ④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 248 mit AK 20 + AL 101	NEU ⑦	**WA21 011 1420**	**609,00**	220 ①	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	28,0 ⑤	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 248 T	NEU ⑦	**WA21 011 1410**	**539,00** ⑥	–	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	29,0 ④	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 248 T mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA21 011 1430**	**709,00**	340 ①	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	T / 3,5	AK-System	–	–	3.000	30,3 ⑤	96	83	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 253	NEU ⑦	**WA22 011 1400**	**539,00** ⑥	–	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	–	AK-System	–	–	2.700	31,0 ④	96	81	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 253 mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA22 011 1420**	**709,00**	275 ①	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	–	AK-System	–	–	2.700	32,0 ⑤	96	81	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 253 T	NEU ⑦	**WA22 011 1410**	**609,00** ⑥	–	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	T / 3,5	AK-System	–	–	2.700	30,0 ④	96	81	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
Set RMA 253 T mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA22 011 1430**	**779,00**	325 ①	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	T / 3,5	AK-System	–	–	2.700	31,0 ⑤	96	81	2	1,8	0,9	–	●	●	●	●	–
RMA 443	NEU ⑦	**WA40 011 1400**	**569,00** ⑥	–	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	24,0 ④	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA40 011 1435**	**739,00**	300 ①	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	–	AK-System	–	–	3.000	25,3 ⑤	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 443 V	NEU ⑦	**WA40 011 1420**	**639,00** ⑥	–	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	26,0 ④	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 V mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA40 011 1440**	**809,00**	350 ①	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	–	3.000	27,3 ⑤	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
X = Economy-Modell

① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
④ Gewicht ohne Akku
⑤ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑦ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)	STIHL Akku-System	Nennleistung (W)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert ② (m/s²)	Eco-Modus	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schnitthöhenverstellung	Strömungsoptimiertes Messer	Super-Softgriff
AKKU-RASENMÄHER																								
RMA 443 PV	NEU ⑦	**WA40 011 1410**	**689,00** ⑥	–	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.000	27,0 ③	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU ⑦	**WA40 200 0002**	**1.029,00**	530 ①	41	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.000	28,8 ④	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 448 V	NEU ⑦	**WA41 011 1400**	**689,00** ⑥	–	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	3.000	27,0 ③	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	–
Set RMA 448 V mit AK 30 S + AL 101	NEU ⑦	**WA41 011 1430**	**859,00**	340 ①	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AK-System	–	3.000	28,3 ④	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 448 PV	NEU ⑦	**WA41 011 1420**	**759,00** ⑥	–	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.000	27,0 ③	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
Set RMA 448 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU ⑦	**WA41 200 0000**	**1.099,00**	510 ①	46	25 – 100 (7-fach)	●	52	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.000	28,3 ④	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 453 PV	NEU ⑦	**WA42 011 1400**	**859,00** ⑥	–	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	2.700	29,0 ③	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
Set RMA 453 PV mit AP 300 S + AL 301	NEU ⑦	**WA42 200 0000**	**1.199,00**	450 ①	51	25 – 100 (7-fach)	●	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	2.700	30,8 ④	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–
RMA 765 V		**6392 011 1400**	**2.389,00** ⑥	–	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	3.300	44,0 ③	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	●	●
Set RMA 765 V mit AR 3000 L + AL 501	NEU ⑦	**6392 200 0008**	**4.099,00**	3.100 ①	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	3.300	54,0 ④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	●	●
Set RMA 765 V mit 2 × AP 500 S, AL 501 + ADA 1000	NEU ⑦	**6392 200 0012**	**3.319,00**	800 ①	63	25 – 100 (8-fach, Einzelrad)	○	80	V / 0 – 5,5	AP-System	–	3.300	49,0 ④	93	84	3	1,4	0,7	●	●	–	–	●	●
RMA 2 RPV		**6357 011 1415**	**749,00** ⑥	–	46	25 – 85 (4-fach, achsweise)	●	–	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.150	23,0 ③	88	74	2	1,4	0,7	●	–	–	–	–	●
❗ **VORGÄNGERMODELLE** – NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!																								
RMA 248		**6350 011 1400**	**419,00** ⑥	–	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	AK-System	–	3.200	21,0 ③	96	83	2	1,80	0,90	●⑤	–	–	●	●	–
Set RMA 248 mit AK 20 + AL 101		**6350 200 0005**	**569,00**	200 ①	46	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	AK-System	–	3.200	22,0 ④	96	83	2	1,80	0,90	●⑤	–	–	●	●	–
RMA 253		**6371 011 1400**	**544,00** ⑥	–	51	25 – 75 (7-fach, zentral)	–	55	–	AP-System	–	3.200	23,0 ③	96	81	2	1,80	0,90	●⑤	–	–	●	●	–
RMA 443		**6338 011 1404**	**524,00** ⑥	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3.150	20,0 ③	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–
RMA 443 C		**6338 011 1405**	**579,00** ⑥	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3.150	21,0 ③	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 C mit AP 200 + AL 301		**6338 200 0080**	**834,00**	360 ①	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	–	AP-System	–	3.150	22,0 ④	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 443 PV		**6338 011 1435**	**699,00** ⑥	–	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.150	24,0 ③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 PV mit AP 200 + AL 301		**6338 200 0081**	**969,00**	420 ①	41	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.150	25,0 ④	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 448 PV		**6358 011 1435**	**749,00** ⑥	–	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.150	24,0 ③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Set RMA 448 PV mit AP 300 S + AL 301		**6358 200 0035**	**1.099,00**	400 ①	46	25 – 75 (6-fach, zentral)	○	55	V / 2,0 – 4,5	AP-System	–	3.150	26,0 ④	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
ELEKTRO-RASENMÄHER																								
RME 235		**6311 011 2410**	**174,00**	300	33	25 – 60 (5-fach, zentral)	–	30	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	–	–	●	●	–	–
RME 339		**6320 011 2405**	**339,00**	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	–	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	–	–	●	●	–	–
RME 339 C		**6320 011 2415**	**369,00**	500	37	30 – 70 (5-fach, zentral)	○	40	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	–	●	●	●	–	–

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
P = Performance
R = Mulchmäher
V = Vario-Radantrieb

① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Eco-Modus nicht manuell abschaltbar
⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑦ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

AUFSITZMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK
Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG
Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM
Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ
Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB
Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG
Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Hohe Manövrierbarkeit
- Kompakter Seitenauswurf – außer Modell RT 4082
- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • **203,0 kg** ⓘ

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer, verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

Bestellnummer **6140 200 0005** **3.749,00 €**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 PS • **202,0 kg** ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb für leichtes Manövrieren und Rangieren.

Bestellnummer **6165 200 0012** **3.299,00 €**



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 PS • **221,0 kg** ⓘ

Aufsitzmäher mit Seitenauswurf und hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb.

Bestellnummer **6165 200 0013** **4.569,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

AUFSITZMÄHER SERIE T5

- Für den Einsatz im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Sehr hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen





RT 5097 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **237,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0024** **4.669,00 €**

Weitere Versionen:

RT 5097	**6160 200 0023**	**4.019,00 €**



RT 5112 Z

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **258,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0025** **5.299,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSITZMÄHER SERIE T6

- Für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich und in Landschaftsgärtnereien
- Höchste Mähleistung durch sehr große Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk





RT 6112 ZL

635 cm³ · 12,2 kW / 16,6 PS · **268,0 kg** ⓘ

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0029** **6.249,00 €**



RT 6127 ZL

764 cm³ · 15,6 kW / 21,2 PS · **281,0 kg** ⓘ

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders großer Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrantrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6170 200 0030** **6.549,00 €**

ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung





MULCH-KIT



Ergänzungs-Sets zum Mulchen.

AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 80 cm für RT 4082
Bestellnummer **6907 007 1024** **164,00 €**

AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5
Bestellnummer **6907 007 1029** **114,00 €**

AMK 097 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T4
Bestellnummer **6907 007 1012** **74,00 €**

AMK 112 S Mulch-Einsatz für Schnittbreite 110 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T4
Bestellnummer **6907 007 1014** **89,00 €**

AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm, für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle der Serie T6
Bestellnummer **6907 007 1032** **124,00 €**

SCHNEEKETTEN



Für sicheren Vortrieb auf Schnee.

ASK 016 für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3445** **119,00 €**

ASK 018 für RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z
Bestellnummer **6907 730 3432** **184,00 €**

ASK 020 für RT 4112 SZ, RT 6112 ZL und RT 6127 ZL
Bestellnummer **6907 730 3437** **194,00 €**

ADL 012



Diagnose-Ladegerät für alle Aufsitzmäher. Zur optimierten Ladung und Reaktivierung von Batterien mit 12 V.

Bestellnummer **6907 430 2507** **99,00 €**



SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3012** **1.194,00 €** ①

ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite, für die Serien T4 (außer RT 4082), T5 und T6
Bestellnummer **6907 730 3018** **1.249,00 €** ①

DEFLEKTOR



Für den Heckauswurf des Schnittguts.

ADF 400 für RT 4082
Bestellnummer **6907 760 6926** **174,00 €**

ADF 500 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 760 6931** **174,00 €**



ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor Staub und Witterung.

AAH 200 für die Serie T4
Bestellnummer **6907 900 3506** **204,00 €**

AAH 300 für die Serien T5 und T6
Bestellnummer **6907 700 2101** **214,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Preis exkl. Aufsitzmäher und Schneeketten



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu … (m²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswerte③ (m/s²)	Unsicherheiten Vibrationswerte②③ (m/s²)	1-Pedal-Fahrantrieb	Synchronmähwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Seitenauswurf	Einfache Korbentleerung	Tempomat
AUFSITZMÄHER																												
RT 4082	**6140 200 0005**	**3.749,00**	4.000	80	35 – 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	**3.299,00**	6.000	95	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 4112 SZ	**6165 200 0013**	**4.569,00**	8.000	110	35 – 90	o	–	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,6** / 17,1	2.800	191 × 132 × 118	221,0	100	86	2	0,5 / 2,5	0,25 / 1,25	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	**4.019,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	**4.669,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	**5.299,00**	8.000	110	30 – 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	**6.249,00**	8.000	110	30 – 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	**6.549,00**	10.000	125	30 – 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
S = Seitenauswurf
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
③ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad

RASENLÜFTER IM DETAIL



TECHNIK

01 POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.

02 MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.

03 STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.

04 VERTIKUTIEREINHEIT / STRIEGELEINHEIT①
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzenmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

05 EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.

06 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.

07 HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

08 GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reißfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

① Betrifft RLE 240 und RLA 240

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz im privaten Bereich
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **33,0 kg**②

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren größerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 3105** **839,00 €**



RLA 240

36 V • 15,0 kg③

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6291 011 6600** **259,00 €**

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **6291 200 0004** SIE SPAREN **58,00 €**⑤ **429,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

② Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

Bestellnummer **6291 011 5610** **239,00 €**



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgroßer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 5610** **559,00 €**

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen, für RL 540 und RLE 540.



Bestellnummer **6910 700 9601** **94,00 €**



SO GEBEN SIE IHREM RASEN LUFT ZUM ATMEN!

Scannen Sie den QR-Code und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den richtigen Maßnahmen für einen gut durchlüfteten und damit gesund wachsenden Rasen sorgen.

Eine Videoanleitung zum Rasenlüften mit dem RLA 240 finden Sie auch auf unserem YouTube Kanal.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Rasenflächen bis zu … (m²)	Arbeitsbreite (cm)	Arbeitstiefenbereich (mm)	Fangkorb	Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm³)	Nennleistung/Nenndrehzahl (**kW** / PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel① (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert① (m/s²)	Arbeitstiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
BENZIN-RASENLÜFTER																		
RL 540	**6290 011 3105**	**839,00**	2.000	38	25, 6-fach verstellbar	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AKKU-RASENLÜFTER																		
RLA 240	**6291 011 6600**	**259,00**	–	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Set RLA 240 mit AK 30 + AL 101	**6291 200 0004**	**429,00**	500⑤	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	AK-System	–	–	900 / 3.650	16,0④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
ELEKTRO-RASENLÜFTER																		
RLE 240	**6291 011 5610**	**239,00**	500	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5610**	**559,00**	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile

① Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
② Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
③ Gewicht ohne Akku
④ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑤ Bei Verwendung des AK 30 mit einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)

WILDWUCHS ZÄHMEN. GANZ SOUVERÄN.

Benzin-Motorsensen und -Freischneider **265**

Akku-Motorsensen **274**

Elektro-Motorsensen **278**

Rückentragbare Benzin-Motorsensen **280**

Zubehör und Teile für Motorsensen und Freischneider **282**

Schneidwerkzeuge und Mähfäden **292**

Zubehör für Schneidwerkzeuge **300**

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle federt die Kraftspitzen beim Anwerfen ab.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmäßig als 1-Punkt- und ab dem FS 311 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Macht die Bedienung einfach und zuverlässig: Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion STIHL ECOSPEED – sind in einer Hand.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einstiegsgeräte für den privaten Gebrauch
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS **• 4,2 kg** ⓘ

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.



Bestellnummer **4140 012 2353** **219,00 €**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS **• 4,4 kg** ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer **4144 011 2309** **284,00 €**



SEITE **409**

CARE & CLEAN KIT FS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,4 kg** ⓘ

Mit vereinfachtem Startvorgang. Einhand-Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer **4144 011 2314** **329,00 €**

Weitere Versionen:

FS 50 C-E	**4144 011 2315**	**364,00 €**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • **4,4 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer **4140 200 0529** **259,00 €**

Weitere Versionen:

FS 55	**4140 200 0522**	**289,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

ⓘ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE


- Für größere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen größerer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen



FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **4,7 kg** ⓘ

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer **4144 200 0096** **429,00 €**

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • **5,1 kg** ⓘ

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 2-MIX-Motor, optimierter Getriebewinkel, gerader Schaft, Traggurt.



Bestellnummer **4144 200 0036** **459,00 €**


Weitere Versionen:

FS 56 C-E	**4144 200 0095**	**494,00 €**

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **5,4 kg** ⓘ

Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer **4144 200 0076** **524,00 €**

Weitere Versionen:

FS 70 RC-E	**4144 200 0105**	**494,00 €**



SEITE **445**

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZSET DYNAMIC SOUND PC




Gehörschutzbügel mit Visier und Bluetooth®-Funktion zum Telefonieren oder Musikhören während der Arbeit.

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • **5,8 kg** ⓘ


Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4180 200 0540** **619,00 €**

BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • **5,8 kg** ①

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4180 200 0547** **684,00 €**

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • **4,9 kg** ①

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4149 200 0076** **729,00 €**


Weitere Versionen:

FS 94 RC-E	**4149 200 0081**	**699,00 €**

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • **5,8 kg** ①

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4180 200 0555** **749,00 €**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **5,8 kg** ①

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.




Bestellnummer **4180 200 0572** **834,00 €**

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • **7,1 kg** ①

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.




Bestellnummer **4147 200 0358** **959,00 €**

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **7,8 kg** ①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, Doppelschultergurt.



Bestellnummer **4147 200 0499** **1.059,00 €**

KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 261 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 184.
Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 277.
Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 283.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497


FREISCHNEIDER

- Für die Landschaftspflege und Forstwirtschaft
- Leistungsstarke, komfortable und langlebige Profigeräte
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald
- Für großflächige Mäharbeiten

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **7,2 kg** ①

Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker), STIHL 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4180 200 0595** **1.079,00 €**


FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • **8,6 kg** ①

② Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0366** **1.179,00 €**



EFFIZIENTER ARBEITEN DANK GROßEM MÄHKREIS

Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreichen unsere Profi-Freischneider FS 361 C-EM, FS 411 C-EM und FS 461 C-EM einen besonders großen Mähkreis-Durchmesser von bis zu 520 mm. Anwenderinnen und Anwender profitieren dadurch insbesondere bei großflächigen Mäh- und Ausputzarbeiten von einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einer hohen Arbeitseffizienz.

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • **8,7 kg** ①

② Für Mäharbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0367** **1.339,00 €**

Weitere Versionen:

FS 410 C-EM K Sägen	**4147 200 0383**	**1.339,00 €**
FS 411 C-EM L	**4147 200 0413**	**1.339,00 €**

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • **8,7 kg** ①

② Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.



Bestellnummer **4147 200 0568** **1.519,00 €**

Weitere Versionen:

FS 461 C-EM mit Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange	**4147 200 0466**	**1.519,00 €**
FS 461 C-EM L	**4147 200 0571**	**1.519,00 €**

HIGHTECH-GURT MIT HERVORRAGENDEM TRAGEKOMFORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE IM FORST

Für lange und extrem anspruchsvolle Einsätze mit unseren Profi-Freischneidern ist der **Forstgurt ADVANCE X-TREEm** der ideale Gurt für Sie. Durch das stufenlos längenverstellbare Rückenteil des Gurts können Sie eine optimale Lastenverteilung zwischen Schultern und Hüfte erreichen, um so Ihre Muskeln und Gelenke effektiv zu schonen. Den Freischneider können Sie am Komfort-Haken des Gurts einhängen und profitieren von maximaler Bewegungsfreiheit, um das Gerät sicher zu führen. Atmungsaktive Materialien und große Lüftungsflächen sorgen für einen hervorragenden Tragekomfort. Den Forstgurt ADVANCE X-TREEm finden Sie auf **Seite 285.**



FS 490 C-EM K SÄGEN

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • **9,2 kg** ①

② Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Sägelenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.



Bestellnummer **4148 200 0157** **1.599,00 €**

Weitere Versionen:

FS 490 C-EM KW Sägen	**4148 200 0158**	**1.669,00 €**

PROFI-TIPP

Unsere Freischneider in K-Ausführung sind für Anwendungen im Forst konzipiert. Sie haben einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen serienmäßigen Forstgurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
K = Kurzer Schaft
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

FS 561 C-EM: GRÖßTER MÄHKREIS SEINER KLASSE

Ob in der professionellen Landschaftspflege, in der Forstwirtschaft, bei Kommunen oder Straßenmeistereien – in der täglich herausfordernden Arbeit sind zuverlässige, komfortable und nicht zuletzt leistungsstarke Geräte mit hoher Effizienz das A und O. Genau darauf sind unsere Top-Freischneider-Modelle ausgelegt. Ausgestattet mit Faden-Werkzeug erreicht der FS 491 einen Mähkreis-Durchmesser von 520 mm, der FS 561 sogar beeindruckende 560 mm – der in dieser Geräteklasse aktuell größte Schneidkreis-Durchmesser auf dem Markt. Der FS 561 gewährleistet damit einen extrem schnellen Mähfortschritt und macht es Anwenderinnen und Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im Vergleich zu einem 480 mm großen Mähkreis um bis zu 17 % zu steigern.

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • **9,3 kg** ①



Leistungsstarker STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 520 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

Bestellnummer **4148 200 0189** **1.649,00 €**

Weitere Versionen:

FS 491 C-EM L	**4148 200 0191**	**1.649,00 €**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • **10,2 kg** ①



Stärkster STIHL Freischneider. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm mit Dickichtmesser, Erweiterung des Schneidkreis-Durchmessers auf max. 560 mm mit Faden-Werkzeug. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.

Bestellnummer **4148 200 0190** **1.929,00 €**

Weitere Versionen:

FS 561 C-EM Sägen	**4148 200 0144**	**1.929,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
L = Langer Schaft

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

MANAGEN SIE IHRE GERÄTEFLOTTE EINFACH UND DIGITAL: MIT STIHL CONNECTED



Je mehr Ihrer Geräte und Teams im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Machen Sie sich Ihren Arbeitsalltag leichter und managen Sie Ihre Geräteflotte und Arbeitseinsätze mit STIHL connected einfach und effizient.

Montieren Sie dazu den STIHL Smart Connector am Gehäuse Ihrer Benzin-, Elektro- oder Akku-Geräte und er erfasst während jedes Arbeitseinsatzes die Laufzeiten.

Mittels Bluetooth® Verbindung werden die Daten an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. In der STIHL connected App sowie im STIHL connected Portal stehen Ihnen die Daten anschließend zur Auswertung, detaillierten Analyse und effizienten Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- Sie kennen die tägliche Laufzeit sowie die Gesamtlaufzeit jedes Geräts③
- Sie kennen die zuletzt bekannte Geoposition jedes Geräts
- Dank der praktischen Near-by-Funktion vergessen Sie kein Gerät mehr am Einsatzort
- Sie werden über fällige Wartungen informiert und können direkt über STIHL connected Wartungsanfragen an Ihren STIHL Fachhandel senden
- Im STIHL connected Portal können Sie Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und Arbeitseinsätze effizient planen

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 28 sowie ab Seite 396.

③ Benötigt eine Synchronisation jeweils am Morgen und am Abend per STIHL connected App oder STIHL connected Box

AKKU-MOTORSENSEN

- Für die Anwendung im eigenen Garten und in der Landschaftspflege
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FSA 30

10,8 V · 0,24 kW[1] · 2,1 kg[2]

AS SYSTEM



Erster Akku-Trimmer im AS-System für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Kompakte Bauweise, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh) mit Ladezustandsanzeige, teleskopierbarer Schaft und werkzeuglos einstellbarer Bügelgriff. Klappbarer Abstandsbügel, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit, zusätzlich schwenkbarer Mähkopf um bis zu 90° für vertikales Kantenschneiden. Einfacher Wechsel zwischen PolyCut 3-2 und optionalem Mähfaden-Mähkopf, bis zu 6 Ersatzmesser können direkt am Gerät mitgeführt werden.

FSA 30 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA10 011 5700** — **119,00 €**

Set FSA 30 mit AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5710** — SIE SPAREN **44,00 €**[5] — **159,00 €**

Set FSA 30 mit 2 × AS 2 und AL 1
Bestellnummer **FA10 011 5720** — SIE SPAREN **66,00 €**[5] — **179,00 €**

FSA 45

18 V · 0,24 kW[1] · 2,3 kg[3]

AI SYSTEM



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Bestellnummer **4512 011 5700** — **129,00 €**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!

FSA 60 R

36 V · 0,65 kW[1] · 3,1 kg[2]

EC MOTOR

AK SYSTEM AK 20



Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 284


FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700** — **199,00 €**

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740** — SIE SPAREN **48,00 €**[5] — **339,00 €**

FSA 57

36 V · 0,4 kW[1] · 2,7 kg[2]

AK SYSTEM AK 10



Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.

FSA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4522 011 5730** — **169,00 €**

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101
Bestellnummer **4522 011 5740** — SIE SPAREN **48,00 €**[5] — **269,00 €**

NEU

FSA 80

36 V · 1,0 kW[1] · 4,9 kg[2]

EC MOTOR

AK SYSTEM AK 30



Leistungsstärkste Akku-Motorsense im STIHL AK-System mit sehr guter Schnittleistung zum Mähen von Gras im heimischen Garten. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Werkzeugerkennung, Doppelschultergurt für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.

FSA 80 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 011 5700** — **359,00 €**

Set FSA 80 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **FA08 011 5710** — SIE SPAREN **58,00 €**[5] — **529,00 €**

Weitere Versionen:
FSA 80 R ohne Akku und Ladegerät — **FA08 011 5720** — **339,00 €**
Set FSA 80 R mit AK 30 und AL 101 — **FA08 011 5730** — **509,00 €**

PROFI-TIPP

POLYCUT MESSER WÄSSERN

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiß beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 294**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 290
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht inklusive Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



SEITE 286

NEU
MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis mit Motorsensen und Freischneidern ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.

FSA 135

36 V • 1,2 kW[1] • 4,9 kg[3]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP SYSTEM · AP 300 S

[6]

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA01 200 0001** **639,00 €**

Weitere Versionen:
FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0003** **619,00 €**



BEHALTEN SIE IHRE GERÄTE IM BLICK - MIT DEM SMART CONNECTOR 2 A UND STIHL CONNECTED

Über den Smart Connector 2 A können Sie FSA 135, FSA 200 und RGA 140 ganz einfach in STIHL connected integrieren. Im Gerätegehäuse eingesetzt, erfasst er relevante Daten wie Serialnummer, Laufzeit oder Drehzahl. Die Daten werden über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box in die STIHL Cloud übertragen und stehen anschließend zur detaillierten Analyse und Weiterverwendung sowohl in der STIHL connected App als auch im STIHL connected Portal zur Verfügung.

Mehr über das digitale Gerätemanagement mit STIHL connected erfahren Sie ab Seite 28.

Den STIHL Smart Connector 2 A finden Sie auf Seite 397.

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW[1] • 3,2 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP SYSTEM · AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:
TRAGGURT

Siehe Seite 284

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700** **339,00 €**

NEU

FSA 120

36 V • 1,0 kW[1] • 5,2 kg[2]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP SYSTEM · AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Motorsense mit exzellenter Schnittleistung zum Mähen von zähem Gras. Bürstenloser EC-Motor, Geschwindigkeitsregulierung und zwei Leistungsstufen (Eco und Max), optimale Balance, Werkzeugerkennung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos höhenverstellbar. Mit Grasschneideblatt GSB 230-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich.



FSA 120 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA08 200 0018** **549,00 €**

Weitere Versionen:
FSA 120 R ohne Akku und Ladegerät **FA08 200 0019** **529,00 €**

NEU

FSA 200

36 V • 2,0 kW[1] • 5,7 kg[3]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP SYSTEM · AP 500 S

Leistungsstärkste Akku-Motorsense von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp. Vergrößerter Mähkreis bis 450 mm (Faden-Werkzeug). Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung, LED Anzeige, Profi-AV System für niedrige Vibrationsbelastung, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker) werkzeuglos einstellbar. Doppelschultergurt, Metall-Luftfilter für lange Lebensdauer. Mit Grasschneideblatt GSB 260-2. Große Auswahl an Schneidwerkzeugen als Zubehör erhältlich. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 200 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA03 200 0002** **769,00 €**

RGA 140

36 V • 1,2 kW[1] • 6,4 kg[4]

IPX4 · EC MOTOR[5] · AP SYSTEM · AP 300 S

[6]

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 200 0006** **879,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rundumgriff

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsensen finden Sie auf Seite 276
② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
④ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

ELEKTRO-MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ⓘ

Für Trimm- und Ausputzarbeiten. Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, schwenkbarer Mähkopf.



Bestellnummer **4815 011 4100** **94,00 €**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ⓘ

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.



Bestellnummer **4816 011 4100** **129,00 €**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ⓘ

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer **4809 011 4122** **199,00 €**

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg ⓘ

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer **4809 011 4123** **229,00 €**

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg ⓘ

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Bediengriff mit Softgripp, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer **4809 011 4124** **294,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ⓘ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz

RÜCKEN-TRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS **• 10,7 kg** ①

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

Bestellnummer
4147 200 0362 **1.339,00 €**



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 10,9 kg** ①

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer
4147 200 0364 **1.539,00 €**

STARTEN PER KNOPFDRUCK



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS **• 11,6 kg** ①

Serienmäßig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer
4147 200 0372 **1.639,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart
M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube





SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 24 für FS 38, FS 55
Bestellnummer **4140 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer **4144 007 4100** **16,00 €**

NEU **Service Kit 29** für FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Bestellnummer **4180 007 4101** **16,30 €**

Service Kit 30 für FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **22,80 €**

Service Kit 31 für FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **22,80 €**

Service Kit 41 für FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461
Bestellnummer **4147 007 4102** **26,30 €**

Service Kit 44 für FS 490, FS 491, FS 561
Bestellnummer **4148 007 4100** **26,30 €**

Service Kit 47 für FS 38 (mit STIHL 2-MIX-Motor), FS 55 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **4140 007 4103** **16,00 €**

NEU **Service Kit 48** für FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Bestellnummer **4149 007 4102** **26,30 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ⓘ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

ABSTANDSBÜGEL



Praktischer Abstandsbügel beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

Für FSE 52
Bestellnummer **4816 713 3400** **6,70 €**

Für FSA 90 R, FSA 90
Bestellnummer **4863 713 3400** **18,90 €**

HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE



Praktischer Handschutz.
Nicht für K-Versionen geeignet.

Für FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561
Bestellnummer **4147 790 9102** **27,70 €**

KREISELSCHERE RG



Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Straßen und Verkehrsinseln. Komplette Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel.

Für FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und FSA 200
Bestellnummer **4180 740 5101** **339,00 €**

ZUBEHÖR: WARTUNGSSATZ FÜR RG



Bestehend aus zwei Ersatzmessern und einem Laufteller.

Bestellnummer **4180 007 4100** **81,40 €**



TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.



Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse,
für FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66
Bestellnummer
4852 007 1000 **26,60 €**



Ohne Befestigungsöse, für FS 55 – FS 70
Bestellnummer
4119 710 9012 **21,30 €**



EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten.

Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT
Bestellnummer
4130 710 9000 **11,00 €**



BRUSTGURT

Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe
Bestellnummer
0000 790 7700 **10,30 €**



WERKZEUGRUCKSACK ADVANCE

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern.

Für alle Universal- und Forstgurte der ADVANCE-Reihe
Bestellnummer
4147 881 5700 **51,00 €**



SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem Modularen Gurtsystem.

Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer
0000 007 1045 **32,30 €**



ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.

Bestellnummer
4147 740 2502 **25,80 €**


GURTE



		UNIVERSALGURTE				FORSTGURTE			
	DOPPEL-SCHULTERGURT	**ADVANCE**	**ADVANCE XXL**	**ADVANCE PLUS**	**ADVANCE PLUS leuchtorange**	**ADVANCE**	**ADVANCE XXL**	**ADVANCE PLUS**	**ADVANCE X-TREEm**
Merkmale und Ausstattung	Mit weichen Polsterungen	Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.				Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.			
		Standardgröße	XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Mit hohem Warnorange-anteil, Reflexstreifen und Komfort-Haken	Standardgröße	XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m	Mit Komfort-Haken	Längenverstellbares Rückenteil ① zur Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter
Brustumfang (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
Taillenumfang (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
Rückenlänge (cm)	–	56	63	56	56	56	61	56	52 – 64
Geeignet für Gerät	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 91 – FS 561	FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140
Bestellnummer	**4119 710 9001**	**4147 710 9002**	**4147 710 9004**	**4147 710 9014**	**0000 710 9000**	**4147 710 9003**	**4147 710 9009**	**4147 710 9015**	**0000 710 9001**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**65,00**	**89,00**	**104,00**	**104,00**	**124,00**	**89,00**	**104,00**	**104,00**	**174,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Das Rückenteil des ADVANCE X-TREEm ist kompatibel mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex, siehe Seite 286



SEITE 286

NEU MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Das neue Modulare Gurtsystem ADVANCE X-Flex erleichtert den Profis mit Motorsensen und Freischneidern ihre Arbeit dank der Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt.

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

KOMFORTABEL ARBEITEN MIT MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDERN

Die Kombination aus Hüftgurt und FS Gurt des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex erleichtert Profis die Arbeit mit Motorsensen und Freischneidern dank vieler hilfreicher Eigenschaften: Elastische Rückenplatte, die sich der Bewegung anpasst, Anlagepolster mit Komforthaken, Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider, höhenverstellbare Brustschließe, Polsterungen an stark belasteten Stellen, Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit. Zudem können sowohl am Hüftgurt als auch am FS-Tragsystem diverse Taschen und Halter befestigt werden, um notwendiges Equipment sicher und griffbereit zu verstauen.

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FS GURT ADVANCE X-FLEX

Schultergurt mit Warnorange-Anteil und Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, Anlagepolster mit Komforthaken zum Einhängen des Freischneiders und Seitenpolster für Gewichtsausgleich mit Freischneider. Elastische, sich anpassende Rückenplatte.

Kann nur in Verbindung mit dem Hüftgurt ADVANCE X-Flex verwendet werden.

Größe	Körpergröße	Bestellnummer	
S	**< 170 cm**	**0000 790 4401**	
M – L	**> 170 cm**	**0000 790 4402**	**JE 84,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer	
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**	
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**	
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**	**JE 69,00 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

FS SET ADVANCE X-FLEX

Set aus Hüftgurt ADVANCE X-Flex (Größe M) und FS Gurt ADVANCE X-Flex (Größe M-L).

Im Set enthalten:

Hüftgurt ADVANCE X-Flex		**FS Gurt ADVANCE X-Flex**	
Größe	Taillenumfang	Größe	Körpergröße
M	**89 – 143 cm**	**M – L**	**> 170 cm**

Bestellnummer
0000 007 4802

SIE SPAREN **8,00 €** ③
145,00 €



TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX

Erweitern Sie Ihr Gurtsystem mit praktischen Taschen und Haltern. Diese lassen sich dank des STIHL Clip-Systems einfach an den Gurten und dem Gürtel befestigen und wieder lösen.

NEU
AKKU-TASCHE



Bestellnummer
0000 491 0300 **27,90 €**

NEU
AKKU-TASCHE MIT ANSCHLUSSLEITUNG ②



Bestellnummer
0000 440 5100 **149,00 €**

NEU
KABELFÜHRUNG



Bestellnummer
0000 491 1000 **9,90 €**

NEU
UNIVERSALTASCHE



Bestellnummer
0000 882 6100 **13,90 €**

NEU
SMARTPHONE-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6700 **29,90 €**

NEU
FUNKGERÄT-TASCHE



Bestellnummer
0000 882 6600 **25,90 €**

NEU
BAUCHPOLSTER



1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800 **12,90 €**

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 464



NEU
INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

2 Stück
Bestellnummer **0000 740 8800** **9,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023
② Bei Verwendung von AR Akkus mit Anschlussleitung oder eines AP Akkus in der Gürteltasche wird die maximale Leistung bei manchen Geräten begrenzt. Die Laufzeit bleibt unverändert.
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert l inks / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähhenker) / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	GURTE: Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
BENZIN-MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN																							**GURTE**				
FS 38	4140 012 2353	219,00	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	-/-/●	–	●/-/-	○	–	–	-/-/-	-/-/-
FS 40	4144 011 2309	284,00	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	-/-/●	–	●/-/-	○	–	–	-/-/-	-/-/-
FS 50	4144 011 2314	329,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,4	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	-/-/●	●	●/-/-	○	–	–	○/-/-	-/-/-
FS 50 C-E	4144 011 2315	364,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,5	93	105	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	-/-/●	●	●/-/-	○	–	–	○/○/○	-/-/-
FS 55 R	4140 200 0529	259,00	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	●/-/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 55	4140 200 0522	289,00	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,33	flexibel	–	○	–	–	●	-/●/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE																							**GURTE**				
FS 56 R	4144 200 0096	429,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,7	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	●/-/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 56	4144 200 0036	459,00	27,2	**0,8** / 1,1	5,1	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	○	–	–	●	-/●/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 56 C-E	4144 200 0095	494,00	27,2	**0,8** / 1,1	5,2	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	-/●/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 70 RC-E	4144 200 0105	494,00	27,2	**0,9** / 1,2	4,8	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	●/-/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 70 C-E	4144 200 0076	524,00	27,2	**0,9** / 1,2	5,4	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Grasschneideblatt 230-2	0,34	flexibel	–	●	–	–	●	-/●/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	-/-/-
FS 89	4180 200 0540	619,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	flexibel	1-Punkt	–	–	●	●	-/●/-	–	●/-/-	–	○	●	○/○/○	-/-/○
BENZIN-MOTORSENSEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE																							**GURTE**				
FS 91	4180 200 0547	684,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	104	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	-/●/-	●	●/-/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 94 RC-E	4149 200 0081	699,00	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230	Grasschneideblatt 230-2	0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	●/-/-	–	●/-/-	–	●	○	○/○/○	○/○/○
FS 94 C-E	4149 200 0076	729,00	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	Grasschneideblatt 230-2	0,54	starr	1-Punkt	●	–	–	●	-/●/-	–	●/-/-	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 111	4180 200 0555	749,00	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	104	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	-/●/-	●	●/-/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○
FS 131	4180 200 0572	834,00	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	–	–	●	●	-/●/-	●	●/-/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○
FS 240 C-E	4147 200 0358	959,00	37,7	**1,7** / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250	Dickichtmesser 250-3	0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	-/●/-	●	●/-/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○
FS 261 C-E	4147 200 0499	1.059,00	41,6	**2,0** / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	1-Punkt	●	–	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○
FREISCHNEIDER																							**GURTE**				
FS 311	4180 200 0595	1.079,00	36,3	**1,4** / 1,9	7,2	98	107	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	300	Dickichtmesser 300-3	0,71	starr	4-Punkt	–	–	●	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 361 C-EM	4147 200 0366	1.179,00	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 410 C-EM K Sägen	4147 200 0383	1.339,00	41,6	**2,0** / 2,7	8,4	100	109	2,4 / 2,0	2-MIX	167	200	Kreissägeblatt 200-22	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	-/-/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
FS 411 C-EM	4147 200 0367	1.339,00	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 411 C-EM L	4147 200 0413	1.339,00	41,6	**2,0** / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 461 C-EM	4147 200 0568 4147 200 0466	1.519,00 1.519,00	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○ ○/○/●	○/○/● ○/○/○
FS 461 C-EM L	4147 200 0571	1.519,00	45,6	**2,2** / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	185	300	Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○
FS 490 C-EM K Sägen	4148 200 0157	1.599,00	51,6	**2,4** / 3,3	9,2	102	115	3,2 / 2,6	2-MIX	168	225	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	-/-/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
FS 490 C-EM KW Sägen	4148 200 0158	1.669,00	51,6	**2,4** / 3,3	9,4	102	113	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225	Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	●	●	–	●	-/●/-	●	-/-/●	–	–	○	○/○/○	○/○/●
FS 491 C-EM	4148 200 0189	1.649,00	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	●		●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	○/○/●
FS 491 C-EM L	4148 200 0191	1.649,00	51,6	**2,4** / 3,3	9,4	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	185	300	Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	●	●		●	-/●/-	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	○/○/●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft
M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel (dB(A))	Schallleistungspegel (dB(A))	Vibrationswert links / rechts (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Einhand-Multifunktionsgriff	Rundumgriff / ergonomischer Zweihandgriff (Mähenker) / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeinstellung	Mäheinsatz / Häckseleinsatz / Sägeeinsatz	GURTE: Einfachtraggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Tragsystem
FREISCHNEIDER																												**GURTE**				
FS 561 C-EM		**4148 200 0190**	**1.929,00**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2⑤	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	○/○/○	○/○/●	–
FS 561 C-EM Sägen		**4148 200 0144**	**1.929,00**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2⑤	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250	Kreissägeblatt 250-26	0,99	starr	4-Punkt	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	○/○/●	–	○	○/○/○	○/○/●	–
AKKU-MOTORSENSEN																												**GURTE**				
FSA 30③	**NEU**⑭	**FA10 011 5700**	**119,00**⑫	–	**0,13**⑬ / –	0,24	10,8	2,1⑦	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	Mähkopf Polycut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 30③ mit AS 2 + AL 1	**NEU**⑭	**FA10 011 5710**	**159,00**	–	**0,13**⑬ / –	0,24	10,8	2,3⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	Mähkopf Polycut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 30③ mit 2 × AS 2 und AL 1	**NEU**⑭	**FA10 011 5720**	**179,00**	–	**0,13**⑬ / –	0,24	10,8	2,3⑥	76	89	1,5 / 1,9	AS-System	116	230	Mähkopf Polycut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 45③		**4512 011 5700**	**129,00**	–	**0,13**⑬ / –	0,24	18	2,3⑥	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	Mähkopf PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 57③		**4522 011 5730**	**169,00**⑫	–	**0,28**⑬ / –	0,4	36	2,7⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 57③ mit AK 10 + AL 101		**4522 011 5740**	**269,00**	–	**0,28**⑬ / –	0,4	36	3,5⑥	74	89	4,0 / 4,0	AK-System	149	280	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 60 R④		**FA04 011 5700**	**199,00**⑫	–	**0,52**⑬ / –	0,65	36	3,1⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 60 R④ mit AK 20 + AL 101		**FA04 011 5740**	**339,00**	–	**0,52**⑬ / –	0,65	36	4,3⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK-System	168	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 80 R④	**NEU**	**FA08 011 5720**	**339,00**⑫	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	4,8⑦	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 25-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	●	–	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 80 R④ mit AK 30 + AL 101	**NEU**	**FA08 011 5730**	**509,00**	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	6,1⑥	81	94	5,2 / 2,9	AK-System	178	380	AutoCut 25-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	●	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 80④	**NEU**	**FA08 011 5700**	**359,00**⑫	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	4,9⑦	81	94	3,2 / 1,9	AK-System	178	230	Grasschneideblatt GSB 230-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	–/–/–	–/–/–	–
Set FSA 80④ mit AK 30 + AL 101	**NEU**	**FA08 011 5710**	**529,00**	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	6,2⑥	81	94	3,2 / 1,9	AK-System	178	230	Grasschneideblatt GSB 230-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	–/–/–	–/–/–	–
FSA 86 R④		**FA05 011 5700**	**339,00**⑫	–	**0,52**⑬ / –	0,65	36	3,2⑦	77	91	3,7 / 2,0	AP-System	173	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 120 R④	**NEU**	**FA08 200 0019**	**529,00**⑫	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	5,0⑦	81	94	2,6 / 2,3	AP-System	179	380	AutoCut 27-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	●	●/–/–	●	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 120④	**NEU**	**FA08 200 0018**	**549,00**⑫	–	**0,8**⑬ / –	1,0	36	5,2⑦	81	94	5,8 / 2,8	AP-System	179	230	Grasschneideblatt GSB 230-2	–	starr	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	–/–/–	–/–/–	–
FSA 135 R④		**FA01 200 0003**	**619,00**⑫	–	**1,0**⑬ / –	1,2	36	4,3⑨	80	92	3,7 / 1,8	AP-System	183	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	–	starr	–	–	–	–	○	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSA 135④		**FA01 200 0001**	**639,00**⑫	–	**1,0**⑬ / –	1,2	36	4,9⑨	81	94	2,1 / 1,8	AP-System	183	260	Grasschneideblatt GSB 260-2	–	starr	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/●	–	●	○/○/○	–/–/○	–
FSA 200④	**NEU**	**FA03 200 0002**	**769,00**⑫	–	**1,6**⑬ / –	2,0	36	5,7⑦	85	106	2,2 / 1,8	AP-System	181	260	Grasschneideblatt GSB 260-2	–	starr	4-Punkt	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/●	–	●	○/○/○	–/–/○	–
RGA 140④		**FA02 200 0006**	**879,00**⑫	–	**1,0**⑬ / –	1,2	36	6,4⑩	81	93	2,3 / 2,4	AP-System	183	230	Kreiselschere RG	–	starr	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	○/○/○	–/–/○	–
ELEKTRO-MOTORSENSEN																												**GURTE**				
FSE 31		**4815 011 4100**	**94,00**	–	–	0,25	230	2,2⑪	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Mähkopf mit Fadenspule	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSE 52		**4816 011 4100**	**129,00**	–	–	0,50	230	2,2⑪	83	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Mähkopf AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSE 60		**4809 011 4122**	**199,00**	–	–	0,54	230	3,9⑪	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSE 71		**4809 011 4123**	**229,00**	–	–	0,54	230	4,0⑪	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FSE 81		**4809 011 4124**	**294,00**	–	–	1,0	230	4,7⑪	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350	Mähkopf AutoCut C 6-2	–	flexibel	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	–
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORSENSEN																												**GURTE**				
FR 410 C-E		**4147 200 0362**	**1.339,00**	41,6	**2,0** / 2,7		–	10,7⑤	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	●	–	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	●
FR 460 TC-EM		**4147 200 0364**	**1.539,00**	45,6	**2,2** / 3,0		–	10,9⑤	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	●
FR 460 TC-EFM		**4147 200 0372**	**1.639,00**	45,6	**2,2** / 3,0		–	11,6⑤	99	112	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–/–	–/–/–	●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑨ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
⑩ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz
⑪ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
⑫ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑬ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsensen
⑭ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

SCHNEID-WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern



GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



Mähkopf TrimCut
Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von außen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.



Mähkopf AutoCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut
Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.

STARKE VEGETATION



Mähkopf PolyCut①
Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



Mähkopf DuroCut
Zweifädig und vierfädig für Mäh- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Gezahnte Mähfaden aus besonders abriebfestem, langlebigem Material.



Grasschneideblatt GrassCut
Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.



Dickichtmesser BrushCut
Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

SCHILF UND BÜSCHE



Häckselmesser ShredCut
Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



Kreissägeblatt WoodCut, Meißelzahn
Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall
Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

SCHNEIDWERKZEUG-BERATER



Mit Hilfe unseres digitalen Zubehörberaters finden Sie das zu Ihrer Motorsense oder Ihrem Freischneider bzw. das zu Ihrer Anwendung optimal passende Schneidwerkzeug – einfach und schnell.

Hier geht's zum Schneidwerkzeug-Berater!

① Speziell empfohlen für STIHL Akku-Motorsensen, für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung

MÄHKÖPFE[1]

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Mähfäden-Durchmesser[2] (mm)	Empfohlene Mähfaden Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 410 C-EM K, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
MÄHKOPF TRIMCUT																										
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**23,10**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□☾□⬠	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	**27,30**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	**31,30**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF AUTOCUT																										
FADENSPULE	**6421 710 4300**	**10,90**	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	**4009 710 4304**	**13,20**	**1,6**	–	☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE für Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	**13,30**	**2,0**	–	☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**18,00**	**1,6**	1 × 5	☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**19,30**	**2,0**	1 × 5	☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**25,90**	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□☾□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**37,40**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□☾□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 27-2	**4002 820 2302**	**31,90**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□☾□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	**40,50**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□☾□⬠	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	**41,50**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	**42,90**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF SUPERCUT																										
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**39,70**	**2,4**	2 × 3	○□☾	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**60,80**	**2,4**	1 × 7,5	○□☾	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF POLYCUT																										
POLYCUT 2-2[3]	**4008 710 2102**	**15,70**	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	**4009 710 2104**	**15,70**	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○☾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	**4006 710 2137**	**23,90**	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□☾□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
POLYCUT 18-2[3] NEU	**4002 820 2320**	**31,90**	**2,4**	1 × 0,3	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
POLYCUT 28-2[3]	**4002 820 2300**	**37,70**	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□☾□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
POLYCUT 48-2[3]	**4003 710 2126**	**46,70**	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MÄHKOPF DUROCUT																										
DUROCUT 5-2[4]	**4006 710 2131**	**37,40**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□☾□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–
DUROCUT 20-2[5]	**4002 710 2182**	**50,60**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□☾□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
DUROCUT 40-4[6]	**4005 710 2114**	**65,90**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□☾□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–




AUTOCUT SPULENEINSÄTZE

Nachrüstbare Spuleneinsätze mit Metallschutz im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen der AutoCut Mähköpfe.

Für AutoCut 25-2 und 27-2
Bestellnummer
4002 710 4321 **16,30 €**

Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2
Bestellnummer
4003 710 4310 **21,00 €**



● Empfohlen
○ Kombinierbar
– Unzulässig

① Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist.
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden

④ Inklusive 6 Fadenstücke L
⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL

○ Runder Mähfaden
□ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
☾ Runder und leiser Mähfaden

□ Quadratischer Mähfaden
⬠ Fünfeckiger Mähfaden

MÄHFÄDEN

ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
MÄHFADEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●	●
MÄHFADEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschentwicklung	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
MÄHFADEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	–	–	–	■	■	■	■	–
MÄHFÄDEN FÜNFECKIG Universell einsatzbar, mit hoher Schnittleistung	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

MÄHFÄDEN RUND①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2284	0,28	4,50	1,4	16,0
0000 930 2334	0,33	6,30	1,6	19,0
0000 930 3638	0,21	21,30	1,6	100,0
0000 930 2335	0,44	6,10	2,0	14,0
0000 930 2336	0,30	17,70	2,0	60,0
0000 930 2337	0,21	25,10	2,0	119,0
0000 930 2338	0,51	7,10	2,4	14,0
0000 930 2339	0,42	17,40	2,4	41,0
0000 930 2340	0,30	25,00	2,4	83,0
0000 930 2246	0,19	48,60	2,4	253,0
0000 930 2341	0,74	6,70	2,7	9,0
0000 930 2343	0,38	24,80	2,7	65,0
0000 930 2227	0,23	48,50	2,7	208,0
0000 930 2542	0,30	48,40	3,0	162,0
0000 930 2543	0,22	60,80	3,0	271,0
0000 930 2569	0,29	164,00	3,3	573,0
0000 930 3607	0,65	17,60	4,0	27,0②
0000 930 3603	0,52	45,60	4,0	87,0②

MÄHFÄDEN RUND UND LEISE①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2415	0,36	6,80	1,6	19,0
0000 930 2416	0,47	6,60	2,0	14,0
0000 930 2418	0,32	19,30	2,0	60,0
0000 930 2419	0,56	7,80	2,4	14,0
0000 930 2421	0,33	27,60	2,4	83,0
0000 930 2535	0,22	55,60	2,4	253,0
0000 930 2422	0,83	7,50	2,7	9,0
0000 930 2423	0,42	27,30	2,7	65,0
0000 930 2414	0,27	55,60	2,7	208,0
0000 930 3708	0,71	19,30	4,0	27,0②

MÄHFÄDEN QUADRATISCH①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2640	0,42	17,40	2,4	41,0
0000 930 2641	0,30	25,00	2,4	83,0
0000 930 2612	0,19	48,60	2,4	253,0
0000 930 2613	0,18	76,20	2,4	420,0
0000 930 2642	0,54	17,20	2,7	32,0
0000 930 2643	0,38	24,80	2,7	65,0
0000 930 2616	0,23	48,50	2,7	208,0
0000 930 2617	0,22	76,20	2,7	347,0

MÄHFÄDEN QUADRATISCH①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 2644	0,47	25,00	3,0	53,0
0000 930 2619	0,30	48,40	3,0	162,0
0000 930 2620	0,28	76,20	3,0	271,0
0000 930 2645	0,65	24,70	3,3	38,0
0000 930 2622	0,35	48,40	3,3	137,0
0000 930 2623	0,33	76,20	3,3	228,0

MÄHFÄDEN FÜNFECKIG①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 3340	0,36	17,50	2,4	48,0
0000 930 3341	0,26	25,20	2,4	97,0
0000 930 3339	0,17	48,60	2,4	291,0
0000 930 3343	0,32	25,00	2,7	77,0
0000 930 3303	0,23	48,60	2,7	215,0
0000 930 3344	0,43	25,10	3,0	58,0
0000 930 3305	0,25	51,50	3,0	203,0
0000 930 3306	0,24	81,40	3,0	339,0

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG①

Bestellnummer	Grundpreis je Meter in Euro	UVP des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
0000 930 4318	0,47	21,10	2,0	45,0
0000 930 4319	0,37	33,40	2,0	91,0
0000 930 4300	0,60	21,10	2,4	35,0
0000 930 4303	0,45	31,70	2,4	70,0
0000 930 4313	0,36	76,20	2,4	212,0
0000 930 4320	0,31	107,00	2,4	345,0
0000 930 4301	0,78	20,30	2,7	26,0
0000 930 4304	0,58	30,60	2,7	53,0
0000 930 4314	0,44	76,20	2,7	172,0
0000 930 4321	0,38	107,00	2,7	280,0
0000 930 4302	0,96	20,20	3,0	21,0
0000 930 4305	0,71	30,40	3,0	43,0
0000 930 4315	0,57	76,20	3,0	134,0
0000 930 4322	0,50	107,00	3,0	215,0
0000 930 4311	0,89	30,10	3,3	34,0
0000 930 4316	0,67	76,20	3,3	113,0
0000 930 4323	0,59	107,00	3,3	180,0

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Rollen
② Für DuroCut

WELCHER MÄHFADEN IST DER RICHTIGE?

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen den STIHL Mähfäden. Wir erklären Ihnen außerdem, welcher Mähfaden genau der richtige für Ihre Anwendung ist.

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Acht Kunststoffmesser.



Für PolyCut 2-2 und 3-2
Messergesamtlänge **90 mm**
Bestellnummer **4008 007 1000** — **4,80 €**

Zwölf Kunststoffmesser.



NEU Für PolyCut 6-2 und 18-2
Messergesamtlänge **130 mm**
Bestellnummer **4002 007 1020** — **5,90 €**



Für PolyCut 28-2 und 48-2
Messergesamtlänge **145 mm**
Bestellnummer **4002 007 1000** — **6,40 €**



Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Messergesamtlänge **115 mm**
Bestellnummer **4111 007 1001** — **5,50 €**

FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Größe L, 2 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3503** — **6,30 €**

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Größe XL, 3 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3504** — **9,20 €**

Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3505** — **13,30 €**

Für DuroCut 40-4, Größe XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)
Bestellnummer **0000 930 3605** — **11,90 €**

METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E, FS 80 R, FS 80, FS 120 R, FS 120	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT ①															
230 mm (2 F)	4001 713 3805	16,10	25,4	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,10	25,4	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	21,00	25,4	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	21,00	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	22,60	25,4	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	23,70	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
250 mm (32 Z) ②	4001 713 3813	37,20	25,4	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z) ②	4000 713 3812	37,20	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
250 mm (40 Z) ③	4001 713 3806	86,50	25,4	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z) ③	4000 713 3806	86,50	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
DICKICHTMESSER BRUSHCUT ①															
250 mm (3 F)	4112 713 4100	37,10	25,4	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	40,90	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
305 mm „Spezial" (2 F) ③	4000 713 4103	45,30	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	48,10	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
350 mm „Spezial" (3 F) ③	4000 713 4100	60,80	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
HÄCKSELMESSER SHREDCUT ④⑤															
270 mm (2 F)	4000 713 3903	45,30	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	55,60	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN ⑤⑥															
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	37,20	25,4	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	37,20	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	47,60	20,0	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEIßELZAHN ⑤⑥															
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	45,30	25,4	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	45,30	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	55,60	20,0	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
200 mm (22 Z) HP ⑦	4001 713 4203	47,10	25,4	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP ⑦	4000 713 4203	47,10	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (22 Z) HP ⑦	4000 713 4202	55,60	20,0	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	55,60	20,0	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●⑨	●	–
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL ⑤⑥															
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	71,10	20,0	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–

● Empfohlen
– Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Schleuderarm
③ Stark belastbar, lange Standzeit
④ Nur mit Häckselschutz zulässig
⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 301
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
⑨ Nur verwendbar für FS 491 C-EM



UPGRADE KIT 1 GRASSCUT 250-32

Zur Umrüstung von Freischneidern mit Fadenmähkopf auf das schleuderarme Grasschneideblatt GrassCut 250-32, inklusive aller Anbauteile und Transportschutz.

Bestehend aus:
1 × GrassCut 250-32 (25,4 mm Anschlussdurchmesser)
1 × Transportschutz Metallwerkzeug
1 × Laufteller
1 × Druckscheibe
1 × Bundmutter

Für FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 und FS-KM
Bestellnummer **4001 007 1003** **60,80 €**



PROFI-TIPP

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-32 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko umhergeschleuderter Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.

ZUBEHÖR FÜR SCHNEID-WERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben



MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.



Bestellnummer **0814 212 3310** **8,30 €**



Mit Etui zur sauberen Aufbewahrung.
Bestellnummer **0814 212 3000** **9,10 €**

FEILENGRIFFE

PEFC ②

Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



Für 3,2 mm Feilen
Bestellnummer **0811 490 7862** **1,90 €**

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm
Bestellnummer **0811 490 7860** **1,90 €**

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.



Bestellnummer **0000 881 4503** **4,80 €**

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer **5605 750 4343** **16,60 €**

SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.



Zweiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5501** **12,50 €**

Dreiflügeliges Dickichtmesser
Bestellnummer **4020 890 5500** **12,50 €**

SCHRÄNKEISEN

Für Meißelzahn-Kreissägeblätter.



Bestellnummer **4020 893 5000** **19,40 €**

VERSCHLEIßSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleißbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs.



Für DuroCut 20-2
Bestellnummer **4005 007 1002** **10,70 €**



Für PolyCut 28-2 und 48-2
Bestellnummer **4003 007 1001** **10,70 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden / Metall) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FS 94 C-E, FS 94 RC-E	FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 120	FSA 200
UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE												
 **4180 007 1028**	**29,20**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE												
4863 710 8100	**24,30**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 **4144 710 8116**	**8,00**	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–
4147 710 8115	**23,00**	– / 305	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4147 007 1021	**27,90**	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8105	**25,40**	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLYCUT												
4144 710 8117	**10,40**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 **4147 710 8100**	**25,40**	480 / –	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4863 710 8120	**22,70**	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4180 007 1030	**27,90**	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
FA05 710 8100	**17,70**	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
FA05 710 8101 ①	**22,70**	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
4147 710 8112	**26,90**	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 710 8104	**26,90**	560 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NEU **4144 710 8127**	**22,70**	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
NEU **FA03 710 8100**	**24,90**	450 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)												
 **4147 007 1023**	**84,00**	– / 270	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 007 1012	**119,00**	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER) ②												
 **4180 710 8202**	**21,00**	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
4147 007 1008 ③	**32,00**	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4147 007 1009 ③	**37,10**	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4147 710 8210	**25,40**	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8211	**25,40**	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8201	**25,40**	– / 225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4148 710 8202	**25,70**	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 710 8203	**25,40**	– / 250	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–

① Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R / FSA 86 R
② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

DER BODEN GELOCKERT. DIE KRÄFTE GESCHONT.

Motorhacken und Zubehör 305

MOTORHACKEN IM DETAIL



TECHNIK

01 HACKMESSER
Verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient um.

02 ZENTRALE LENKERVERSTELLUNG
Ermöglicht es, den Holm per Schnellspannhebel seitlich und in der Höhe anzupassen und umzuklappen, um die Motorhacke zu transportieren oder zu lagern.

03 180° SCHWENKBARER BREMSSPORN
Ermöglicht es, die Tiefe des Hackeinsatzes sowie die Vortriebsgeschwindigkeit zu bestimmen und erleichtert das Arbeiten in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, bequem höhenverstellbar und verliersicher.

KOMFORT

04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ist in die Holmbefestigung integriert und verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim längeren Führen des Geräts reduziert.

05 EINFACHE GASBETÄTIGUNG
Sorgt für effektives Arbeiten am Gerät: Alle Motorhacken lassen sich über die beiden Handgriffe lenken. In Griffweite dazu befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung beim Hacken exakt dosieren.

06 REINIGUNGSPOSITION
Ermöglicht eine besonders leichte Reinigung, Montage und Demontage der Hackmesser.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

MOTORHACKEN UND ZUBEHÖR

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau sowie in Gärtnereien
- Zum Umgraben von Böden und Beeten mit wenig Kraftaufwand
- Mit hohem Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm





MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • **37,0 kg** ⓘ

Kraftvolle Motorhacke mit hoher Wendigkeit und Rückwärtsgang zum Arbeiten auch auf engstem Raum. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer	6241 011 3914	**1.099,00 €**
Weitere Versionen:		
MH 445	**6241 011 3905**	**939,00 €**



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 PS • **44,0 kg** ⓘ

Leistungsstarke Motorhacke für den vielfältigen Einsatz im Beet und auf dem Feld. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer	6241 011 3922	**1.319,00 €**
Weitere Versionen:		
MH 560	**6241 011 3940**	**1.214,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rückwärtsgang ⓘ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • **46,0 kg** ①

Leistungsstarke Motorhacke für harte Einsätze und schwere Böden. Hoher Bedienkomfort für ein Umgraben mit geringem Kraftaufwand. Vibrationsarm dank integriertem Antivibrationssystem. Inklusive Fahrwerk für einen einfachen Transport.

Bestellnummer **6241 011 3932** **1.439,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

HÄUFELKÖRPER



Häufelkörper zum Anlegen von Furchen für den Gemüseanbau.

AHK 701
verstellbar, für MH 560, MH 585 und MH 685
Bestellnummer **6906 710 1132** **149,00 €**

AHK 702
fixiert, für MH 560, MH 585 und MH 685
Bestellnummer **6906 710 1137** **129,00 €**

HACKSATZVERBREITERUNG AHV 600



Erweitert die Arbeitsbreite der Motorhacke auf 60 cm. Inkl. seitlichen Schutzleisten.

Für MH 445 und MH 445 R
Bestellnummer **6906 710 0311** **164,00 €**

SATZ EISENRÄDER AMR 031



Besonders robuste Eisenräder für eine einfachere und effizientere Bearbeitung schwieriger Böden.

Für MH 560, MH 585 und MH 685
Bestellnummer **6906 710 0917** **174,00 €**

ZUSATZGEWICHTE AZG 030



Für eine effektivere und kräfteschonendere Bearbeitung schwieriger Böden.
Lieferumfang: 2 × 9,0 kg.

Für MH 560, MH 585 und MH 685
Bestellnummer **6906 820 0111** **224,00 €**

SCHUTZ GETRIEBEGEHÄUSE AGS 100



Schutzkäfig zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses.

Für alle STIHL Motorhacken
Bestellnummer **6906 820 1305** **64,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsbreite (cm)	Hacksatz (Ø in cm)	Antrieb	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (**kW** / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht① (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel② (dB(A))	Vibrationswert (m/s²)	Unsicherheit Vibrationswert② (m/s²)	Antivibrationssystem	Zentrale Lenkerverstellung	Reinigungsposition	Schneckengetriebe
MOTORHACKEN																				
MH 445	**6241 011 3905**	**939,00**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 445 R	**6241 011 3914**	**1.099,00**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 560	**6241 011 3940**	**1.214,00**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	3.000	41,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 585	**6241 011 3922**	**1.319,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
MH 685	**6241 011 3932**	**1.439,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro • Serienmäßig

Motortypen
OHV = Oben liegende Ventile
SC = SmartChoke
R = Rückwärtsgang
V = Vorwärtsgang


① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG



KRAFTPAKET MIT TIEFGANG. AUCH IN HARTEN BÖDEN.

Erdbohrgerät, Zubehör und Teile **311**

ERDBOHRGERÄT IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombiniert die Vorteile von 2-Takt- und 4-Taktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf den Griffbereich und damit auf den Körper. Für ein angenehmeres und kräfteschonenderes Arbeiten.

03 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck.

04 GROßFLÄCHIGES ANLAGEPOLSTER
Liegt beim Bohrvorgang am Körper oder am Bein an – für hohen Komfort und eine ruhige und exakte Führung des Bohrgeräts.

SICHERHEIT

05 QUICKSTOP-BOHRERBREMSE
Die QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremseinrichtung können festsitzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

ERDBOHRGERÄT, ZUBEHÖR UND TEILE

- Vielseitig einsetzbar, z. B. im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Forst oder auf dem Bau
- Ideal zum Bohren von Erdlöchern für Zaunpfosten, Pflanzensetzlinge oder Bäume sowie zur Entnahme von Bodenproben
- Verschiedene Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter als Zubehör erhältlich





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • **10,0 kg** ①

Leistungsstarkes Erdbohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse, STIHL 4-MIX®-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Einhand-Multifunktionsgriff, Luftfilter mit hoher Standzeit und großflächigem Anlagepolster. Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **4313 011 2120** **1.299,00 €** ②

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**



SERVICE KIT 31

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit dem Service Kit 31 für STIHL Benzin-Motorgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **22,80 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② Preis ohne Bohrwerkzeug



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRGERÄTE						
ERDBOHRER	**4404 680 2004**	**219,00**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	**226,00**	60			
	4404 680 2009	**237,00**	90			
	4404 680 2012	**236,00**	120			
	4404 680 2015	**249,00**	150			
	4404 680 2020	**269,00**	200			
	4404 680 2030	**312,00**	300	750		
ERDBOHRER PFLANZSCHNECKE	**4311 680 2515**	**179,00**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern, zylindrische Form.
ERDBOHRER HERZKRÜMLER	**4404 680 1900**	**215,00**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
SCHAFTVERLÄNGERUNGEN	**4313 680 2300**	**76,20**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	**81,40**	–	450		
ANLAGEPOLSTER	**4313 748 2501**	**32,30**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
BOHRFUTTER	**4311 680 4010**	**313,00**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	Luftfilter mit hoher Standzeit	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre / Rückdrehsperre
ERDBOHRGERÄT④														
BT 131⑤	**4313 011 2120**	**1.299,00**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	●	●	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bohrwerkzeug im Lieferumfang nicht enthalten
⑤ Mit großflächigem Anlagepolster

WIRKSAME GRÜNPFLEGE. IN JEDEM GELÄNDE.

Sprühgeräte, Zubehör und Teile 317
Spritzgeräte und Zubehör 320

SPRÜHGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
Der STIHL 2-MIX-Motor ist nicht nur besonders leistungsstark und zuverlässig, er reduziert auch die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten.

02 2-IN-1 UMBAUMECHANIK
Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen – ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.

KOMFORT

03 BEHÄLTER MIT GROßER EINFÜLLÖFFNUNG
Durch die große Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

04 DOSIERSYSTEM MIT KOMFORTABLEM DOSIERHEBEL
Der große Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff lässt sich der Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

05 EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung lässt sich der Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

SPRÜHGERÄTE, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für den Einatz im Obst-, Gemüse- und Weinbau
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen





SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg ⓘ

Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer **4241 011 2601** **739,00 €**



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg ⓘ

Leistungsstarkes Sprühgerät für große Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmäßig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Bestellnummer **4244 011 2600** **1.034,00 €**



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg ⓘ

Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

Bestellnummer **4244 011 2641** **1.089,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ⓘ Gewicht unbetankt, komplett



SERVICE KIT 38

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit dem Service Kit 38 für STIHL Benzin-Blas- und Sprühgeräte: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Für BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Bestellnummer **4244 007 4100** **31,90 €**

ANBAUSATZ DRUCKPUMPE

Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.



Für SR 430, SR 450
Bestellnummer **4244 007 1004** **157,00 €**

Für SR 200 (ohne Abb.)
Bestellnummer **4241 007 1006** **111,00 €**

SATZ ULV-DÜSE

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430, SR 450
Bestellnummer **4244 007 1022** **9,20 €**

Für SR 200 (ohne Abb.)
Bestellnummer **4241 007 1009** **36,60 €**

HÜFTGURT

Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort.



Für SR 200, SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4203 710 9102** **37,90 €**


VERLÄNGERUNGSROHR

Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen.



Für SR 430 und SR 450
Bestellnummer **4244 770 0300** **25,60 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht① (kg)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz④ (m³/h)	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Staubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
SPRÜHGERÄTE⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**739,00**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**1.034,00**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**1.089,00**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●



PROFI-TIPP

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt. Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, komplett
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Ohne Blasanlage
⑤ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten.

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

- Manuelle Spritzgeräte für den Einsatz rund um Haus und Garten sowie auf mittelgroßen Anbauflächen
- Akku-Spritzgerät für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau
- Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer **4255 019 4910** **24,00 €**



SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Besonders handliches manuelles Spritzgerät für Einsätze auf dem Balkon und im Garten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmäßig mit Hohlkegeldüse.

Bestellnummer **4255 019 4921** **36,00 €**



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Manuelles Spritzgerät für den privaten Gebrauch. Einfache Handhabung durch große Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmäßig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

Bestellnummer **4255 019 4930** **47,00 €**



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz. Höhe: ca. 50 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer **4255 019 4950** **139,00 €**



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längenverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer. Höhe: ca. 55 cm, Breite: ca. 50 cm, Tiefe: ca. 22 cm.

Bestellnummer **4255 019 4970** **169,00 €**

ZUBEHÖR:
HÜFTGURT MIT HOLSTER



Siehe Seite 59



AP SYSTEM AP 200

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, große Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4854 011 7000** **654,00 €**



HÜFTGURT MIT HOLSTER

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Bestellnummer **4854 710 9100** **55,00 €**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 54**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel[3] (dB(A))	Schallleistungspegel[3] (dB(A))	Vibrationswert rechts[4] (m/s²)	STIHL Akku-System	Manometer
MANUELLE SPRITZGERÄTE[5]										
SG 11	**4255 019 4910**	**24,00**	–	1,5	0,46[1]	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	**36,00**	–	3,0	1,2[1]	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	**47,00**	–	5,0	1,8[1]	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	**139,00**	–	12,0	4,5[1]	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	**169,00**	–	18,0	4,8[1]	–	–	–	–	●
AKKU-SPRITZGERÄT[5]										
SGA 85	**4854 011 7000**	**654,00**[7]	36	17,0	6,2[2]	66,0	77,0	0,9	AP-System	●



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild[6]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
VERLÄNGERUNGS-ROHR	**4255 500 0301**	**8,90**	SG 11 (Länge 20 cm)	110°	Kunststoff	–	Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen, ausgestattet mit Flachstrahldüse.
VERLÄNGERUNGS-ROHR	**4255 500 0303**	**16,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in größerer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
TELESKOPROHRE	**4255 500 0900**	**19,40**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 52 – 90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	**56,00**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 159 – 300 cm)		Messing		Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
SPRITZSCHIRM	**4255 500 5800**	**31,20**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.

● Serienmäßig

① Gewicht ohne Inhalt
② Gewicht ohne Akku und Inhalt
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten.
⑥ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 494.
⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel / Spritzbild[6]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
ZUBEHÖR FÜR SPRITZGERÄTE							
GABELDÜSE	**4255 500 8500**	**28,40**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von größeren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
DRUCKVENTILE	**4255 500 7403**	**38,80**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe gelb)	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ±10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	**38,80**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe rot)			1,5	
	4255 500 7405	**38,80**	SG 31, SG 51, SG 71 (Farbe blau)			2,0	
DÜSENSATZ	**4255 007 1000**	**18,00**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
BREITSPRITZBALKEN	**4255 500 9702**	**89,00**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	80°	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf großen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite.
FLACHSTRAHLDÜSE 80-04	**4255 502 1700**	**9,70**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit großem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
FEINFILTER 100 µm FÜR ABSTELLVENTIL	**4255 502 0701**	**4,60**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
VERSTELLBARE DÜSE	**4255 700 6302**	**7,30**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
FLACHSTRAHLDÜSE 65-0025	**4255 502 1701**	**19,50**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
HOHLKEGELDÜSE 2,5 mm	**4255 700 6303**	**3,90**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Messing	2,0	Spezialdüse mit großem Kaliber für hohe Durchflussmengen.
VOLLKEGELDÜSE	**4255 700 6304**	**31,10**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbissschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 21, SG 51, SG 71 und SGA 85 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
DÜSENHALTER	**4255 500 2800**	**4,10**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen, Vollkegeldüse oder Düsensatz am Gerät montieren zu können.



REINIGEN UND AUFRÄUMEN



BLASGERÄTE



SAUGHÄCKSLER



KEHRGERÄTE



HOCHDRUCKREINIGER



NASS-/TROCKENSAUGER



WASSERPUMPEN



GARTENHÄCKSLER

SO VIELSEITIG DER SCHMUTZ. SO VIELSEITIG DIE GERÄTE.

Blasgeräte, Zubehör und Teile **329**

Saughäcksler, Zubehör und Teile **342**

Kehrgeräte **347**

Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse **350**

Zubehör für Hochdruckreiniger Kompakt- / Mittelklasse **354**

Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger **358**


Hochdruckreiniger Profiklasse **360**

Zubehör für Hochdruckreiniger Profiklasse **362**

Nass- / Trockensauger **369**

Zubehör für Nass- / Trockensauger **372**

BLASGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL ELASTOSTART
Durch ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff werden ruckartige Kräfte beim Starten gemindert. Muskeln und Gelenke werden durch den gleichmäßigen Anwerfvorgang geschont.

02 HD2-FILTER
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich dank seines speziellen Materials einfach durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL STIHL VarioClean oder VarioClean Eco und warmem Wasser.

KOMFORT


03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten, da Puffer- und Federelemente die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme reduzieren.

04 FESTSTELLBARER GASHEBEL MIT STOPPTASTER
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

BENZIN-BLASGERÄTE

- Für den Einsatz im häuslichen Bereich, bei Hausmeisterbetrieben, Landschaftsgärtnereien sowie Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort





BG 56
13 N① **· 4,1 kg**②

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, Stopptaster.

Bestellnummer **4241 011 1750** **409,00 €**

LEISE AUSFÜHRUNG



BG 66-D
10 N① **· 4,5 kg**②

Schallreduziert mit starker Blaswirkung. Integrierter Schalldämpfer, Runddüse, Katalysator, Stopptaster.

Bestellnummer **4241 011 1747** **469,00 €**



BG 86
15 N① **· 4,4 kg**②

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet. Runddüse, Flachdüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

Bestellnummer **4241 011 1753** **524,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

D = Katalysator

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht unbetankt, komplett



BR 200

12 N① **· 5,7 kg**②

Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4241 011 1605** **614,00 €**





BR 350

17 N① **· 10,1 kg**②

Zuverlässiges Einstiegsgerät für den Profi. STIHL Antivibrationssystem, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4244 011 1600** **799,00 €**

STARTEN PER KNOPFDRUCK



BR 450 C-EF

28 N① **· 11,5 kg**②

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Bestellnummer **4244 011 1632** **929,00 €**



BR 600

32 N① **· 10,3 kg**②

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Bestellnummer **4282 200 0022** **989,00 €**



BR 800 C-E

41 N① **· 11,7 kg**②

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, Brustgurt, STIHL 4-MIX®-Motor, einfache Startlogik, stufenlos feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4283 011 1603** **1.069,00 €**



BR 430

26 N① **· 10,2 kg**②

Leistungsstarkes Blasgerät zum komfortablen Entfernen von Rasen und Heckenschnitt, Laub oder Unrat auf großen Flächen. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, STIHL ElastoStart, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4244 011 1620** **879,00 €**

LEISE AUSFÜHRUNG



BR 500

22 N① **· 10,4 kg**②

Aktive Maßnahmen wie der STIHL 4-MIX®-Motor sowie passive Maßnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Bestellnummer **4282 200 0020** **954,00 €**



BR 700

35 N① **· 10,9 kg**②

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, STIHL 4-MIX®-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Bestellnummer **4282 200 0021** **1.034,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht unbetankt, komplett

AKKU-BLASGERÄTE

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

BGA 60
LEISTUNGSSTÄRKSTES AKKU-BLASGERÄT IM AK-SYSTEM

AK SYSTEM AK 30

36 V · 15 N[1] · 2,3 kg[3]

EC MOTOR [4]

Ideal geeignet zum Zusammenblasen von trockenem oder nassem Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA04 011 5900** — **199,00 €**

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101
Bestellnummer **BA04 011 5940** — SIE SPAREN **58,00 €**[5] — **369,00 €**



VARIABLE BLASKRAFT-EINSTELLUNG
Je nach Reinigungsaufgabe lässt sich die Blaskraft stufenlos regulieren. Der Boost-Modus verleiht dem BGA 60 bis zu 60 % mehr Blaskraft gegenüber dem BGA 57.

EINFACHE VERSTELLUNG DER BLASROHRLÄNGE
Das Blasrohr kann ohne Werkzeug schnell und einfach um bis zu 16 cm verlängert werden.

SCHUTZ VOR VERSCHLEIß
Der Metallring schützt die Runddüse vor Beschädigung und Verschleiß.

ENERGIEEFFIZIENTES ARBEITEN
Die EC-Elektronik stellt sicher, dass der EC-Motor konstant mit der zum Akku passenden Leistung versorgt wird.

AI SYSTEM



BGA 45
18 V · 5 N[1] · 2,2 kg[2] [4]

Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Bestellnummer **4513 011 5900** — **129,00 €**

Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem online!

AK SYSTEM AK 20



BGA 57
36 V · 9 N[1] · 2,3 kg[3] [4]

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4523 011 5960** — **129,00 €**

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **4523 011 5970** — SIE SPAREN **48,00 €**[5] — **269,00 €**

AP SYSTEM AP 300 S



BGA 86
36 V · 15 N[1] · 2,8 kg[3] [4]

IPX4

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA02 011 5900** — **354,00 €**

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 100
36 V · 17 N[1] · 2,5 kg[3] [4]

IPX4

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku (siehe Seite 61).

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4866 011 5900** — **514,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht inklusive Akku
③ Gewicht ohne Akku

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

AP SYSTEM
AR 3000 L

BGA 200

36 V · 21 N① · 3,2 kg②

IPX4

EC MOTOR ③

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM



Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für große Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmäßige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem
Bestellnummer **BA01 200 0000** **634,00 €**

BGA 300

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTES PROFI-AKKU-BLASGERÄT

AP SYSTEM
AR 3000 L



ZUBEHÖR:
NEU DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 1000



Siehe Seite 338

36 V · 26 N① · 7,4 kg②

IPX4

EC MOTOR ③

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für Profi-Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Luftgeschwindigkeit zum schnellen Entfernen von nassem, schwerem Laub. Besonders geräuscharm durch das einzigartige STIHL Noise Reduction System. Variable Anpassung der Blaskraft über vier Leistungsstufen inkl. Boost. Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomisches Tragsystem mit Hüftgurt. Verwendbar mit rückentragbaren AR L Akkus sowie dem neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 mit bis zu zwei AP Akkus. Rückentragbarer AR L Akku, ADA 1000 und AP-Akkus nicht im Lieferumfang enthalten. Vorbereitung für den Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

BGA 300 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **BA03 011 5910** **869,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten

② Gewicht ohne Akku

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

AKKU UND BLASGERÄT IMMER IM BLICK – MIT STIHL CONNECTED

An einer vorbereiteten Position im Gehäuse kann der als Zubehör erhältliche STIHL Smart Connector 2 A angebracht, mit der Geräteelektronik verbunden und so das BGA 300 ganz einfach in STIHL connected integriert werden. Während der Arbeit werden relevante Betriebsdaten, wie z. B. Laufzeit und Drehzahl erfasst und per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort aus in die STIHL Cloud übertragen. Sowohl im STIHL connected Portal als auch in der STIHL connected App stehen Ihnen die Daten Ihres BGA 300 sowie Ihrer anderen, mit den STIHL Smart Connectoren ausgestatteten Geräte dann für detaillierte Analysen und eine effiziente Einsatzplanung bereit. Durch ihre integrierte Bluetooth®-Schnittstelle können auch die Akkus AR 2000 L, AR 3000 L und AP 500 S (Nutzung mit BGA 300 in Kombination mit neuem Doppelakkuschachtadapter ADA 1000) bequem in STIHL connected verwaltet werden.

Weitere Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 28, den Smart Connector 2 A auf Seite 397.



AUF KNOPFDRUCK IMMER DIE RICHTIGE POWER
Für ein optimales Energiemanagement kann die Blaskraft am Bediengriff mit LED-Anzeige über vier vordefinierte Leistungsstufen inklusive Boost-Modus schnell und einfach an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.

HÖCHSTER KOMFORT
Das ergonomische Tragsystem mit hochwertigen Schultergurten und Hüftgurt sorgt für einen hohen Arbeitskomfort.



JEDER AUFGABE GEWACHSEN
Per Schnellverschluss lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen.

EINZIGARTIG: DAS STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM
Die innovative Technologie senkt die Schallemission für Anwohner und Anwohnerinnen sowie Passanten und Passantinnen auf dreifache Weise: 1. Es reduziert die Lautstärke auf maximal 94 dB(A). 2. Erzeugt ein angenehmeres Klangbild. 3. Geräuschspitzen am leistungsstarken Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät – sprich 360° – gleichmäßig niedrige Schallemission erreicht wird.

VOLLE FLEXIBILITÄT
Wählen Sie zwischen leichtem Gewicht oder hoher Laufzeit. Durch den neuen Doppelakkuschachtadapter ADA 1000 können Sie für geringeres Gewicht AP Akkus nutzen. Für höhere Laufzeiten stehen Ihnen unsere rückentragbaren AR L Akkus zur Verfügung.

ELEKTRO-BLASGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch rund ums Haus
- Ideal für Dauereinsätze auf dem Grundstück
- Angenehm leises Betriebsgeräusch
- Kraftvolle Blaswirkung





BGE 71

230 V · 1,1 kW · 9 N① · 3,0 kg②

Zur Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

Bestellnummer **4811 011 1544** **184,00 €**



BGE 81

230 V · 1,4 kW · 12 N① · 3,3 kg②

Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Flachdüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregelung, Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung, Kabelzugentlastung, mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar.

Bestellnummer **4811 011 1552** **239,00 €**

PROFI-TIPP


Sie können aus Ihrem Elektro-Blasgerät ganz einfach einen Saughäcksler machen, mit dem das Laub beim Einsaugen gleich zerkleinert und in einen Fangsack geführt wird. Im Idealfall können Sie das zerkleinerte Laub dann sofort zum Mulchen ausstreuen. Sie benötigen dazu lediglich den Anbausatz Saugeinrichtung für Elektro-Blasgeräte, diesen finden Sie auf der rechten Seite.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② Gewicht ohne Kabel

ZUBEHÖR UND TEILE FÜR BLASGERÄTE

- Zur Durchführung einfacher Standard-Wartungen
- Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
- Zur Erhöhung des Arbeitskomforts





SERVICE KITS

Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blas- und -Sprühgeräte sowie -Saughäcksler: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Luftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

NEU Service Kit 33 für BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Bestellnummer **4229 007 4100** **16,30 €**

Service Kit 36 für BG 56, BG 66, BG 86 (Maschinennummer < 290821925), SH 56, SH 86 (Maschinennummer < 290657469)
Bestellnummer **4241 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 37 für BG 86 (Maschinennummer > 290871694), SH 86 (Maschinennummer > 291051831)
Bestellnummer **4241 007 4101** **26,30 €**

Service Kit 38 für BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Bestellnummer **4244 007 4100** **31,90 €**

Service Kit 39 für BR 500, BR 600, BR 700
Bestellnummer **4282 007 4100** **36,60 €**

Service Kit 40 für BR 800
Bestellnummer **4283 007 4101** **26,30 €**

ANBAUSÄTZE SAUGEINRICHTUNG

Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler.



Für BG 56 und BG 86
Bestellnummer **4241 700 2200** **94,00 €**

Für den Umbau des Elektro-Blasgerätes zum Elektro-Saughäcksler.



Für BGE 71 und BGE 81
Bestellnummer **4811 700 2201** **94,00 €**

PROFI-TIPP

Um ein noch feineres Häcksel Ergebnis zu erhalten, empfiehlt es sich neben dem Anbausatz Saugeinrichtung noch optional das Metall-Häckselmesser zu verbauen.



KOMFORT-TRAGSYSTEM

Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden – handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR Akkus und Tragsystem für AR Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für BGA 200
Bestellnummer **BA01 490 0400** **89,00 €**

HÜFTGURTE

Verteilt die Last des Geräts gleichmäßig auf der Hüfte. Weich gepolstert.



Für BR 350, BR 430, BR 450
Bestellnummer **4203 710 9102** **37,90 €**

Für BR 500
Bestellnummer **4282 710 9101** **39,40 €**

BRUSTGURT

Für einen festen Sitz der Schultergurte.



Für BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 und BGA 300
Bestellnummer **0000 790 7700** **10,30 €**

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Nicht geeignet für die Kombination mit dem Modularen Gurtsystem.



Für BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140
Bestellnummer **0000 007 1045** **32,30 €**

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät. Der abgebildete Inhalt ist im Lieferumfang der Tasche nicht enthalten.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 und BGE 81
Bestellnummer **4241 007 1003** **58,00 €**

ZWEIHANDGRIFF

Verteilt Rückstoßkräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen.



Für BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 und BGA 300
Bestellnummer **4282 790 1700** **94,00 €**

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

ADA 1000

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. Automatische Umschaltung auf den zweiten Akku, sobald der erste leer ist. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für BGA 300 ① und RMA 765 V
Bestellnummer **6909 400 4300** **249,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nur mit BGA 300 ab Generation .1 (BA03 011 5910) in vollem Funktionsumfang nutzbar. Mit BGA 300 der Generation .0 (BA03 011 5900) erfolgt keine automatische Umschaltung auf den zweiten Akkuschacht. Zur Ermittlung der Generation prüfen Sie bitte die Angabe auf dem Leistungsschild ihres Geräts.



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
FLACHDÜSEN					
	**4866 701 8301**	**12,90**	gerade	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	**4241 708 6302**	**11,40**	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	**4282 708 6340**	**10,40**	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	Ermöglicht großflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	**4282 708 6304**	**18,50**	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDDÜSEN					
	**4244 708 6300**	**9,80**	gerade	BR 350	
	**4282 708 6360**	**9,80**	gerade	BR 430	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	**4244 708 6301**	**9,80**	gerade	BR 450, BGA 300	
	**4282 708 6303**	**13,00**	gebogen	BR 800	Verlängert das Blasrohr des BR 800 gegenüber der serienmäßigen geraden Düse. Für kräfteschonendes Arbeiten wird die Verwendung mit dem Zweihandgriff 4282 790 1700 empfohlen.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Blaskraft ① (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert rechts ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Runddüse / Flachdüse	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	STIHL Seitenstart	STIHL Elektrostart	Brustgurt / Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator	STIHL Smart Connector 2 A
BENZIN-BLASGERÄTE																						
BG 56	4241 011 1750	409,00	27,2	–	–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–	–
BG 66-D	4241 011 1747	469,00	27,2	–	–	4,5 ④	10	62 / –	630 / –	86	99	7,8	2-MIX	● / –	–	○ / –	–	–	– / –	–	●	–
BG 86	4241 011 1753	524,00	27,2	–	–	4,4 ④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	● / ●	●	● / –	–	–	– / –	○	–	–
BR 200	4241 011 1605	614,00	27,2	–	–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–	–
BR 350	4244 011 1600	799,00	63,3	–	–	10,1 ④	17	90 / –	740 / –	98	106	3,9	2-MIX	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 430	4244 011 1620	879,00	63,3	–	–	10,2 ④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5	2-MIX	● / ○	●	● / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	929,00	63,3	–	–	11,5 ④	28	99 / –	1.090 / –	102	109	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–	–
BR 500	4282 200 0020	954,00	64,8	–	–	10,4 ④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 600	4282 200 0022	989,00	64,8	–	–	10,3 ④	32	106 / –	1.150 / –	100	108	1,8	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–
BR 700	4282 200 0021	1.034,00	64,8	–	–	10,9 ④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–
BR 800 C-E	4283 011 1603	1.069,00	79,9	–	–	11,7 ④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–	–
AKKU-BLASGERÄTE																						
BGA 45	4513 011 5900	129,00	–	18	–	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	AI-Linie	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 57	4523 011 5960	129,00 ⑯	–	36	–	2,3 ⑤	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 57 mit AK 20 + AL 101	4523 011 5970	269,00	–	36	–	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 60	BA04 011 5900	199,00 ⑯	–	36	–	2,3 ⑤	15 ⑨	69 ⑨ / –	780 ⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 60 mit AK 30 + AL 101	BA04 011 5940	369,00	–	36	–	3,5 ⑦	15 ⑨	69 ⑨ / –	780 ⑨ / –	76	89	1,2	AK-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 86	BA02 011 5900	354,00 ⑯	–	36	–	2,8 ⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 100	4866 011 5900	514,00 ⑯	–	36	–	2,5 ⑥	17 ⑨	75 ⑨ / 81	840 ⑨ / 760	80	90	0,9	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 200	BA01 200 0000	634,00 ⑯	–	36	–	3,2 ⑥	21 ⑨	84 ⑨ / –	940 ⑨ / –	80	91	0,7	AP-System	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 300	BA03 011 5910	869,00 ⑯	–	36	–	7,4 ⑥	26 ⑨	86 ⑨ / –	970 ⑨ / –	84	94	0,2	AP-System	● / ○	–	– / –	–	–	○ / ●	–	–	○
ELEKTRO-BLASGERÄTE																						
BGE 71	4811 011 1544	184,00	–	230	1,1	3,0 ⑤	9	– / 70	– / 485	85	100	1,0	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–
BGE 81	4811 011 1552	239,00	–	230	1,4	3,3 ⑤	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1	–	– / ●	–	– / –	–	–	– / –	○	–	–



● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
D = Katalysator

E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku
⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Kabel
⑨ Im Boost
⑯ Preis ohne Akku und Ladegerät

SAUGHÄCKSLER, ZUBEHÖR UND TEILE

- Für vielseitige Häcksel- und Blasarbeiten, z. B. zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
- Für den Einsatz im häuslichen Bereich sowie bei Hausmeister- und Reinigungsbetrieben
- Alle Saughäcksler auch als Blasgeräte einsetzbar





SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg ①

Ideal zur Reinigung mittelgroßer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse.

Bestellnummer **4241 011 0928** **469,00 €**

Weitere Versionen:
SH 56 C-E **4241 011 0929** **504,00 €**



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg ①

Ideal zur Reinigung großer Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, Feststellknopf, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, HD2-Filter.

Bestellnummer **4241 011 0932** **584,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 81**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ZUBEHÖR:
ANBAUSET FANGSACK



Siehe Seite 344



AK SYSTEM AK 20

INKL. BLASROHR UND FANGSACK




SHA 56

36 V • 4,2 kg ②

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmäßige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **SA02 011 7100** **269,00 €**

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101 SIE SPAREN **48,00 €** ⑤
Bestellnummer **SA02 200 0005** **409,00 €**



MIT EINEM DREH EINSATZBEREIT

Egal ob Sie den SHA 56 als Saughäcksler oder als Blasgerät nutzen, der drehbare Handgriff sorgt in beiden Anwendungsfällen für eine ausgezeichnete Ergonomie und damit noch mehr Komfort bei der Arbeit. Beim werkzeuglosen Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – drehen Sie den Handgriff einfach um 180 Grad und schon liegt der SHA 56 bequem in Ihrer Hand. Über den am Handgriff befindlichen variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Saug- und Blaskraft des SHA 56 stufenlos regulieren. Speziell für die Anwendung als Saughäcksler sorgt der zusätzliche abgewinkelte Handgriff am SHA 56 für eine noch komfortablere Handhaltung.



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ③

Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung.

Bestellnummer **4811 011 0819** **204,00 €**



SHE 81

230 V • 1,4 kW • 4,5 kg ③

Für große Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Feststellgas, gummierter Handgriff, Flachdüse, Blaseinrichtung.

Bestellnummer **4811 011 0840** **259,00 €**

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, im Saugmodus
③ Gewicht ohne Kabel
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 490
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

STAUBREDUZIERENDER FANGSACK

45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Zur Verwendung beim SHA 56 ist das Anbauset Fangsack zu wählen.



Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4229 708 9701** **44,50 €**

FLACHDÜSE GEBOGEN

Dank des weit gefächerten und parallel zum Boden geführten Luftstroms kann mit der gebogenen Flachdüse auf größeren ebenen Flächen Laub oder Grasschnitt effektiv entfernt werden.



Für SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4241 708 6302** **11,40 €**

ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56
Bestellnummer **SA02 007 1000** **76,00 €**

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET

Zum Entfernen von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr.



Für SH 56, SH 86, SHE 71 und SHE 81
Bestellnummer **4241 007 1003** **58,00 €**

SERVICE KITS



Einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen mit den Service Kits für STIHL Benzin-Blasgeräte und -Saughäcksler: Pro Kit erhalten Sie eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie Ihr Gerät vor Schmutz oder Beschädigungen schützen und gleichzeitig die Lebensdauer erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie mit Ihrem STIHL Gerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

NEU Service Kit 33 für BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Bestellnummer **4229 007 4100** **16,30 €**

Service Kit 36 für BG 56, BG 66, BG 86 (Maschinennummer < 290821925), SH 56, SH 86 (Maschinennummer < 290657469)
Bestellnummer **4241 007 4100** **16,00 €**


Service Kit 37 für BG 86 (Maschinennummer > 290871694), SH 86 (Maschinennummer > 291051831)
Bestellnummer **4241 007 4101** **26,30 €**

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Schalldruckpegel① (dB(A))	Schallleistungspegel① (dB(A))	Vibrationswert links / rechts② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Luftdurchsatz (m³/h) im Saugbetrieb	Blaskraft③ (N)	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse / Flachdüse	Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse / Flachdüse	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Manuelle Kraftstoffpumpe
BENZIN-SAUGHÄCKSLER																						
SH 56		**4241 011 0928**	**469,00**	27,2	–	–	5,4④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	–	○	–	●/○	●	●
SH 56 C-E		**4241 011 0929**	**504,00**	27,2	–	–	5,4④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	–	–	●	●/○	●	●
SH 86		**4241 011 0932**	**584,00**	27,2	–	–	5,8④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	–	●/●	●	●
AKKU-SAUGHÄCKSLER																						
SHA 56	im Saugmodus	**SA02 011 7100**	**269,00⑨**	–	36	–	4,2⑤	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
	im Blasmodus						3,2⑤	81	96	1,1⑧ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–				●/○		
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	im Saugmodus	**SA02 200 0005**	**409,00**	–	36	–	5,4⑥	83	96	0,8 / 0,8	AK-System	510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
	im Blasmodus						4,4⑥	81	96	1,1⑧ / –		–	8	47 / 61	560 / 490	–				●/○		
ELEKTRO-SAUGHÄCKSLER																						
SHE 71		**4811 011 0819**	**204,00**	–	230	1,1	4,1⑦	85	101	1,2 / 0,8	–	540	9	– / 70	– / 485	45	–	–	–	– / ●	–	–
SHE 81		**4811 011 0840**	**259,00**	–	230	1,4	4,5⑦	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	– / 82	– / 565	45	–	–	–	– / ●	●	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Kraftangabe in Newton (N) zum Vergleich der Leistung von Blasgeräten
④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑦ Gewicht ohne Kabel
⑧ Im Boost
⑨ Preis ohne Akku und Ladegerät



KEHRGERÄTE IM DETAIL



TECHNIK

01 DICHTLEISTE UND LUFTFILTER
Sorgen dafür, dass beim Kehren auch feine Partikel zurückgehalten werden.

02 STIHL MULTICLEAN KEHRSYSTEM
Ermöglicht die Aufnahme unterschiedlichster Arten von Schmutz – selbst schweren und nassen Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird auch feiner Staub aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt vor dem Gerät, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmt.

03 LANGLEBIGE MATERIALIEN
Auf die Borsten aus verschleißarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von 4 Jahren.

KOMFORT

04 PRAKTISCHER KEHRBEHÄLTER
Nimmt durch sein besonders großes Volumen viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt und gelagert werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.

05 ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG UND BORSTENNIEDERHALTUNG
Ermöglicht eine Anpassung der Kehrgeräte an unterschiedlichste Untergründe. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder Bordsteinen alles sauber wird.

06 LANGLAUFGETRIEBE UND ERGONOMISCHER, HÖHENVERSTELLBARER SCHUBBÜGEL
Durch das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung sowie durch den ergonomisch geformten Schubbügel, lässt sich das Gerät leicht und angenehm schieben.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

KEHRGERÄTE

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem





KG 550

Behälterinhalt 25 l • Kehrbreite 55 cm • 6,0 kg

Für Kehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Außenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

Bestellnummer **4860 019 4705** **299,00 €**



KG 770

Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 15,0 kg

Zum staubarmen Kehren größerer Flächen im Innen- und Außenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, komfortabler Haltegriff, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylonborsten.

Bestellnummer **4860 019 4707** **674,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



AP SYSTEM
AP 200

NEU

KGA 770

36 V • Behälterinhalt 40 l • Kehrbreite 77 cm • 17,0 kg①

Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 7-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb n Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4860 011 4704** **934,00 €**



DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 54**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel③ (dB(A))	Schallleistungspegel③ (dB(A))	Für Flächen bis zu... (m²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze)	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich versiegelt	Außenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
KEHRGERÄTE																		
KG 550	4860 019 4705	299,00	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4707	674,00	40	77	–	15,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKKU-KEHRGERÄT																		
KGA 770 NEU	4860 011 4704	934,00④	40	77	36	17,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 490
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Preis ohne Akku und Ladegerät

● Serienmäßig

HOCHDRUCKREINIGER IM DETAIL



TECHNIK

01 DRUCK-/MENGENREGULIERUNG UND MANOMETER
Arbeitsdruck und Wassermenge lassen sich stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. Das Manometer am Gerät zeigt den jeweils eingestellten Druck an.

02 MESSINGPUMPE MIT KERAMIKKOLBEN
Die mit Keramik beschichteten Kolben machen die Pumpe sehr robust und sorgen für eine hohe Lebensdauer.

03 BÜRSTENLOSER INDUKTIONSMOTOR
Die bürstenlosen Induktionsmotoren in STIHL Hochdruckreinigern sind besonders robust und langlebig.

04 STAHLARMIERTER HOCHDRUCKSCHLAUCH
Der mit Stahlgewebe verstärkte Hochdruckschlauch ist besonders robust und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.

KOMFORT

05 INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL
Die PLUS-Modelle verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen und sicheren Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

06 INTEGRIERTER REINIGUNGSMITTELTANK MIT DOSIERREGELUNG
Für den Einsatz von Reinigungsmitteln verfügen die Geräte über einen integrierten 2-l-Tank. Die jeweilige Dosierung des Reinigungsmittels lässt sich über den Dosierregler einstellen.

07 KOMFORT-PISTOLE MIT ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG UND DREHBAREM STRAHLROHR
Die Anti-Drill-Schnellkupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden und Lösen der Hochdruckpistole mit dem bzw. vom Hochdruckschlauch. Mithilfe des drehbaren Strahlrohrs lässt sich die Ausrichtung des Hochdruckstrahls immer ideal an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen.

08 ALUMINIUM-TELESKOPGRIFF
Hochwertiger und ausfahrbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport und platzsparende Lagerung.

09 INTEGRIERTES STAUFACH ZUR DÜSENAUFBEWAHRUNG
Im praktischen Staufach lassen sich die Düsen verliersicher und gut geschützt aufbewahren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

HOCHDRUCK-REINIGER KOMPAKTKLASSE

- Für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten sowie zur privaten Fahrzeugreinigung①
- Für verschmutzte Gartenmöbel, Treppen, Wege und Terrassen
- Kompakte, komfortable und leistungsstarke Einstiegsgeräte
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung



STRAHLEND SAUBER IN DIE NÄCHSTE GARTENSAISON!

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie hilfreiche Tipps zur Reinigung und Pflege Ihrer Holz-, Metall- oder Rattan-Gartenmöbel.



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Besonders kompaktes, tragbares Gerät mit geringem Gewicht für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung. Mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse, Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

Bestellnummer
RE02 011 4505 **144,00 €**



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Leichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit Fahrwerk, robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

Bestellnummer
RE02 011 4502 **154,00 €**



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Leichter und komfortabler Hochdruckreiniger mit robuster Hochdruckpumpe aus Aluminium, Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Parkposition zum Abstellen der Lanze in Arbeitspausen sowie platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät. Schnellkupplung zur einfachen Verbindung des Hochdruckschlauchs an Hochdruckreiniger und Pistole.

Bestellnummer
RE02 011 4540 **209,00 €**



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Besonders komfortabler und leichter Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. CONTROL-Funktion mit Druckverstellung per Knopfdruck und LED-Druckanzeige direkt an der Pistole. Schlauchtrommel (PLUS) zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. 3-in-1 Düse mit integrierter Rotordüse, Flachstrahldüse und Reinigungsmitteldüse. Platzsparende und sichere Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Hochdruckreiniger.

Bestellnummer
RE02 011 4529 **269,00 €**

RE 100 PLUS CONTROL MIT DRUCKREGULIERUNG UND DRUCKANZEIGE

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger können direkt an der Pistole drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.



DRUCKANZEIGE
Die LED-Anzeige informiert Sie über die aktuell eingestellte Druckstufe.

INITIALISIERUNG & VERBINDUNGSAUFBAU
Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zwischen Funkeinheit und Hochdruckreiniger kann der gewünschte Druck direkt an der Pistole eingestellt werden.

DRUCKVERSTELLUNG
Per Tastendruck können drei verschiedene Druckstufen eingestellt werden.

3-IN-1-DÜSE

Für ein flexibles Arbeiten kann durch einfaches Drehen der Düse beliebig zwischen Flachstrahldüse, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl gewechselt werden.



ROTORDÜSE
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.

REINIGUNGSMITTELDÜSE
Zur Ausbringung von Wasser gemischt mit Reinigungsmittel aus dem Reinigungsmitteltank am Hochdruckreiniger.

FLACHSTRAHLDÜSE
Die Standarddüse zum Reinigen üblicher Verschmutzungen auf verschiedenen Oberflächen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro X = Tragbare Ausführung ① Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Zulässigkeit der Fahrzeugreinigung.



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuster Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 8 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **4950 011 4533** **379,00 €**



RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, hochwertiger Aluminium-Pumpe und dem PLUS an Komfort. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **4950 011 4550** **499,00 €**



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Besonders kraftvoller und robuster Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 9 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **4950 011 4560** **629,00 €**



RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Leistungsstärkster Hochdruckreiniger in der STIHL Kompaktklasse mit umfangreicher Ausstattung. Bürstenloser Induktionsmotor, hochwertige Aluminium-Pumpe und stahlarmierter Hochdruckschlauch. Kompaktes Design mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopgriff. Seitlich aufklappbares Staufach mit integrierter Düsen- und Netzkabelaufbewahrung. Komfortable, kräfteschonende Hochdruckpistole mit SoftGripp und besonders langem Strahlrohr. Mit Rotordüse, einstellbarer Flachstrahldüse und Reinigungsmittel-Sprühset. Widerstandsfähiger, stahlverstärkter, 10 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung. Mit Schlauchtrommel (PLUS) und robuster Schlauchführung aus Aluminium zur besonders einfachen Handhabung und Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs.

Bestellnummer **4950 011 4580** **699,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

HOCHDRUCK-REINIGER MITTELKLASSE

- Zur gewerblichen Anwendung oder für anspruchsvolle Einsätze im hausnahen Bereich
- Mit durchdachten Details und hochwertiger Ausstattung
- Der hohe Arbeitsdruck löst auch hartnäckige Verschmutzungen



SEITE 37

PS 3000

Mit dem neuen leistungsstarken Akku-Generator von STIHL können Sie außerhalb des Stromnetzes kabelgebundene Geräte, wie z. B. Elektro-Hochdruckreiniger betreiben – geräuscharm und abgasfrei.



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • 612 l/h • 31,0 kg

Leistungsstarker und langlebiger Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.

Bestellnummer **RE01 011 4502** **799,00 €**



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • 648 l/h • 31,0 kg

Besonders robuster und leistunggstarker Hochdruckreiniger mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit Schlauchführung, klappbarer Kurbel und 12 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe aus Messing mit verschleißfesten, keramikbeschichteten Kolben, Druck-/Mengenregulierung mit Manometer, integrierter Tank mit Dosierregelung für Reinigungsmittel, einstellbare Flachstrahldüse, Rotordüse aus verschleißfester Keramik, Anti-Drill-Schnellkupplung an der Pistole, Staufach zur Düsenaufbewahrung.

Bestellnummer **RE01 011 4531** **899,00 €**

ZUBEHÖR FÜR RE 80 – RE 170 PLUS

- Zur Erweiterung des Einsatzspektrums
- Vielfältige Lösungen zur Arbeitserleichterung
- Zubehör für spezielle Reinigungsaufgaben



NEU
SPRITZSCHUTZ

Zum Schutz vor Spritzwasser. Lange, flexible Borsten für optimale Anpassung an verschiedene Reinigungsobjekte. Große Klemm-Mutter zum einfachen Anbringen an der Hochdrucklanze.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 550 9000** **34,90 €**

FLÄCHENWASCHBÜRSTE

Ca. 28,5 cm breit. Für die Reinigung empfindlicher Oberflächen. Mit integrierter Gummilippe zum Abziehen von Wasserrückständen.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 6000** **24,60 €**

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Bestehend aus einer Waschbürste, einer Fahrzeugdüse und einer 90°-Winkeldüse.



Für RE 90 – RE 130 PLUS, mit Click-Kupplung (für Modelle vor 2022)
Bestellnummer **4910 500 6100** **49,20 €**

Für RE 80 – RE 170 PLUS, mit Bajonett-Kupplung (ab Modelljahr 2022)
Bestellnummer **4910 500 6101** **49,20 €**

FLÄCHENREINIGER

RA 90
Ø 25,5 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung mittelgroßer Flächen. Mit Druckverstellung, Click- und Bajonett-Kupplung.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 3902** **49,20 €**

RA 110
Ø 31 cm. Zur schnellen, spritzfreien Reinigung größerer Flächen. Mit Druckverstellung.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 3901** **74,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
ROTIERENDE BÜRSTENWALZE

Für die schonende Reinigung größerer, empfindlicher Oberflächen (z.B. Terrassen mit Holz- oder Steinbelägen, Fassaden oder Garagentore). Kann je nach Bedarf direkt an der Pistole, am Strahlrohr oder auch an der STIHL Teleskopstrahlrohr montiert werden. Einfacher Austausch der Borsten durch Schnellverschluss. Randloses Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von ca. 30 cm. **Zusätzlich als Sonderzubehör erhältlich:** Weiche Bürsten für die Reinigung von Solaranlagen, Fensterflächen, Rolläden, Wintergärten, Lack- oder Kunststoffoberflächen.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 550 3400** **89,00 €**

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Ø 15,5 cm. Für die effektive Reinigung empfindlicher Oberflächen, mit rotierendem Bürstenkranz und einstellbarem Arbeitswinkel.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 5900** **49,20 €**







EFFEKTIVER REINIGEN DANK VIELSEITIGEM ZUBEHÖR

Mit unserem breiten Sortiment an Zubehör können Sie das Einsatzspektrum Ihres STIHL Hochdruckreinigers zusätzlich erweitern und noch stärker an Ihre Bedürfnisse anpassen. Möchten Sie z. B. sensible Oberflächen gründlich aber dennoch besonders schonend reinigen, dann greifen Sie zu unserer Flächenwaschbürste oder zur Waschbürste mit rotierendem Bürstenkranz. Steht das Reinigen von größeren Flächen rund um Haus und Garten an, dann sind unsere Flächenreiniger die richtige Wahl für Sie. Natürlich haben wir für alle Aufgaben auch die passenden STIHL Reinigungs- und Pflegemittel, zu finden ab Seite 358.

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie viele hilfreiche Tipps zu Reinigungsarbeiten rund ums Haus.

TEXTILFLACHSCHLAUCH MIT KASSETTE

12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln und zur platzsparenden Lagerung. Aufbewahrung direkt am Gerät möglich. Maximale Wasserzulauftemperatur: 20 °C. Zur Befestigung der Kassette am Hochdruckreiniger ist der Schlauchhalter notwendig.





Für RE 110 PLUS – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 8600** **64,00 €**

ZUBEHÖR: SCHLAUCHHALTER

In Verbindung mit dem Schlauchhalter kann der Textilflachschlauch mit Kassette direkt am Gerät gelagert werden.



Für RE 110 PLUS – RE 140 PLUS
Bestellnummer **4950 790 5400** **14,80 €**

Für RE 150 PLUS und RE 170 PLUS (Abb. ähnlich)
Bestellnummer **RE01 790 5400** **10,10 €**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"①



Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.

Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5700** **79,00 €**

HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN②

Für mehr Reichweite.
Mit Schnellkupplung.



Länge 7 m, Textilgewebe für RE 80 – RE 130 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0801** **49,20 €**

Länge 9 m, stahlarmiert für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0802** **84,00 €**

Länge 20 m, stahlarmiert für RE 150 PLUS und RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0803** **189,00 €**


SCHAUMDÜSEN

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Ausrichtung des Sprühstrahls und Sprühwinkel einstellbar. Mit Dosiersystem und großer Einfüllöffnung.



Für RE 80 – RE 140 PLUS
Bestellnummer **4910 500 9600** **36,90 €**

Für RE 150 PLUS und RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 9601** **36,90 €**



STRAHLROHR LANG, ABGEWINKELT

1,08 m lang. Robustes, abgewinkeltes Strahlrohr mit Düse, für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 1900** **48,80 €**

STRAHLROHRVERLÄNGERUNG, GERADE

43 cm lang.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0900** **24,30 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an das Trinkwassernetz eine vorschriftsgemäße Systemtrennung (z. B. Rückflussverhinderer) verwenden.
② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

TELESKOPSTRAHLROHR

Ausziehbar mit Schnellverschlüssen, 1,57 – 4 m lang. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen (z.B. Fassaden oder Dächer). Bajonett-Kupplung für die gemeinsame Verwendung mit STIHL Hochdruckdüsen und STIHL Hochdruckreiniger-Zubehören. Komfortables Arbeiten mit nur 2,9 kg, inkl. Tragegurt.

Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 550 3500** **159,00 €**

SAND-NASSSTRAHLEINRICHTUNG

4 m lang. Zum Nassstrahlen von Mauerwerk und Metallteilen. Beste Ergebnisse mit STIHL Strahlgranulat SB 90.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 1800** **94,00 €**

ROHR-REINIGUNGSSET

15 m lang, Außendurchmesser: Schlauch 10 mm, Kopf 13,7 mm (an der Überwurfmutter). Für Rohre mit geringem Durchmesser geeignet. Mit Düse.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 8000** **64,00 €**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.



Für RE 80 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0500** **43,90 €**

WASSERFILTER

Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf. ¾"-Anschluss.



Für RE 80 – RE 170 PLUS
Bestellnummer **4910 500 5400** **12,20 €**

REINIGUNGS-MITTEL FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- Optimal abgestimmt auf den Einsatz in STIHL Hochdruckreinigern
- Passende Reinigungsmittel für jede Reinigungsaufgabe
- Strahlgranulat für hartnäckigste Verschmutzungen

FELGENREINIGER CR 100

Zum mühelosen Entfernen von stark anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Entfernung von Bremsstaub und Straßenverschmutzungen). Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen.



500 ml
Bestellnummer **0782 516 9400** — **22,00 €**① **/ 11,00 €**

STEIN- & FASSADEN-REINIGER CS 100

Für harte Stein-, Fassaden-, Beton-, Holz- oder Fliesenflächen. Löst zuverlässig hartnäckige Grünbeläge, Emissionsschmutz, Ruß und Staub.



5 l
Bestellnummer **0782 516 9500** — **4,92 €**① **/ 24,60 €**

FAHRZEUGSHAMPOO & WACHS CC 100

Zum Entfernen typischer Straßenverschmutzungen wie Salz, Staub und Insektenreste von Fahrzeugen aller Art. Schäumend, hochwertige Wachskomponenten, strahlender Glanz, nachhaltiger Abperleffekt.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9300** — **7,20 €**① **/ 7,20 €**

5 l
Bestellnummer **0782 516 9301** — **4,42 €**① **/ 22,10 €**

UNIVERSALREINIGER CU 100

Zum schonenden Entfernen unterschiedlichster Verschmutzungen von harten Oberflächen rund um Haus und Garten. Geeignet für Lack-, Metall-, Stein-, Kunststoff- und Glasflächen.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9100** — **7,20 €**① **/ 7,20 €**

5 l
Bestellnummer **0782 516 9101** — **4,42 €**① **/ 22,10 €**



UNIVERSALREINIGER PROFI CP 200

Für professionelle Einsätze und alle harten Oberflächen, Textilien ausgenommen. Entfernt unterschiedlichste Schmutzablagerungen wie z. B. Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß, Staub und Insektenschmutz.



1 l
Bestellnummer **0782 516 9200** — **8,40 €**① **/ 8,40 €**

10 l
Bestellnummer **0782 516 9201** — **4,92 €**① **/ 49,20 €**

STRAHLGRANULAT SB 90

Zum Sand-Nassstrahlen robuster Oberflächen wie Mauerwerk oder Metall. Entfernt Rost oder alte Farbanstriche, silikonfrei, für alle STIHL Sand-Nassstrahleinrichtungen.



Eimer, 25 kg
Bestellnummer **0797 010 2052** — **1,57 €**② **/ 39,30 €**

Nachfüllpack, 25 kg
Bestellnummer **0782 516 9600** — **1,22 €**② **/ 30,60 €**

BEIM EINSATZ VON REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTELN IM AUßENBEREICH SIND DIE ÖRTLICHEN ABWASSERVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

SG 11 PLUS

Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200, SuperClean oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.



Bestellnummer **4255 019 4912** — **29,00 €**



EINFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS

Für die Verwendung der Reinigungsmittel mit STIHL Hochdruckreinigern wird das Reinigungsmittel einfach in das im Lieferumfang enthaltene Sprühset oder den Reinigungsmittel-Tank am Gerät eingefüllt (je nach Hochdruckreiniger).



AUFTRAGEN DES REINIGUNGSMITTELS

Übrigens: Für eine verbesserte Reinigungsleistung bieten wir eine spezielle Schaumdüse an. Durch die Schaumbildung, Dosierbarkeit und Einstellbarkeit der Strahlform wird das Auftragen des Reinigungsmittels und damit die Reinigungsleistung verbessert.

Unsere Schaumdüsen finden Sie auf Seite 356 und auf Seite 364

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Grundpreis pro Liter
② Grundpreis pro kg

HOCHDRUCK-REINIGER PROFIKLASSE

- Für Landwirtschaftsbetriebe, Kommunen, Forstbetriebe und Baugewerbe
- Für harte Reinigungsaufgaben und extreme Beanspruchung im täglichen Dauereinsatz
- Mit langlebiger, wartungsarmer Motor- und Pumpeneinheit
- Erstklassige Ergonomie und umfangreiche Serienausstattung





RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Der ideale Einstiegsreiniger in die Profiklasse. Ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, externe Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, Netzkabelfixierung, praktische Halterung für Spritzpistole.

Bestellnummer **4788 012 4500** **1.169,00 €**



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit Langsamläufermotor und dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

Bestellnummer **4788 012 4512** **1.589,00 €**



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Der Reiniger mit hoher Leistung und dem PLUS an Komfort. Langsamläufermotor, Schlauchtrommel mit zusätzlicher Aufrollhilfe, 15 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, 400-V-Netzspannung, verschleißfeste, keramikbeschichtete Kolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, Reinigungsmittelbehälter, Druck-/Mengenregulierung, Manometer, großer Wasserfilter.

Bestellnummer **4788 012 4521** **1.699,00 €**



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung. Robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, Netzkabelfixierung, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

Bestellnummer **4780 012 4510** **1.899,00 €**



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Der Reiniger für lange Haltbarkeit auch unter Dauerbelastung mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 15 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, ergonomische STIHL Profi-Spritzeinrichtung, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport.

Bestellnummer **4780 012 4518** **2.159,00 €**



RE 462 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.130 l/h • 83,0 kg

Der Klassenbeste bei STIHL mit der stärksten Leistung, ausgelegt auf besonders lange Lebensdauer und mit dem PLUS an Komfort. Schlauchtrommel mit 20 m stahlarmiertem Hochdruckschlauch, zweites Strahlrohr mit Rotordüse, robuste Pumpenkonstruktion, massive Keramikkolben, zwei Reinigungsmittelbehälter zum flexiblen Reinigen per Umschaltknopf, klappbarer Schubbügel für einfachen Transport, Motornachlaufschaltung.

Bestellnummer **4780 012 4501** **2.439,00 €**

PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE **AB SEITE 358**

DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 362**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ZUBEHÖR FÜR RE 232 – RE 462 PLUS

- Zur Aufrüstung von Profi-Geräten
- Spezialdüsen, Waschbürsten und andere Erweiterungen für spezielle Reinigungsaufgaben





ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Profiausrüstung, Bürsteneinsatz austauschbar, Arbeitswinkel einstellbar, Naturborsten, Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4925 500 5900** **249,00 €**



STRAHLROHRE

Gerade, ohne Düse①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462 PLUS

Länge 35 cm
Bestellnummer **4925 500 0960** **74,00 €**

Länge 50 cm
Bestellnummer **4925 500 0961** **69,00 €**

Länge 107 cm
Bestellnummer **4925 500 0962** **94,00 €**

Länge 180 cm
Bestellnummer **4925 500 0963** **124,00 €**

Länge 250 cm
Bestellnummer **4925 500 0964** **144,00 €**



STRAHLROHR

Abgewinkelt, ohne Düse①. Mit Schnellkupplung.

Für RE 232 – RE 462 PLUS

Länge 107 cm
Bestellnummer **4925 500 1900** **124,00 €**



STRAHLROHRE MIT ROTORDÜSE

In gerader Ausführung. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen, schnell rotierender Punktstrahl mit hoher Flächenleistung, Schnellkupplung.

W12 040 für RE 232, RE 272 PLUS
Bestellnummer **4925 500 8304** **154,00 €**

W12 050 für RE 282 PLUS
Bestellnummer **4925 500 8306** **189,00 €**

W11 060 für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4925 500 8301** **224,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Verwendung der Düsenschutzkappe empfohlen

PUNKTSTRAHLDÜSEN



Strahlwinkel 0°, extrem harter Punktstrahl.

Düsengröße 0004
für RE 232, RE 272 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1003**

Düsengröße 0005
für RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1004**

Düsengröße 0006
für RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1007**

Düsengröße 0007
für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1006**

JE 23,20 €

FLACHSTRAHLDÜSEN



Strahlwinkel 30°, Universaldüse für alle Reinigungsarten mit großer Flächenleistung.

Düsengröße 25035
für RE 272 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1021**

Düsengröße 2504
für RE 232
Bestellnummer **4900 502 1029**

Düsengröße 25045
für RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1030** **JE 23,20 €**

Düsengröße 25055
für RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1032**

Düsengröße 2506
für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1033**

Strahlwinkel 60°, für empfindliche Oberflächen, sehr hohe Flächenleistung.



Düsengröße 5006 für RE 232 – RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1060**

Düsengröße 5007 für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4900 502 1061** **JE 23,20 €**

PROFI-TIPP

Unsere Profigeräte werden standardmäßig mit 30°-Hochdruckdüsen ausgeliefert. Mit entsprechendem Zubehör können Sie Ihre individuelle Reinigungsaufgabe optimieren. Beispielsweise ist für das Reinigen großer Flächen eine 60°-Düse effizienter. Für schwer zugängliche Stellen ist ein abgewinkeltes Strahlrohr vorteilhaft.

ROTORDÜSEN (TURBODÜSE, DRECKFRÄSE)



Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Schnell rotierender Punktstrahl, für große Flächen.

W12 040 für RE 232, RE 272 PLUS
Bestellnummer **4900 500 1641** **84,00 €**

W12 050 für RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 500 1649** **104,00 €**

W11 055 für RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 500 1651** **144,00 €**

W11 060 für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4900 500 1662** **144,00 €**

DÜSENSCHUTZKAPPE



Schützt die Hochdruckdüse vor mechanischer Beschädigung. Wird mit der Düse fest montiert.

Für RE 232 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 502 0900** **0,80 €**

ADAPTER SCHRAUBKUPPLUNG / SCHNELLKUPPLUNG



Adapter zur Anbindung von Strahlrohren / Zubehör mit Schraubkupplung an die Profi-Spritzeinrichtung mit Schnellkupplung.

Bestellnummer **4925 500 6700** **24,30 €**



HOCHDRUCKSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN②

Vergrößern den Aktionsradius. Als Schlauchverlängerung nur mit Adapter einzusetzen, Stahlgewebe verstärkt.



DN 06, M24 × 1,5 für RE 232 – RE 282 PLUS

Länge 10 m
Bestellnummer **4925 500 0840** **189,00 €**

Länge 20 m
Bestellnummer **4925 500 0841** **349,00 €**

DN 08, M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462 PLUS

Länge 10 m
Bestellnummer **4925 500 0842** **194,00 €**

Länge 15 m
Bestellnummer **4925 500 0843** **279,00 €**

Länge 20 m
Bestellnummer **4925 500 0844** **349,00 €**

HOCHDRUCKSCHLAUCHADAPTER

Für die Verbindung von Hochdruckschläuchen.



M24 × 1,5 für RE 232 – RE 282 PLUS
Bestellnummer **4925 503 0800** **31,50 €**

M27 × 1,5 für RE 362 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4925 503 1205** **25,40 €**

ROHR-REINIGUNGSSETS

Sehr flexibel auch in engen Rohren. Mit Düse und Schnellkupplung.



Für RE 232 – RE 462 PLUS

Länge 10 m
Bestellnummer **4925 500 8000** **194,00 €**

Länge 20 m
Bestellnummer **4925 500 8001** **314,00 €**

SAUGSET

3 m lang. Zur drucklosen Wasserversorgung aus Regentonnen und Zisternen. Einsatz eines Wasserfilters empfohlen.



Für RE 80 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4910 500 0500** **43,90 €**

SAND-NASSSTRAHLSETS

Befreit Mauerwerk von Schmutz, Metallteile von Farbe oder Rost. Schnellkupplung, für STIHL Strahlgranulat SB 90.



Düsengröße 05
für RE 232 – RE 282 PLUS
Bestellnummer **4925 500 1800**

Düsengröße 07
für RE 362, RE 362 PLUS
Bestellnummer **4925 500 1802**

Düsengröße 06
für RE 462 PLUS
Bestellnummer **4925 500 1801** **JE 239,00 €**

WASSERFILTER

¾". Schützt die Pumpe vor Schmutz aus dem Wasserzulauf.



Für RE 232 – RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5405** **33,10 €**



Für RE 362 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5401** **33,40 €**

RÜCKFLUSSVERHINDERER INKL. KUPPLUNGEN ¾"③

Verhindert das Rückfließen des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in das Trinkwassernetz.



Für RE 232 – RE 282 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5700** **79,00 €**



Für RE 362 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 500 5701** **79,00 €**

SCHAUMDÜSE

Hohe Reinigungswirkung durch lang anhaftenden Schaum. Sprühstrahl vertikal oder horizontal verstellbar, einstellbarer Sprühwinkel, Dosierknopf für Reinigungsmittelkonzentration, 1-Liter-Flasche mit großer Einfüllöffnung.



Für RE 232 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4925 500 9600** **54,00 €**

FLÄCHENWASCHBÜRSTE①

25 cm breit. Einfache Montage auf geraden Strahlrohren, Naturborsten.



Für RE 232 – RE 462 PLUS
Bestellnummer **4900 500 3011** **159,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① In Verbindung mit Strahlrohren
② Hochdruck-Schlauchverlängerung nicht auf Schlauchtrommel aufwickelbar
③ Hochdruckreiniger nur mit Rückflussverhinderer an das Trinkwassernetz anschließen

PASSENDE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

FINDEN SIE **AB SEITE 358**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Arbeitsdruck (bar)	Max. Druck① (bar)	Min. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserdurchsatz (l/h)	Max. Wasserzulauftemperatur (°C)	Gewicht, betriebsbereit (kg)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert③ (m/s²)	Netzkabellänge (m)	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Drehzahl (min⁻¹)	Reinigungsmittel-Sprühset / Reinigungsmitteltank / externe Reinigungsmittelansaugung	Reinigungsmittelbehälter, transparent (l)	Reinigungsmittel-Dosiersystem	Hochdruckschlauch (Länge in m)	Stahlarmierter Hochdruckschlauch	Komfort-Hochdruckpistole mit drehbarem Strahlrohr und SoftGripp	Aluminiumpumpenkopf / Messingpumpenkopf / beschichtete Kolben	Druck- / Mengenregulierung am Gerät / Pistole	Manometer	Motornachlaufschaltung	Sicherheitsabschaltung	Aluminium-Teleskopgriff	Transportgriff	Klappbare Haube für Düsenaufbewahrung	Schnellkupplung für Hochdruckschlauch	Integrierte Hochdruckschlauchtrommel	Anti-Drill-Kupplung an der Pistole	Rotordüse / 2. Strahlrohr mit Rotordüse
HOCHDRUCKREINIGER KOMPAKTKLASSE④																																	
RE 80 X	**RE02 011 4505**	**144,00**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 80	**RE02 011 4502**	**154,00**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90	**RE02 011 4540**	**209,00**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4529**	**269,00**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	–	●	●	●	●/–
RE 110 PLUS	**4950 011 4533**	**379,00**	10 – 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 120 PLUS	**4950 011 4550**	**499,00**	10 – 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1-~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	–	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 130 PLUS	**4950 011 4560**	**629,00**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230 / 1-~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 140 PLUS	**4950 011 4580**	**699,00**	10 – 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	10	●	●	●/–/–	–/–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
HOCHDRUCKREINIGER MITTELKLASSE④																																	
RE 150 PLUS	**RE01 011 4502**	**799,00**	10 – 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/–	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
RE 170 PLUS	**RE01 011 4531**	**899,00**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●⑥	●/–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
HOCHDRUCKREINIGER PROFIKLASSE④																																	
RE 232	**4788 012 4500**	**1.169,00**	145	200	590	660	60	36,0	3,3⑤	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	2.800	–/–/●	–	●	10	●	●	–/●/–	–/–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–/○
RE 272 PLUS	**4788 012 4512**	**1.589,00**	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0⑤	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230 / 1-~ / 50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–/●
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**	**1.699,00**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5⑤	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400 / 3-~ / 50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	–	–	●	–	–	●	●	–/●
RE 362	**4780 012 4510**	**1.899,00**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400 / 3-~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–/○
RE 362 PLUS	**4780 012 4518**	**2.159,00**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400 / 3-~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–/●
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**	**2.439,00**	35 – 220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4⑤	75,0	86,5	≤ 2,5	5	400 / 3-~ / 50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	–/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–/●

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

① Maximal zulässiger Systemdruck
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), mit Flachstrahldüse

④ Bitte beachten Sie beim Einsatz der STIHL Hochdruckreiniger die örtlichen Abwasservorschriften.
⑤ Die elektrische Installation am Einsatzort muss für diese Leistung ausgelegt sein.
⑥ Edelstahl-Kolben mit innovativer, extrem robuster DLC-Beschichtung (Diamond like Carbon-Beschichtung) für maximalen Verschleißschutz

NASS- / TROCKENSAUGER IM DETAIL



TECHNIK

01 MEHRFACHFILTERSYSTEM
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

02 BLASFUNKTION
Die Blasfunktion eignet sich zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Dazu wird das Saugrohr auf den Abluftanschluss umgesteckt.

03 NASS- UND TROCKENSAUGEN
Die Nass- / Trockensauger von STIHL eigenen sich sowohl zur Reinigung nasser als auch trockener Flächen. Der neue SEA 20 kann ausschließlich auf trockenen Flächen verwendet werden.

KOMFORT

04 UMSCHALTBARE BODENDÜSE
Beim Wechsel von Teppichen zu glatten Böden kann die Bodendüse über den Trittschalter bequem umgestellt werden.

05 INTEGRIERTE ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
Je nach Modell kann das umfangreiche Zubehör in einer integrierten Box oder an vorgesehenen Halterungen untergebracht werden. Zusätzlich mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter.


06 EINSCHALTAUTOMATIK / STECKDOSE
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.

07 FILTERABREINIGUNG
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

NASS- / TROCKENSAUGER

- Akku-Handsauger zum Säubern kleinerer trockener Flächen im Wohnbereich, in der Garage und im Auto
- Nass- und Trockensauger für private Anwendungen im hausnahen Bereich sowie für professionelle Einsätze in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
- Hochwertiges und umfangreiches Zubehör



SEITE 372

ZUBEHÖR: PAPIERFILTER FÜR SEA 20

Der Filter des SEA 20 lässt sich durch einfaches Ausklopfen oder durch Auswaschen mit einem Reinigungsmittel z.B. VarioClean Eco leicht reinigen und ist dadurch länger verwendbar.



Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr zum SEA 20!

SEA 20

10,8 V · 1,1 kg ①

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Fugendüse
1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
1 × Saugschlauch
1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Düsen und Transporttasche
Bestellnummer **SA03 011 7300** **99,00 €**

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1 SIE SPAREN **44,00 €** ②
Bestellnummer **SA03 011 7310** **139,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku und Düsen
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 490



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im haus-nahen Bereich sowie zur Autoreinigung. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Angebot an Zubehör. Umschaltbare Bodendüse für flexiblen Wechsel zwischen Nass- und Trocken-saugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, 2-teiliges Saugrohr für gute Ergonomie. Ideale Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät, Fugen-düse, Bodendüse, 2 m langer Saugschlauch.

Bestellnummer **SE01 012 4400** **109,00 €**



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Steckdose mit Einschaltautomatik (E) für den Anschluss von Elektrowerkzeugen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftschlauch, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, 3,5 m langer Saugschlauch, teleskopierbares Saugrohr, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Adapter für Elektrowerkzeug.

Bestellnummer **4784 012 4403** **259,00 €**



SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edel-stahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

Bestellnummer **4774 012 4405** **599,00 €**



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M. Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust, automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Auf-nahme von Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen.

Bestellnummer **4786 012 4430** **779,00 €**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draußen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

Bestellnummer **4784 012 4400** **199,00 €**



SE 122

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min


Mit mehrstufigem Filtersystem, integrierter Zubehörbox und Saugrohrhalter. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Filter-abreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststell-bremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung.

Bestellnummer **4774 012 4400** **539,00 €**



AKKU-BOX ZUR MONTAGE AUF DEM SE 133 ME

Praktisch für den Schutz und Transport von Akkus und Zubehör. Die Akku-Box (Systainer[3] System) wird direkt auf dem SE 133 ME montiert. Wichtiges Werkzeug wie beispiels-weise Aufsätze für Schleifer, Schleifscheiben und vieles mehr ist so neben Akkus schnell zur Hand und muss nicht separat transportiert werden. Die Akku-Boxen finden Sie auf Seite 60.



ZERTIFIZIERTER NASS-/ TROCKENSAUGER STAUBKLASSE M

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staubbildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar für die Sauberkeit.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

E = Einschaltautomatik/Steckdose
M = Staubklasse

ZUBEHÖR FÜR NASS-/TROCKEN-SAUGER

- Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
- Düsen für unterschiedliche Anwendungen
- Verlängerungsrohre und Adapter
- Saugschläuche

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

SEITE 408



VARIOCLEAN ECO

Unser Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Usprungs ist ideal geeignet zur gründlichen und schonenden Reinigung der auswaschbaren Filterelemente. Einfach mit VarioClean Eco einsprühen, 5 Minuten einwirken lassen, mit Wasser auswaschen und trocknen lassen – schon ist Ihr Filter wieder einsatzbereit. VarioClean Eco ist erhältlich in 150 ml und 500 ml.

FILTERSÄCKE



5-Stück-Packung. Aus Papier.

Für SE 33
Bestellnummer **SE01 500 9000** **14,70 €**



5-Stück-Packung. Aus stabilem, reißfestem Vlies.

Für SE 62, SE 62 E
Bestellnummer **4901 500 9004** **24,00 €**

Mit Staubverschluss für SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 9007** **49,30 €**

Mit Staubverschluss für SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9009** **35,20 €**

FILTERELEMENTE

Zum Nachrüsten oder als Ersatz.



Filter für SEA 20, auswaschbar
Bestellnummer **SA03 080 1900** **14,20 €**



PET-Filter für SE 33
Bestellnummer **SE01 703 5900** **24,60 €**



Stabiles Papier für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4709 703 5900** **40,10 €**

Widerstandsfähiges, auswaschbares PET-Vlies, sehr gut geeignet für den Nasssaugbetrieb, für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4742 703 5900** **52,00 €**



Für länger dauernden, regelmäßigen Nasssaugbetrieb. Edelstahl, für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 501 0900** **89,00 €**



PTFE-Flachfaltenfilter, Staubklasse M, auswaschbar, für SE 133 ME
Bestellnummer **4786 703 5902** **59,00 €**

ENTSORGUNGSBEUTEL



Zur einfachen, staubfreien Entsorgung. 5-Stück-Packung, Kunststoff.

Für SE 133 ME
Bestellnummer **4901 903 4900** **33,90 €**

SATZ MINIDÜSEN



Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

Inhalt:
1 × Adapter
2 × Verlängerungsrohr
3 × Düse
1 × Aufbewahrungstasche

Bestellnummer **SA03 007 1000** **16,90 €**

FUGENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 300 mm. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Aus Kunststoff.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2200** **5,40 €**

HEIZKÖRPER-SAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2610** **7,30 €**

SAUGPINSEL
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 70 mm. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2900** **8,40 €**

UNIVERSAL-SAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 115 mm. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2300** **8,80 €**

GUMMI-SCHRÄGROHRDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 185 mm. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2400** **7,90 €**

BÜRSTENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 230 mm. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2600** **11,30 €**

NASSSAUGDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 300 mm. Zum Nasssaugen.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 7200** **26,90 €**

FUGENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Länge 920 mm. Zur Heizkessel- oder Backofenreinigung. Aus Metall.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 502 2201** **35,60 €**

DÜSE ZUR BODENREINIGUNG
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 400 mm. Universal-Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar.

Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2705** **64,00 €**

KOMBI-BODENDÜSE
(Anschluss Ø 36 mm)



Breite 280 mm. Mit Trittumschaltung für glatte Flächen und Teppichböden.

Für SE 33 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 2503** **46,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

ALUMINIUM-BODENDÜSE

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 330 mm. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar.



Für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2700** **69,00 €**

GROßRAUM-BODENDÜSEN

(Anschluss Ø 36 mm)

Breite 450 mm. Für große Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.



Mit Bürsteneinsatz für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2710** **129,00 €**

Mit Gummilippeneinsatz zum Nasssaugen
für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 2711** **139,00 €**

SAUGSCHLÄUCHE



Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62 E ⓔ
Bestellnummer **4901 500 0518** **40,70 €**

Ø 36 mm × 3,0 m, für SE 122 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 0504** **37,20 €**

Mit Adapter für Elektrowerkzeuge.



Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 33 – SE 62 E
Bestellnummer **4901 500 0520** **59,00 €**



Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 122 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 0503** **79,00 €**



Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 – SE 62 E ⓔ
Bestellnummer **4901 500 0519** **54,00 €**

AUTOSET

Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Polsterdüse.



Für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9500** **49,20 €**

NASSSAUGSET

Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement.



Für SE 62 – SE 122 E
Bestellnummer **4901 500 9400** **103,40 €**

GROBSCHMUTZSET

Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 × 500 mm), Anschlussstücke (2 ×), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm.



Für SE 122 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 9300** **89,00 €**

VERLÄNGERUNGSROHRE



Verchromt, teleskopierbar, für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 503 1602** **12,80 €**



1 Stück à 500 mm Länge. Edelstahl, für SE 62 – SE 133 ME
Bestellnummer **4786 503 1600** **26,10 €**

2 Stück à 500 mm Länge. Aluminium, für SE 33 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 503 1610** **18,40 €**

ADAPTER FÜR ELEKTROWERKZEUGE

(Anschluss Ø 36 mm)



Für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Absaugmöglichkeiten an den Saugschlauch. Schnellkupplung.

Für SE 122 – SE 133 ME
Bestellnummer **4901 500 7301** **26,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aufnahmeleistung Pmax (kW)	Max. Unterdruck (mbar)	Volumenstrom (l/min)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel① (dB(A))	Netzspannung (V / Phasen / Hz)	Nennspannung (V)	Behältervolumen (l)	Saugschlauchlänge (m)	Innerer Schlauchdurchmesser (mm)	Netzkabellänge (m)	Wahlweise Nass- und Trockensaugen	Einschaltautomatik / Steckdose (E)	Mehrfachfiltersystem	Filterabreinigung automatisch / manuell	Vorfilter / Papier- / Vlies-Filterelement	Auffangbehälter	Papier- / Vlies-Filtersack	Handrohr mit Schnellkupplung	Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl	Antistatik-Ausrüstung	Umschaltbare Bodendüse	Universaldüse / Fugendüse	Adapter für Elektrowerkzeug	Drehzahlregelung	Sanftanlauf	Nachlaufschaltung
AKKU-HANDSAUGER																													
SEA 20	**SA03 011 7300**	**99,00**⑦	–	80	1.026	1,1③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1	**SA03 011 7310**	**139,00**	–	80	1.026	1,3③	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–	–	–
NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 33	**SE01 012 4400**	**109,00**	1,4	210	3.600	5,4④	73,0	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4400**	**199,00**	1,4	210	3.600	7,5④	70,9	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E	**4784 012 4403**	**259,00**	1,4	210	3.600	8,0④	70,9	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	3,5	32	5,7	●	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	–/●	–	●	●/●	●	–	–	–
SE 122	**4774 012 4400**	**539,00**	1,5	250	3.600	12,1④	65,1	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	●	–	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●	●/●	–	–	–	–
SE 122 E	**4774 012 4405**	**599,00**	1,5	250	3.600	12,3④	65,1	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	30	3,0	36	8,2	●	●	●	–/●	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●	●/●	●	●	●	●
ZERTIFIZIERTER NASS- / TROCKENSAUGER																													
SE 133 ME	**4786 012 4430**	**779,00**	1,4	250	4.500	16,0④	68,0	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	42	5,0	32	8,4	●	●	●	●/–	–/–/●	–	–/●	●	–/●	●	●⑤	–/●	●	●	●	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig E = Einschaltautomatik/Steckdose M = Staubklasse

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht ohne Akku und Düsen
③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät und Düsen
④ Gewicht betriebsbereit
⑤ Bodendüse nicht umschaltbar
⑥ Handrohr im Lieferumfang enthalten
⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät

GROßE WASSERMENGEN MIT LEICHTIGKEIT BEWEGEN.

Wasserpumpen 379

WASSERPUMPEN IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL EHC MOTOR
Die STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.

02 ÖLMANGEL-SCHUTZ SENSOR
Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.

03 ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

KOMFORT

04 STABILER RAHMEN
Der robuste Rahmen sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen.

05 KOMPAKTES DESIGN
Das kompakte Design erlaubt einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung.

06 EINFACHE BEDIENUNG, EINFACHE WARTUNG
Alle servicerelevanten Bauteile sind leicht zugänglich. Der Luftfilter kann werkzeuglos ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **www.stihl.de**.

WASSERPUMPEN

- Ideal geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft
- Für die Wasserentnahme aus Seen, Flüssen, Teichen und sonstigen Speichern, den einfachen Transport von Wassermengen sowie das Abpumpen von Wasseransammlungen
- Selbstansaugende Pumpen mit 2"- oder 3"-Anschlüssen für mittleres bis großes Fördervolumen





WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg ①

Vielseitig einsetzbare Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 2"-Schlauchanschlüssen für ein mittleres Fördervolumen von bis zu 37 m³/h. Der integrierte Ansaugkorb schützt die Pumpe vor Beschädigungen durch im Wasser enthaltene Schmutzpartikel. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt den Motor vor ungewollten Stößen und Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **VB03 011 2000** **349,00 €**

BEI DER ENTNAHME VON WASSER AUS OBERIRDISCHEN GEWÄSSERN SIND DIE ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg ①

Robuste und zuverlässige Wasserpumpe mit leistungsstarkem 4-Takt-Benzin-Motor und 3"-Schlauchanschlüssen für große Fördervolumen von bis zu 63 m³/h. Mit integriertem Ansaugkorb zum Schutz der Pumpe vor im Wasser enthaltenen Schmutzpartikeln. Der robuste Rahmen der Wasserpumpe sorgt für eine gute Stabilität auf verschiedenen Untergründen und schützt gleichzeitig den Motor vor Beschädigungen. Ansaug- und Druckschlauch im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **VB04 011 2000** **399,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Um den Anwendungsbereich der Wasserpumpen so flexibel wie möglich zu halten, sind im Lieferumfang keine Schläuche enthalten. Achten Sie daher bei der Wahl von Ansaug- und Druckschlauch auf form- bzw. druckstabiles Material. Die Innendurchmesser der Schläuche müssen zu den Anschlussgrößen der Wasserpumpen (2" oder 3") passen. Beim Ansaugschlauch ist zudem ein Ansaugfilter zu verwenden.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (kW/PS)	Max. Arbeitsdrehzahl (U/min)	Tankinhalt (l)	Gewicht ① (kg)	Schlauchanschluss (Zoll)	Max. Durchflusskapazität (m³/h)	Max. Volumenstrom (l/min)	Max. Druckhöhe (m)	Max. Ansaughöhe (m)	Max. Förderdruck (bar)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel ② (dB(A))
WASSERPUMPEN																	
WP 300	**VB03 011 2000**	**349,00**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	**VB04 011 2000**	**399,00**	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Unsicherheit nach RL 2006/42/EG

GROßES LEISTEN. EINFACH MACHEN.

Gartenhäcksler für jeden Anspruch 385

Gartenhäcksler und Zubehör 386

GARTENHÄCKSLER IM DETAIL



TECHNIK

01 BRS WENDETECHNOLOGIE
Per Drehschalter lässt sich die Richtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Diese Unterscheidung nach Häckselgut sorgt für eine effektive Messerschonung.

02 MESSER MIT SANDWICH-BAUWEISE
Zerkleinert das Häckselgut optimal bei geringer Vibration. Dabei sorgen zusätzliche Flügelmesser und Reißnasen für eine verbesserte Zerkleinerung.

KOMFORT

03 LÄRMOPTIMIERTER EINFÜLLTRICHTER
Minimiert die Arbeitsgeräusche beim Häckseln.

04 EXTRAGROßE EINFÜLLÖFFNUNG
Zum bequemen Einfüllen von voluminösem Weich- und Astmaterial.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.

GARTENHÄCKSLER FÜR JEDEN ANSPRUCH

Unsere übersichtliche **Modellempfehlung nach Antriebsart, Häckselgut und Verarbeitungsmenge** hilft Ihnen dabei, den richtigen Gartenhäcksler für Ihre Ansprüche zu finden. Möchten Sie z. B. große Mengen Häckselgut und insbesondere dickere Äste zerkleinern, dann sind unsere kraftvollen Benzin-Gartenhäcksler die richtige Wahl für Sie. Unsere durchsatzstarken Elektro-Gartenhäcksler eignen sich dank der breiten Produktpalette für vielfältige Aufgaben, vom gelegentlichen Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt bis zum regelmäßigen Zerkleinern stärkerer Äste. Für geräuschsensible Einsatzorte stehen Ihnen lärmarme Modelle im Sortiment zur Verfügung.

HÄCKSLER	ART DES HÄCKSELGUTS		VERARBEITUNGSMENGE	
	GEMISCHT	HART	GEMISCHT	HART
BENZIN-HÄCKSLER				
GH 370 S	•	•	–	▬▬▬▬▬
GH 460	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬
GH 460 C	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬
ELEKTRO-HÄCKSLER				
GHE 135 L	–	•		▬▬▬▬
GHE 140 L	–	•		▬▬▬▬
GHE 105	•	•	–	▬▬▬
GHE 150	•	•	▬	▬▬▬▬
GHE 250 S	•	•	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250	•	•	▬▬▬	▬▬▬
GHE 260 S	•	•	▬▬	▬▬▬▬
GHE 260	•	•	▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 355	•	•	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 375	•	•	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 450	•	•	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬

Die S-Modelle sind insbesondere für Astmaterial geeignet.

- Gemischtes Häckselgut: Blumenschnitt, Laub, dünne Zweige etc.
- Hartes Häckselgut: Äste, Zweige, holziger Heckenschnitt etc.



RICHTIG HÄCKSELN SPART ZEIT BEI DER GARTENARBEIT!

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie, wie Sie durch richtiges Häckseln effizienter und nachhaltiger mit Ihrem Gartenabfall umgehen können.

GARTEN-HÄCKSLER UND ZUBEHÖR

- Für Einsätze im privaten Garten und in der Landschaftspflege
- Zum Häckseln von hartem und weichem Häckselgut
- Mit leistungsstarken Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte





GH 370 S ①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von stärkeren Ästen. Unabhängig vom Stromanschluss, daher besonders mobil.

Bestellnummer **6001 200 0010** **1.709,00 €**



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Kraftvoller Benzin-Häcksler für ein hohes Arbeitsvolumen von starken Ästen und Weichmaterial. Unabhängig vom Stromanschluss. Ideal für besonders große Mengen Häckselgut. Mit 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click / One Turn-Sicherheitsschalter. Ausgestattet mit Luftreifen für bequemen Transport.

Bestellnummer **6012 200 0016** **3.254,00 €**

Weitere Versionen:

GH 460	**6012 200 0011**	**2.759,00 €**

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 398**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit effektivem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Mit Kleeblattöffnung.

Bestellnummer **6007 011 1175** **479,00 €**



GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Kleeblattöffnung, integriertem Häckselbehälter und langsam drehender, leiser Walze. Besonders platzsparend und leicht transportierbar, da zusammenklappbar.

Bestellnummer **6013 011 1130** **549,00 €**

Weitere Versionen:

GHE 135 L ②	**6013 011 1120**	**439,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.



GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompakter Elektro-Häcksler mit starkem Elektromotor für gelegentliche Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen. Mit Sandwich-Messerwerk und Kleeblattöffnung.

Bestellnummer **6008 011 1130** **609,00 €**



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut. Mit Sandwich-Messerwerk.

Bestellnummer **6008 011 1030** **714,00 €**

Weitere Versionen:

GHE 250 S ①	**6008 011 1140**	**714,00 €**
GHE 260	**6008 011 1035**	**794,00 €**
GHE 260 S ①	**6008 011 1150**	**794,00 €**

C = Komfortversion
L = Leise
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Nur für hartes Häckselgut geeignet



GHE 375

400 V · 3,0 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von mittelstarken Ästen und Weichmaterial. Ideal für größere Mengen Häckselgut, dank großer Einfüllöffnung. Mit Sandwich-Messerwerk und BRS Wendetechnologie.

Bestellnummer **6011 011 1025** **1.104,00 €**

Weitere Versionen:
GHE 355 **6011 011 1020** **994,00 €**



GHE 450

400 V · 3,8 kW

Elektro-Häcksler mit leistungsstarkem Elektromotor für regelmäßige Häckselarbeiten von stärkeren Ästen und Weichmaterial. Ideal für große Mengen Häckselgut. Mit Stromanschluss, 2-Kammer-System, Sandwich-Messerwerk und One Click/One Turn-Sicherheitsschalter.

Bestellnummer **6012 200 0010** **1.999,00 €**

SCHRÄGTRICHTER ATZ 150

Zur Verarbeitung stärkerer Äste. Lärmgedämmt, inkl. Schneidsystem Multi-Cut 150.



Für GHE 250 und GHE 260
Bestellnummer **6903 007 1013** **234,00 €**

HÄCKSELBEHÄLTER AHB 050

50 l, selbststehend. Zum Auffangen des Häckselguts.



Für GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 und GHE 375
Bestellnummer **6903 760 2546** **54,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Max. Aststärke (Ø in mm)	Motortyp	Hubraum (cm³)	Nennleistung (W)	Nennleistung (kW/PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Nennspannung	Schneidwerkzeug (Nenndrehzahl)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel⑤ (dB(A))	2-Kammer-System	Sandwich-Messerwerk	Wendetechnologie	Kleeblattöffnung	One Click / One Turn-Sicherheitsschalter
BENZIN-HÄCKSLER																			
GH 370 S①	**6001 200 0010**	**1.709,00**	45	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	40④	104	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	**2.759,00**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.740	–	Multi-Cut 450	59④	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	**3.254,00**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	76④	104	94	3	●	●	–	–	●
ELEKTRO-HÄCKSLER																			
GHE 105①	**6007 011 1175**	**479,00**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
GHE 135 L②	**6013 011 1120**	**439,00**	35	–	–	2.300	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	23	94	87	3	–	–	–	●	–
GHE 140 L②	**6013 011 1130**	**549,00**	40	–	–	2.500	–	–	230 V~	Schneidwalze (40 U/min)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
GHE 150①	**6008 011 1130**	**609,00**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1030**	**714,00**	30	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 250 S①	**6008 011 1140**	**714,00**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	27	100	90	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	**794,00**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 260 S①	**6008 011 1150**	**794,00**	40	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	101	91	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1020**	**994,00**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 375	**6011 011 1025**	**1.104,00**	40	–	–	3.000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2.810 U/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	**1.999,00**	55	–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Serienmäßig

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
L = Leise
S = Schnitzeln

① Insbesondere für Astmaterial geeignet
② Nur für hartes Häckselgut geeignet
③ Unsicherheit nach RL 2006 / 42 / EG
④ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



ZUBEHÖR

SMARTE LÖSUNGEN

BETRIEBSSTOFFE

PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG

HAND- UND
FORSTWERKZEUGE

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET. MIT UNSEREN DIGITALEN LÖSUNGEN.

Smarter Forst 394

STIHL connected 396

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Mit dem STIHL ADVANCE ProCOM Konferenzsystem kommunizieren Sie während der Arbeit auch in lauter Umgebung klar und effizient. Der Gehörschutz ermöglicht Direktverbindungen mit bis zu 15 weiteren Headsets und eine Reichweite von bis zu 600 m. Sie profitieren von einer extrem hohen Lärmdämmung, denn dank effizienter Filterung werden Maschinengeräusche aktiv gedämpft. Per Bluetooth® Verbindung können Sie zudem viele Smartphone-Funktionen nutzen, ohne dazu das Gerät aus der Tasche holen zu müssen. Der ADVANCE ProCOM vereint eine neuartige Technologie mit besonders einfacher Bedienlogik. Überzeugen Sie sich selbst!



HOHER TRAGEKOMFORT
dank geringem Gewicht und komfortabel gepolsterten Gehörschutzkapseln

STAUB- UND WASSERDICHT
dank Schutzklasse IP 64

EINFACHE BEDIENUNG
auch mit Handschuhen

HOHE DÄMMLEISTUNG
von SNR 31

NATÜRLICHE KOMMUNIKATION
durch zeitgleich mögliches Sprechen und Hören

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 884 0544
489,00 €



Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
Bestellnummer
0000 889 8011
489,00 €



Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 888 0813
529,00 €



NEU
Helmset ADVANCE ProCOM Forest
Bestellnummer
0000 888 0821
629,00 €



NEU
Helmset ADVANCE ProCOM Arborist
Bestellnummer
0000 888 0822
669,00 €

Weitere Informationen zu den Varianten finden Sie ab Seite 442

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① In Kombination mit den Gesichts-/Gehörschutzen ADVANCE GPA 28 und GPC 28, dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

SMARTE FUNKTIONEN EINFACH ERKLÄRT:

TECHNIK

Durch die Intercom Mesh Technologie können bis zu 16 Personen mit dem ADVANCE ProCOM netzwerkartig miteinander verbunden werden.

Direkte Verbindung zwischen den Headsets über eine Entfernung von bis zu 600 m. Jedes Headset wirkt dabei zusätzlich als Verstärker.

Umgebungsgeräusche können auch mit aufgesetztem Headset wahrgenommen werden. Maschinengeräusche werden durch effiziente Filterung aktiv gedämpft.

Für extrem hohe Geräusch- und Lärmdämmung.

Dank der Schutzklasse IP 64 können Schweiß, Schmutz und Regen der Elektronik des Headsets nichts anhaben.

KOMFORT

Einfache Bedienlogik durch ergonomische, haptisch gut voneinander unterscheidbare Knöpfe.


Telefongespräche via Bluetooth® Verbindung zum Smartphone führen.

Möglichkeit der Kopplung handgetragener Funkgeräte per Bluetooth® zur Reichweitenverlängerung sowie zur Kommunikation mit Personen, die keinen ADVANCE ProCOM verwenden.

ENTERTAINMENT

Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert, sodass das Smartphone nicht genutzt werden muss.

Sprachassistenten des Smartphones können per Knopfdruck am Headset genutzt werden.



OPTIMALE ERGÄNZUNG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Mit der STIHL ADVANCE ProCOM App können Sie den smarten Gehörschutz und seine Funktionalitäten effizient verwalten. Während die Kernsteuerungsoptionen am Gehörschutz selbst bequem per Knopfdruck bedienbar sind, können Sie über die App weitere individuelle Einstellungen vornehmen und haben den Status Ihres ADVANCE ProCOM immer im Blick.

Ausgewählte App-Funktionen:

- Akku-Ladestand des ADVANCE ProCOM einsehen
- Umgebungsgeräusche aktivieren
- Mikrofon-Sensitivität justieren
- Unterhaltungen mit bis zu 15 weiteren Teilnehmern aktivieren und private Gruppen definieren
- FM-Radio bedienen

Scannen Sie den QR-Code und holen Sie sich jetzt die STIHL ADVANCE ProCOM App!

STIHL ProCOM

STIHL CONNECTED


EINRICHTEN, STARTEN, PROFITIEREN

01 REGISTRIEREN

Für die Nutzung von STIHL connected müssen Sie sich einmalig auf **app.stihl.com** registrieren.

02 STIHL CONNECTED APP INSTALLIEREN

Mit der STIHL connected App auf Ihrem Smartphone haben Sie Ihren Geräte- und Akkupark auch unterwegs jederzeit bestens im Blick. Gleichzeitig übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte in die STIHL Cloud, den zentralen Speicherort von STIHL connected.



03 GERÄTE ZU STIHL CONNECTED HINZUFÜGEN

Ob mit den Smart Connectoren ausgestattete Geräte oder vernetzte Akkus – über die STIHL connected App können Sie beides schnell und einfach zu Ihrer STIHL connected Flotte hinzufügen. Die STIHL connected App führt Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

04 LOSLEGEN

Während Sie wie gewohnt Ihrer Arbeit nachgehen, erfasst STIHL connected die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus. Sobald Ihre Geräte und Akkus in Bluetooth® Reichweite zu Ihrem Smartphone sind, werden die Daten in die STIHL Cloud übermittelt.



05 DATEN AUSWERTEN

Die Nutzungsdaten Ihrer Flotte können Sie sich entweder in der STIHL connected App anschauen oder im STIHL connected Portal – hier haben Sie erweiterte Auswertungsmöglichkeiten, was insbesondere bei größeren Flotten und intensiver Gerätenutzung ein Vorteil sein kann. Auf Wunsch können Sie die Daten auch mit Ihrem STIHL Fachhandel teilen, sodass dieser Sie dabei unterstützen kann, Ihren Flottenbestand stets in einem optimalen Zustand zu halten.



06 ERKENNTNISSE GEWINNEN – OPTIMIERUNGEN VORNEHMEN

Mithilfe der Daten von STIHL connected können Sie Ihren Geräte- und Akkupark optimieren. So identifizieren Sie beispielsweise ganz leicht Geräte, die keine nennenswerte Laufzeit erreichen oder Sie sehen, welche Geräte aufgrund hoher Laufzeiten dringend eine Wartung benötigen.

Ein Termin für ein Servicepaket kann direkt über die App / das Portal beim teilnehmenden Fachhandel angefragt werden. Das Service-Protokoll wird automatisch als Nachweis in der App / im Portal in der digitalen Maschinenakte erstellt.



07 SYSTEM STÜCK FÜR STÜCK ERWEITERN

Starten Sie zu Beginn ruhig mit einer kleinen Flotte und überzeugen Sie sich selbst vom Mehrwert, den STIHL connected Ihnen bietet. Erweitern Sie Ihre vernetzte Flotte nach und nach.

Professionalisieren Sie Ihr System durch die Installation und Nutzung einer STIHL connected Box. An zentraler Stelle, z. B. im Gerätelager, angebracht, übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Produkte und Akkus rund um die Uhr, ohne dass hierfür jemand mit einem Smartphone in der Nähe sein muss. So behalten Sie auch bei größeren Flotten ganz einfach den Überblick.



SMART CONNECTOR

Basislösung zur Vernetzung von Benzin-, Elektro- und Akku-Produkten. Außen am Gerät angebracht und einmalig mit STIHL connected verbunden, erfasst und überträgt der Smart Connector die Betriebsstunden per Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box. Die Geräteinformationen werden anschließend in der STIHL Cloud gespeichert und stehen in der STIHL connected App sowie dem STIHL connected Portal zur Verfügung. Sie haben damit einen Überblick über die Laufzeiten all Ihrer eingebundenen Geräte, über notwendige Wartungen und vieles mehr. Der Smart Connector kann auch mit Geräten anderer Hersteller verwendet werden.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer **0000 400 4900** **21,30 €**

Verpackungseinheit 10 Stück
Bestellnummer **0000 400 4903** **194,00 €**

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected z. B. für das Managen Ihrer Geräte können kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, neben einem kostenlosen Basisumfang einzelne Angebote basierend auf STIHL connected, zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen.



SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung ausgewählter STIHL Profi-Akku-Geräte in STIHL connected. An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden, erfasst der Smart Connector 2 A u. a. Laufzeit- und Drehzahldaten, welche im STIHL connected Portal zur Verfügung stehen. Zudem sind in der STIHL connected App wichtige Geräteinformationen einsehbar. Über Taster und LED-Anzeige am Smart Connector 2 A erfahren Sie, ob für Ihr Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

Verpackungseinheit 1 Stück
Bestellnummer **CA01 400 4900** **37,30 €**



CONNECTED BOX

Über die connected Box werden die erfassten Betriebsdaten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus schnell und zuverlässig in die STIHL Cloud übertragen. Die Daten stehen dann in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal zur Verfügung. Die STIHL connected Box gibt es in zwei Varianten: stationär mit LAN- / WLAN-Verbindungsoption und mobil mit LAN- / WLAN- und Mobilfunkoption① sowie Ortsbestimmung.

connected Box
Bestellnummer **CE02 400 9600** **249,00 €**

connected mobile Box
Bestellnummer **CE02 400 9800** **349,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro ① Separater Mobilfunkvertrag erforderlich

MASCHINENLIEBE. TROPFEN FÜR TROPFEN.

Kraft- und Schmierstoffe für STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren **401**

Kraft-/Schmierstoffe für 4-Takt-Motoren **406**

Reinigungsmittel **407**

Zubehör für Betriebsstoffe **410**

NATÜRLICH NACHHALTIG



MULTIOIL BIO

zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, zu 90 % biologisch abbaubar





MOTOMIX ECO

verringert den CO_2-Ausstoß um mindestens 8 % im Vergleich zu MotoMix



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

aus abbaubaren synthetischen Esterölen



VARIOCLEAN ECO

zu 92 % aus natürlichen Inhaltsstoffen



SÄGEKETTEN-HAFTÖL BIOPLUS

biologisch abbaubar im Boden



BIOLOGISCH GUT VERTRÄGLICHE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE SOWIE REINIGUNGSMITTEL

In der Forschung und Entwicklung der STIHL Betriebsstoffe & Reinigungsmittel wird kontinuierlich an einem immer breiter werdenden Angebot von nachhaltigen Produkten gearbeitet. Dabei sind biologische Inhaltsstoffe aus regenerativen Quellen, die biologische Abbaubarkeit und ein verringerter CO_2-Ausstoß die drei wesentlichen Bestandteile der Entwicklung. Die oben aufgeführten Produkte zeigen bereits erste konkrete Ergebnisse.

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR STIHL 2-TAKT-, 2-MIX- UND 4-MIX®-MOTOREN

- Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
- Optimale Schmiereigenschaften
- Rückstandsarme Verbrennung
- Hohe Umweltverträglichkeit





KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren Optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Enthält kein Ethanol, nahezu frei von Olefinen und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren①. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer	
1 l	0781 999 6300	
5 l	0781 999 6301	
20 l②	0781 999 6004	PREIS AUF ANFRAGE③



ZUBEHÖR: EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten.
Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer **0000 890 5005** **15,00 €**



ZUBEHÖR: AUSGIEßHILFE FÜR 20-I-GEBINDE

Ausgießhahn für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.

Bestellnummer **0000 881 8803** **9,40 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

② Weitere Gebinde auf Anfrage
③ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



KRAFTSTOFFGEMISCH MOTOMIX ECO

Sonderkraftstoff (vorgemischt, 1:50) für alle STIHL 2-Takt-, 2-MIX- und 4-MIX®-Motoren mit 10 % Anteil an Rohstoffen aus regenerativen Quellen①. Sorgt wie das bewährte Kraftstoffgemisch STIHL MotoMix für optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich und einwandfreies Laufverhalten von Benzin-Motorgeräten, erzielt dabei jedoch einen um 8 % geringeren CO_2 -Ausstoß im Vergleich zum klassischen STIHL MotoMix. Enthält kein Ethanol und ist nahezu frei von Olefinen und Aromaten. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren②. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und Lebensdauer. STIHL 2-Takt-, 2-MIX- sowie 4-MIX®-Motoren und STIHL MotoMix Eco sind optimal aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft. Der Kanister des MotoMix Eco besteht zu mindestens 50 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer	
5 l	**0781 999 6303**	**PREIS AUF ANFRAGE④**



AUCH AUF DIE VERPACKUNG KOMMT ES AN!

Nicht nur bei den Kraftstoffen und Reinigungsmitteln selbst setzt STIHL auf nachhaltige Bestandteile, sondern auch bei der Verpackung. So bestehen beispielsweise der Kanister des Kraftstoffgemischs MotoMix Eco sowie die Sprühflaschen des neuen Spezialreinigers VarioClean Eco zu mindestens 50 % aus Rezyklat, sprich Material, das einem Recyclingprozess entstammt. Auf diese Weise können Ressourcen geschont und neuer Kunststoff, durch Wiederverwertung von entsorgtem Plastik, hergestellt werden.

DIE VORTEILE UNSERER SONDERKRAFTSTOFFE

Unsere Sonderkraftstoffe **STIHL MotoMix** und **MotoMix Eco** wurden ausgiebig von uns getestet und sind optimal auf unsere Benzin-Geräte mit STIHL 2-Takt-, 2-MIX- oder 4-Mix®-Motoren abgestimmt. Das beigemischte Premium Motorenöl STIHL HP Ultra sorgt für eine hervorragende Motorschmierung und schützt so vor vorzeitigem Verschleiß.

STIHL MotoMix und MotoMix Eco sind besonders reine Kraftstoffe und nahezu frei von Ethanol, Aromaten und Olefinen. Damit sind sie nicht nur besonders gut für Motoren, sondern auch weniger belastend für Mensch und Umwelt. Unsere Sonderkraftstoffe können zudem mindestens 5 Jahre② lang gelagert werden.

MENSCH
Dämpfe und Abgase sind nahezu frei von schädlichen Aromaten und Olefinen

UMWELT
Geringere CO_2 -Emissionen durch einen hohen Anteil gesättigter Kohlenwasserstoffe

MASCHINE
Höchste Sauberkeit durch ablagerungsfreie Verbrennung

Hinweis: Für unsere 4-Takt-Motoren empfehlen wir den ungemischten Sonderkraftstoff **STIHL Moto4Plus**. Er bietet die gleichen Vorteile für Mensch, Maschine und Umwelt wie STIHL MotoMix und MotoMix Eco.



2-TAKT-MOTORENÖL HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren geeignet.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8401**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8410**
1 l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8411**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8433**
10 l③ (für 500 l)	**0781 319 8434**

PREIS AUF ANFRAGE④



2-TAKT-MOTORENÖL HP ULTRA

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60 % nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8612**
1 l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8619**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8624**

PREIS AUF ANFRAGE④



2-TAKT-MOTORENÖL HP SUPER

Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für alle gemischtgeschmierten STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1:50.

Menge	Bestellnummer
100 ml (für 5 l)	**0781 319 8067**
1 l (für 50 l)	**0781 319 8071**
1 l (für 50 l), Dosierflasche	**0781 319 8075**
5 l (für 250 l)	**0781 319 8078**
10 l (für 500 l)	**0781 319 8056**

PREIS AUF ANFRAGE④



500 h mit HP Ultra

PROFI-TIPP

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abb.).

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 %④	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
2-TAKT-MOTORENÖLE							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Der Anteil regenerativer Quellen besteht ausschließlich aus nicht essbaren Pflanzenteilen.
② Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.
③ Weitere Gebinde auf Anfrage
④ Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
⑤ Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts beachten
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



SÄGEKETTENHAFTÖL FORESTPLUS

Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

Menge	Bestellnummer
1 l	0781 516 6001
5 l ①	0781 516 6002

PREIS AUF ANFRAGE ②



SÄGEKETTENHAFTÖL SYNTHPLUS

Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

Menge	Bestellnummer
1 l	0781 516 2000
3 l	0781 516 2012
5 l	0781 516 2002
20 l ①	0781 516 2004

PREIS AUF ANFRAGE ②



SÄGEKETTENHAFTÖL BIOPLUS

Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem Europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B. Der Kanister des BioPlus besteht zu 25 % aus Rezyklat.

Menge	Bestellnummer
1 l	0781 516 3001
3 l	0781 516 3002
5 l	0781 516 3004
20 l ①	0781 516 3007

PREIS AUF ANFRAGE ②



AUSGIEßHILFEN FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.

Für 1 l ⑨**, 3 l und 5 l, Ausgießer**
Bestellnummer **0000 881 8802** **0,90 €**

Für 20 l, Ausgießhahn
Bestellnummer **0000 881 0119** **6,70 €**





SUPERLUB

Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen, Freischneider und Hochentaster.

! Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1022 **11,50 €** ⑥ **/ 4,60 €**

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 516 1102 **10,38 €** ⑥ **/ 8,30 €**

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 516 1104 **8,97 €** ⑥ **/ 20,20 €**



MULTIPURPOSE GREASE

Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

! Tube, 40 g
Bestellnummer
0781 120 1021 **11,50 €** ⑥ **/ 4,60 €**

Tube, 80 g
Bestellnummer
0781 120 1109 **10,38 €** ⑥ **/ 8,30 €**

Tube, 225 g
Bestellnummer
0781 120 1110 **8,97 €** ⑥ **/ 20,20 €**



MULTIOIL BIO

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Verwendbar als Schmiermittel (zum Beispiel bei GTA 26), Korrosionsschutz, Rostschutz und Kriechöl. Nicht verwendbar als Kettenhaftöl für MS. Das Öl hat eine umweltschonende Zusammensetzung, da es zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und zu 90 % biologisch abbaubar ist. Naturölbasis, verharzt nicht.

50 ml
Bestellnummer
0782 516 8500 **9,40 €** ⑥ **/ 4,70 €**

150 ml
Bestellnummer
0782 516 8504 **6,20 €** ⑥ **/ 9,30 €**



FETTPRESSE

Zum punktgenauen Abschmieren.

Bestellnummer
1108 890 2500 **11,00 €**

BIO-SÄGEKETTENHAFTÖL: NACHHALTIGE WALDARBEIT

In Deutschland sind ca. ¾ aller Waldflächen zertifiziert③. Dadurch gibt es strenge Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. An diese Vorgaben sind alle zertifizierten Waldflächen④ gebunden – unabhängig von privater oder gewerblicher Bewirtschaftung.

So darf beispielsweise nur biologisch abbaubares Kettenhaftöl verwendet werden. Das Sägekettenhaftöl BioPlus von STIHL erfüllt alle derzeitigen Voraussetzungen, bietet sehr gute Schmier- und Hafteigenschaften auf pflanzlicher Basis und ist besonders umweltfreundlich⑤.

STIHL SÄGEKETTENHAFTÖLE: FÜR REIBUNGSLOSES ARBEITEN

Alle STIHL Sägekettenhaftöle unterliegen aufwendigen internen und externen Prüfungen zur idealen Verträglichkeit mit unseren Motorsägen und Schneidgarnituren, sind somit optimal auf diese abgestimmt und Sie profitieren von:

- **Optimaler Schmierung** für minimale Reibung von Sägekette und Führungsschiene
- **Schutz vor Korrosion** an der Schneidgarnitur
- **Schutz vor Verkleben oder Verharzen** des Schneidwerkzeugs bei Einlagerung
- **Kühleffekt** gegen Überhitzung der Sägekette
- **Längerer Anhaftung** auf Sägekette und Schiene

	Basisöle	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit (Jahre)⑦	Fließfähig bei Kälte bis (°C)
SÄGEKETTENHAFTÖLE					
FORESTPLUS	Mineralisch	gut	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7	-25
BIOPLUS	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4	-20

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Weitere Gebinde auf Anfrage
② Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
③ Durch das PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder das FSC (Forest Stewardship Council)
④ Ob Ihr Waldgebiet zertifiziert ist, können Sie bei Ihrem Förster oder direkt beim Zertifizierer anfragen.
⑤ Geprüft nach OECD 301 B, ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen
⑥ Grundpreis pro 100 g / 100 ml
⑦ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technisch freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.
⑧ Nicht verwendbar für Sägekettenhaftöl ForestPlus 1 l
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE FÜR 4-TAKT-MOTOREN

- Reibungsloser Betrieb der Geräte
- Ideale Schmierung aller Komponenten bei geringem Verbrauch
- Hohe Umweltverträglichkeit





MOTO4PLUS

Speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Enthält kein Ethanol, ist nahezu frei von Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistungen aus einer Hand – STIHL 4-Takt-Kleinmotoren und STIHL Moto4Plus sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.

Menge	Bestellnummer	
1 l	**0781 989 7303**	
5 l	**0781 989 7300**	
20 l	**0781 989 7301**	**PREIS AUF ANFRAGE**[1]



SAE 30

Hochleistungsmotorenöl für sämtliche Einsatzbedingungen von Geräten mit 4-Takt-Motoren im Gartenbereich, mit hochwertigen Grundölen und Additiven für ideale Schmierung und geringen Verbrauch, API SJ/CF.

Menge	Bestellnummer	
500 ml	**0781 309 2001**	
600 ml	**0781 309 2002**	
1,4 l	**0781 309 2003**	**PREIS AUF ANFRAGE**[1]



10 W-30

Hochwertiges Motorenöl für vielfältige Einsatzbedingungen, speziell entwickelt für die Anforderungen von 4-Takt-Motoren. Hervorragende Schmier- und Verbrennungseigenschaften, ganzjährig einsetzbar bis -30 °C.

Menge	Bestellnummer	
500 ml	**0781 309 1001**	
600 ml	**0781 309 1000**	
1,4 l	**0781 309 1002**	**PREIS AUF ANFRAGE**[1]

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

[1] Preis auf Anfrage in Ihrem STIHL Fachhandel
[2] Grundpreis pro 100 ml

REINIGUNGSMITTEL

- Abgestimmte Rezepturen für alle Reinigungsaufgaben
- Optimaler Schutz vor Korrosion
- Wirkungsvolle Schmiermittel für verschiedene Einsatzgebiete



SUPERCLEAN

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

Dose, 50 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8102**	**10,60 €**[2] **/ 5,30 €**
Dose, 300 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8104**	**6,23 €**[2] **/ 18,70 €**



MULTICLEAN

Universell einsetzbares Reinigungsmittel für Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend. Sehr gute Materialverträglichkeit.

Sprühflasche, 500 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8200**	**2,14 €**[2] **/ 10,70 €**



MULTISPRAY

Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 50 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8510**	**8,40 €**[2] **/4,20 €**
Dose, 400 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8506**	**2,83 €**[2] **/ 11,30 €**



VARIOCLEAN

Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zum Reinigen der Luftfilter von Motorsägen (STIHL HD2-, Draht- und PA-Filter).

Sprühflasche, 500 ml		
Bestellnummer	**0782 516 8008**	**2,36 €**[2] **/ 11,80 €**
Kanister, 5 l		
Bestellnummer	**0000 881 9409**	**1,02 €**[2] **/50,90 €**





VARIOCLEAN ECO

Vielseitiger und materialverträglicher Spezialreiniger aus 92 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Zum Lösen und Reinigen von Oberflächen-Verschmutzungen, z. B. durch Öle, Fette, Harz, Pflanzenreste und Grasflecken auf STIHL Geräten und Schneidgarnituren sowie zur Reinigung der Luftfilter von Motorsägen und Nass- / Trockensaugern (HD2-, Draht-, PA-, PET- und PTFE-Filter). Angenehmer Geruch. Sprühflaschen bestehen aus mindestens 50 % Rezyklat.

Sprühflasche, 150 ml
Bestellnummer **0782 516 8003** **4,27 €**① **/ 6,40 €**

Sprühflasche, 500 ml
Bestellnummer **0782 516 8004** **2,58 €**① **/12,90 €**

STIHL VarioClean ECO wurde von der unabhängigen internationalen Zertifizierungsstelle ECOCERT Greenlife als ökologisches Reinigungsmittel zertifiziert.②

REINIGUNGSMITTEL	ANWENDUNGSGEBIETE		WIRKUNG: Kontaktspray	Kriechöl	Korrosionsschutz	Schmiermittel	ENTFERNT: Öl	Bioöl	Harz	Klebstoffreste	Rost	Teer	Schmutz	Grasflecken	ANWENDUNGSHINWEISE
SUPERCLEAN		Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Schneidwerkzeuge nach jedem Gebrauch einsprühen. Heckenscherenmesser nach dem Einsprühen kurz in Bewegung setzen.
MULTISPRAY		Werkzeuge und Maschinen	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Werkzeuge einsprühen und mit einem Lappen abreiben.
MULTICLEAN		Kunststoff-, Metall-, Gummi- und Lackoberflächen	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	MultiClean z. B. auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die Oberfläche abwischen.
VARIOCLEAN		Luftfilter, Schneidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.
VARIOCLEAN ECO		Luftfilter, Scnheidgarnituren, Messer, Kreissägeblätter und Maschinengehäuse	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Werkzeuge und Geräte einsprühen, nach 3 - 5 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abwaschen und mit einem Lappen trocken reiben. Schneidgarnituren und -werkzeuge anschließend mit MultiSpray gegen Korrosion schützen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

● Geeignet

❗ Nur solange der Vorrat reicht!

① Grundpreis pro 100 ml
② ECOCERT „Natural detergents" Standard einsehbar auf **detergents.ecocert.com**
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Standardpaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600** **20,30 €**

Vorteilspaket
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofastertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche

Bestellnummer **0782 516 8605** **41,80 €**

Für mehr Information zur Anwendung des Care & Clean Kit MS schauen Sie folgendes Video:



CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Zur effektiven und schonenden Reinigung von Oberflächen, Kettenraddeckel, Zylinderrippen, Führunggschiene, Ölbohrung und HD2-Luftfilter.

Probierpaket
1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger

Bestellnummer **0782 516 8606** **18,80 €**

Vorteilspaket
1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Reinigungspinsel mit Nutreiniger
1 × Mikrofaser-Waschbeutel für HD2-Filter

Bestellnummer **0782 516 8607** **26,10 €**



CARE & CLEAN KIT HS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern.

❗ **Probierpaket**
1 × SuperClean, 50 ml
1 × Multipurpose Grease, 40 g

Bestellnummer **0782 516 8603** **8,20 €**

Vorteilspaket
1 × SuperClean, 300 ml
1 × Multipurpose Grease, 80 g

Bestellnummer **0782 516 8604** **24,20 €**



CARE & CLEAN KIT FS

Zur Reinigung und Pflege von STIHL Motorsensen und Freischneidern.

❗ **Probierpaket**
1 × MultiSpray, 50 ml
1 × SuperLub, 40 g

Bestellnummer **0782 516 8601** **6,90 €**

Vorteilspaket
1 × MultiSpray, 400 ml
1 × SuperLub, 80 g
1 × VarioClean, 500 ml

Bestellnummer **0782 516 8602** **24,30 €**

CARE & CLEAN KITS FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG & PFLEGE IHRES STIHL GERÄTS

Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihres STIHL Geräts proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Pflege- und Reinigungsarbeiten mit den STIHL Care & Clean Kits selbst durchführen. Die Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihr STIHL Gerät passende Care & Clean Kit bequem online.

ZUBEHÖR FÜR BETRIEBSSTOFFE

- Erleichterter Transport der Betriebsstoffe
- Sauberes Befüllen von Geräten
- Zuverlässige Ausstattung für private sowie professionelle Anwenderinnen und Anwender



BENZIN-KANISTER



Behälter in verschiedenen Größen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0204** **9,20 €**

5 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0202** **11,80 €**

5 l, orange
Bestellnummer **0000 881 0200** **11,80 €**

10 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0212** **16,30 €**

20 l, transparent
Bestellnummer **0000 881 0209** **27,50 €**

ZUBEHÖR: AUSLAUFROHR (SIEHE ABB. OBEN)

Bestellnummer **0000 881 0217** **4,00 €**

MISCHFLASCHE



Zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l. Schmaler Auslaufrüssel, große Einfüllöffnung, Skalen an der Flasche und im Deckel, verschließbar.

Bestellnummer **0000 881 9411** **5,90 €**

MESSBECHER



Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 5 l
Bestellnummer **0000 881 0186** **2,40 €**

Zum Anmischen von bis zu 25 l
Bestellnummer **0000 881 0182** **7,70 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

KOMBIKANISTER



Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Orange
Bestellnummer **0000 881 0111** **35,10 €**

Transparent
Bestellnummer **0000 881 0120** **35,10 €**

Profi



Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Orange
Bestellnummer **0000 881 0113** **41,10 €**

Transparent
Bestellnummer **0000 881 0123** **41,10 €**

Klein



Kleiner Doppelbehälter für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung, inklusive Auslaufrohren, Kanister passend für STIHL Einfüllsysteme.

Orange
Bestellnummer **0000 881 0124** **22,40 €**

ZUBEHÖR: AUSGIEßER



Schwarz, mit Kappe.

Bestellnummer **0000 881 0128** **5,90 €**

KÖCHER



Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard und kleine Ausführung 3 l / 1,5 l.

Bestellnummer **0000 881 0126** **4,60 €**



Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

Bestellnummer **0000 881 0127** **4,60 €**

EINFÜLLSYSTEM FÜR SÄGEKETTENHAFTÖL



Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer **0000 890 5004** **16,00 €**

EINFÜLLSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Bestellnummer **0000 890 5005** **15,00 €**

ZUBEHÖR: DISTANZSCHEIBE



Für Motorsägenbaureihe MS 200.

Bestellnummer **0000 894 6301** **1,70 €**

METALLKANISTER



20-l-Behälter mit UN-Zulassung.

Bestellnummer **0000 881 0205** **42,20 €**

ZUBEHÖR: FLEXIBLER AUSGIEßSTUTZEN (OHNE ABB.)

Bestellnummer **0000 881 0211** **19,70 €**

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. CP 200 oder VarioClean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7 – 14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

Bestellnummer **4255 019 4912** **29,00 €**

VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge **416**

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten **428**

Warnschutzbekleidung **431**

Wetterschutz- und Funktionsbekleidung **434**

Maße und Größen **436**

Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz **438**

Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz **439**

Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe **442**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL



TECHNIK

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.

02 DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionsbekleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen von Anwenderinnen und Anwendern – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen oder robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.

04 UMFANGREICHE GRÖßENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrößen sowie als Maßanfertigung erhältlich. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN
Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Sie werden nach umfangreichen internen Vorschriften sowie durch regelmäßige Prüfungen der am strengsten zertifizierten europäischen Institute kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmäßigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 490 und im Internet auf **stihl.de**.



SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	●
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	●	●	●	●	●
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	●	●	–	–	–
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	●	–	–

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.②

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden.
(Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 496.

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE


- Für den professionellen Einsatz im Forst und in der Baumpflege
- Für Arbeiten im Wald und auf Grundstücken sowie zur Selbstwerbung von Brennholz
- Geprüfter Schutz
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für den Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.





JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **XS - XXL**
Bestellnummer **0088 335 06..** JE **118,00 €**



JACKE FUNCTION UNIVERSAL

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **S - XXL**
Bestellnummer **0088 335 07..** JE **72,00 €**



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesäßteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS - 3XL, S - 6 - XL - 6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 15..** JE **104,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS - 3XL, S - 6 - XXL - 6**
Bestellnummer **0088 388 06..** JE **118,00 €**



BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS - 3XL, M - 6 - XL - 6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 10..** ① JE **138,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S - 3XL, M - 6 - XL - 6, M+6 - XL + 6**
Bestellnummer **0088 388 04..** ① JE **148,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten professionellen Anwenderinnen und Anwendern sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reißfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.





JACKE DYNAMIC

Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreißverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Größe	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 335 09..** ①

JE 194,00 €



BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äußerst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 342 24..**

JE 219,00 €

Bundhose, Schnittschutzklasse 2, Design A (EN ISO 11393)

Größe	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 342 17..**

JE 249,00 €

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 388 11..**

JE 229,00 €

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Größe	**S – 3XL**
Bestellnummer	**0088 388 10..** ①

JE 274,00 €

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reißverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 05..**

JE 174,00 €

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reißverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reißverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Bestellnummer	**0088 342 22..** ①

JE 205,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.



MODELLREIHE ADVANCE – IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermaßen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei den Hosen ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich diese optimal an unterschiedliche Körperformen an – und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Größenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Maßanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien und ultraleichter Schnittschutz machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen.

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, großes STIHL Logo auf der Rückseite.

Größe **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 10..**
JE **229,00 €**

BESONDERS LEICHT FÜR DEN EINSATZ IM SOMMER



BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heiße Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschließbare Taschen, Latzhose mit langem Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 14..** ①
JE **249,00 €**

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **S – 3XL**
Bestellnummer **0088 388 05..** ①
JE **284,00 €**

GUT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM HERBST/WINTER



JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und großem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz
Größe **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 335 12..**
JE **274,00 €**

Farbe Torf/Schwarz
Größe **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 11..**
JE **274,00 €**

BESONDERS ROBUST UND FLEXIBEL



BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreißverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Größe **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 12..** ①
JE **324,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497





JACKE ADVANCE X-TREEm

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone außen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch großen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Größe	XS – XXL
Bestellnummer	0088 335 08..

JE **414,00 €**



BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäß perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reißverschluss an Hüfte, Gesäß und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Größe	XS – 3XL
Bestellnummer	0088 342 16..①

JE **454,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen in der Baumpflege ausgerichtet ist.

ADVANCE X-SHELL

Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen



ADVANCE X-VENT

Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen



ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für die Baumpflege





ADVANCE X-FLEX

Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz





ADVANCE X-LIGHT

Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen – einfach über die Arbeitshose ziehen, verschließen und los geht's. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	**85 cm**①	Länge	**100 cm**①
Bestellnummer	**0088 521 0301**	Bestellnummer	**0088 521 0304**
Länge	**90 cm**①	Länge	**105 cm**①
Bestellnummer	**0088 521 0302**	Bestellnummer	**0088 521 0305**
Länge	**95 cm**①		
Bestellnummer	**0088 521 0303**		

JE 118,00 €

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen. Farbe Anthrazit.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Größe, Länge	**XS – M, 90 cm**①	Größe, Länge	**L – XXL, 100 cm**①
Bestellnummer	**0088 508 0100**	Bestellnummer	**0088 508 0101**

JE 169,00 €

NEU④ – FUNCTION MS KIT



SCHUTZBRILLE FUNCTION SLIM
(Glasfarbe: klar)

HANDSCHUHE FUNCTION SENSOTOUCH
(Größe: L = 10)





GEHÖRSCHUTZBÜGEL TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

CHAPS 270°
(Taille: 78 - 112 cm
Gesamtlänge①: 95 cm
Schnittschutzklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)



Grundausstattung③ für einfache Arbeiten rund ums Haus mit der Motorsäge, wie zum Beispiel Brennholz sägen. Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss. Größe passend für die meisten, daher optimal für mehrere Nutzer in einem Haushalt. Empfehlung für Stiefel siehe Beilageblatt.

Bestellnummer **0000 885 9000** **159,00 €**

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge	**XS – M, 90 cm**①	Größe, Länge	**L – XXL, 100 cm**①
Bestellnummer	**0088 508 0000**	Bestellnummer	**0088 508 0001**

JE 179,00 €

IDEAL GEEIGNET
AUCH FÜR DIE
GARTENARBEIT



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 494 00..**

JE 189,00 €



ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester

Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393)②
Bestellnummer **0088 544 0010** **76,00 €**



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet. Farbe Orange.

Länge	**110 cm**
Breite	**5 cm**
Bestellnummer	**0000 884 1593** **33,30 €**



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	**50 cm**
Bestellnummer	**0000 885 1801** **31,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Verordnung (EU) 2016 / 425
③ Je nach Einsatzzweck kann weitere persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein
④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Größen (99 = Maßanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Größe M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreißverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger① / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2 / UV-Standard 801	Prüfzeichen③	Material
MODELLREIHE FUNCTION																					
	**JACKE FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	**72,00**	S – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–									
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	**104,00**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60		Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	**118,00**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	9	1,3	–	●	–/–/●	–/–									
	**JACKE FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	**118,00**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–									
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	**138,00**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60		Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	**148,00**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
MODELLREIHE DYNAMIC																					
	**JACKE DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	**174,00**	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–									
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	**205,00**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40		Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	**JACKE DYNAMIC**	**0088 335 09..**	**194,00**	XS – 3XL, 99	● ●	–	–	0,7	–	–	–/●/–	–/–									
	BUNDHOSEN DYNAMIC	**0088 342 24..**	**219,00**	S – XXL	● ●	A / 1	7	1,4	–	●	–/●/–	●/–									
		0088 342 17..	**249,00**	XS – 3XL	● ●	A / 2	8	1,5	–	●	–/–/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80		Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSEN DYNAMIC	**0088 388 11..**	**229,00**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ●	A / 1	7	1,5	–	–	–/–/–	●/–									
		0088 388 10..	**274,00**	S – 3XL, 99	● ●	C / 1	9	1,9	–	–	–/–/–	●/–									
MODELLREIHE ADVANCE																					
	**JACKE ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	**229,00**	S – XXL	● ●	–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-VENT** Oberstoff: 100 % Polyester
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	**274,00**	XS – XXL	● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–		**ADVANCE X-SHELL** Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
		0088 335 11..	**274,00**	S – XXL	● ●																
	**BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT**	**0088 342 14..**	**249,00**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-LIGHT** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	**284,00**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–		**ADVANCE X-FLEX** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan Futter: 100 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	**324,00**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6	1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–		
	**JACKE ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 08..**	**414,00**	XS – XXL	● ●	–	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–		**ADVANCE X-TREEm** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elastan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	**454,00**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	6	1,2	●	●	–/●/–	–/●									

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras





FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 431.

Größe	**XS – 3XL**	
Bestellnummer	**0088 458 00..**	**JE 104,00 €**

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF



KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elastan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschließbare Taschen, reflektierende Details.

Größe	**XS – XXL**	
Bestellnummer	**0088 494 00..**	**JE 189,00 €**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF



FREISCHNEIDERSCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreißverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, Gesäß- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Größe	**XS – 3XL**	
Bestellnummer	**0088 458 01..**	**JE 164,00 €**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz**

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF



HECKENSCHERENSCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reißverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf ¾-Hose, Nierenschutz. Zusammen mit dem HS-Beinschutz 2-in-1 (wird eingeschoben) bietet die Hose zusätzlich einen hochwirksamen Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Größe	**XS – 3XL**	
Bestellnummer	**0088 459 01..**	**JE 148,00 €**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **HS Beinschutz 2-in-1** **FS-Beinschutz**



FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Größen geeignet.

Länge	Breite	Bestellnummer	
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1593**	**33,30 €**



FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz. Atmungsaktiver Schienbein- und Knieschutz. Zum Schutz vor aufgeschleuderten Partikeln bei extremen Arbeiten mit dem Freischneider. Zum Einschieben in die innenliegende Beintasche.

Länge	Bestellnummer	
50 cm	**0000 885 1801**	**31,00 €**




HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Hochwirksamer Schutz vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren. Nur in Verbindung mit Heckenscherenschutzhose MultiProtect HS verwenden.

Länge	Bestellnummer	
65 cm	**0000 885 2200**	**84,00 €**



HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.



Länge **120 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1511** **22,10 €**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.



Länge **110 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1510**

Länge **130 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1512** **JE 19,50 €**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz. Zum Knöpfen.



Länge **110 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1579** **28,70 €**

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.



Länge **130 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1576** **24,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Straße und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge



GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER



WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

2

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Größe **XS – 3XL**
Bestellnummer **0088 326 01..** **JE 118,00 €**



FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester

2

Für die Arbeit an Bahnstrecke und Straße. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)
Größe **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 534 00..** **JE 118,00 €**

Passendes Zubehör: **FS-Hosenträger** **FS-Beinschutz** (Seite 429)



SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 326 04..** ①

JE 299,00 €



SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester, robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 399 01..** ①

JE 164,00 €

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE



RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reißverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schließen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Größe, Länge	**XS – M, 90 cm** ②	Größe, Länge	**L – XXL, 100 cm** ②
Bestellnummer	**0088 508 0000**	Bestellnummer	**0088 508 0001**

JE 179,00 €

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.




Einheitsgröße
Bestellnummer **0088 522 0010**

32,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Auch als Maßanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN

SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS	•	•
RINGSUM-BEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZ-HOSE PROTECT FS	–	•

WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung, ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach außen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

3 3

Mit verschweißten Nähten und wasserabweisenden Reißverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 in Atmungsaktivität: RET ≤ 25 m^2 PA/W, Wassersäule: ≥ 1.325 mm.



Jacke

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, großes, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 01..**

JE 148,00 €



Hose

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan

Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreißverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 352 00..**

JE 104,00 €

WETTERSCHUTZJACKE DUROFLEX

4 1

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 2.000 mm.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZHOSE RAINTEC



Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 02..**

JE 104,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

.. Die Endnummer Ihrer Größe finden Sie in der Körpermaßtabelle auf Seite 436

① Biozidprodukt
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reißverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 353 00..**

JE 92,00 €



FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester

Mit Motorsägen-Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 302 00..**

Farbe Warnorange, Druck in Schwarz

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 302 01..**

JE 45,90 €



FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elastan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach außen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen①. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.



Funktionsshirt, kurzarm

Mit Rundhals.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 585 00..**

JE 59,00 €



Funktionsshirt, langarm

Mit Reißverschluss und Daumenschlaufe.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0000 888 60..**

JE 79,00 €




Funktionshose, lang

Hinterer Beinbereich und Gesäß mit wärmender Funktionszone.

Größe	**S – XXL**
Bestellnummer	**0000 888 59..**

JE 64,00 €

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES						
CHAPS 270° 	**Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**..01**	**..02**	**..03**	**..04**	**..05**
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES			
CHAPS 360° / PROTECT MS 360° 	**Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**XS – M (..00)**	**L – XXL (..01)**
	Länge von Taille bis Fußende / length from waist to sole in cm 1	90	100
	Taillenumfang / waist circumference in cm 3	75 – 120	80 – 130
	Jeansmaß in inch Taille / ca. Länge jeans size in inch waist / approx. length	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Größe. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Größe
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmaß① oder internationaler Größe
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Größe entspricht:
   Normale Größen
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Kurze Größen (6 cm kürzere Beine)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Lange Größen (6 cm längere Beine)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Wichtig: Angegebene Maße sind Körpermaße.
   Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermaß ab.

Damen ermitteln ihre Größe aus Gesäßumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Größen beziehen sich auf Herrengrößen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

MAßBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Maße zu ermitteln. **Für die Bestellung von Maßbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Maße. Hilfreich ist, wenn Sie die Größe angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Größe M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang".

Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrößen erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

1 Körpergröße
vom Scheitel bis zur Fußsohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)


4 Gesäßumfang
stärkste Stelle des Gesäßes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm

Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



① Das Jeansmaß ist in Inch angegeben. Das Inchmaß multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang 3 und die Schrittlänge 5 in cm.



INTERNATIONALE NORMALE GRÖßEN / INTERNATIONAL NORMAL SIZES							
Schutzbekleidung **Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funktionsbekleidung **Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Körpergröße / body height in cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang / chest circumference in cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Schrittlänge / inseam in cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖßEN / INTERNATIONAL SHORT SIZES					
Schutzbekleidung **Größe (Bestellnummer) / size (order number)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Körpergröße / body height in cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Schrittlänge / inseam in cm 5	74	75	76	77	78
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖßEN / INTERNATIONAL LONG SIZES				
Schutzbekleidung **Größe (Bestellnummer) / Size (Order Number)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Körpergröße / body height in cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang / chest circumference in cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang / waist circumference in cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesäßumfang / seat circumference in cm 4	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Schrittlänge / inseam in cm 5	86	87	88	89
Jeansmaß in inch Taille / Länge jeans size in inch waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen



SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 530 02..**

JE 109,00 €





SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 489 01..**

JE 119,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuß



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe	**39 - 47**
Bestellnummer	**0088 532 04..**

JE 189,00 €



SOCKEN »WORKER« UNISEX

32 % Viskose, 18 % Wolle (Merino), 18 % Polyacryl, 18 % Polyamid, 12 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Für noch mehr Tragekomfort in STIHL Motorsägen-Stiefeln und Arbeitsschuhen: glattgestrickte Stiefelsocken aus Merino-Wollmix. Mit sehr guter Thermoregulation, optimaler Dämpfung und Druckentlastung sowie Zeckenschutz.

Dunkelgrau / Schwarz / Orange

Größe	Bestellnummer
35 - 38	**0421 500 1538**
39 - 42	**0421 500 1542**
43 - 46	**0421 500 1546**

JE 17,90 €

Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER

Obermaterial aus hochwertigem, wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Abrollkomfort, atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, robuste Schnürelemente, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe	**36 - 50**
Bestellnummer	**0088 532 05..**

JE 234,00 €

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **38 – 48**
Bestellnummer **0088 532 01..**
JE **279,00 €**



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiß- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **36 – 50**
Bestellnummer **0088 532 02..**
JE **338,00 €**



MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleißschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191.

Größe **39 – 48**
Bestellnummer **0088 532 03..**
JE **348,00 €**



DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch optimalen Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäß DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **39 – 47**
Bestellnummer **0088 493 01..**
JE **104,00 €**



MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Größe **36 – 50**
Bestellnummer **0088 493 00..**
JE **122,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Schutzklasse	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvolleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fußbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																	
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2	0088 530 02..①	109,00	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3	0088 489 01..①	119,00	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																	
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	0088 532 04..	189,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
! MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC RANGER	0088 532 05..①	234,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	0088 532 01..①	279,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
! MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	0088 532 02..①	338,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	0088 532 03..①	348,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	0088 493 01..	104,00	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	0088 493 00..	122,00	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● Serienmäßig
– Nicht vorhanden

! Nur solange der Vorrat reicht!

GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZ





GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

	GSS
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)
Merkmale und Ausstattung	• Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guter Lärmdämmung • Weiches Material für angenehmen Tragekomfort • Zwei Paar in der Multibox
Bluetooth®	–
Bestellnummer	**0000 886 0411**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**4,70**

GEHÖRSCHUTZBÜGEL

	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Merkmale und Ausstattung	• Besonders leicht • Einfach verstellbar • Softkissen für angenehmen Tragekomfort	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort	• Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Faltbar für platzsparenden Transport	• Besonders stabil • Luftdurchlässiger Metallbügel und Softkissen für erhöhten Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung	• TIMBERSPORTS® Design • Gepolsterter Kopfbügel und Softkissen für hohen Tragekomfort • Hohe Lärmdämmung • Für Erwachsene und Kinder		• Vielseitig einsetzbar • Nutzung von Smartphone-Funktionen mittels Bluetooth® • Separater AUX-Eingang • Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden
Bluetooth®	–	–	–	–	–		●
Bestellnummer	**0000 884 0539**	**0000 884 0541**	**0000 884 0542**	**0000 884 0543**	**Für Erwachsene 0000 884 0546**	**Für Kinder 0000 884 0547**	**0000 884 0519**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**16,30**	**23,50**	**31,70**	**34,80**	**37,70**	**35,30**	**132,00**

ALLE STIHL GEHÖRSCHUTZBÜGEL ERFÜLLEN DIE SICHERHEITSANFORDERUNG NACH EN 352.

ADVANCE PROCOM
SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität erlauben ein konzentriertes Arbeiten und eine klare, angenehme Kommunikation, auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)ⓘ



GEHÖRSCHUTZBÜGEL ADVANCE PROCOM

Bestellnummer
0000 884 0544 **489,00 €**

Weitere Versionen:

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 447

Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM zum Anbau an Helmsets finden Sie auf Seite 452

● Serienmäßig
– Nicht vorhanden

ⓘ Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZ



MODELLREIHE	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Merkmale und Ausstattung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Doppeltes Kopfband② • Inkl. vier Gehörschutzstöpseln	• Besonders leichter Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbarer Kopfbügel • Gehörschutzkapseln mit guter Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Vergrößertes Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Zusätzlicher Stirnschutz • Gehörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Weich gepolsterter Kopfbügel • Vergrößertes Visier • Zusätzlicher Stirnschutz • Geschörschutzkapseln mit hoher Lärmdämmung	• Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Gehörschutzkapseln mit Bluetooth® zur Nutzung von Smartphone-Funktionen	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Kunststoffscheibe (Polycarbonat PC) • 100 % UV-Schutz • Visier mit Anti-Beschlag-Beschichtung • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung	• Für professionelle Anwendungen • Gesichtsschutz mit Nylongitter (Polyamid PA) • Verstellbare Tragebänder mit Ratschenverstellung • Stirnschutz mit Belüftungsschlitzen • Umlaufendes Haltesystem für höchsten Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung
Prüfzeichen③	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Bluetooth®	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
Bestellnummer	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0251**	**0000 884 0253**	**0000 884 0254**	**0000 884 0538**	**0000 884 0537**	**0000 884 0256**	**0000 884 0231**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**32,90**	**32,90**	**36,50**	**59,00**	**59,00**	**154,00**	**154,00**	**79,00**	**76,00**

– Nicht vorhanden

① Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

② Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

NEUE ADVANCE HELMSETS

FÜR ECHTE PROFIS

Mit diesen Helmsets sind Sie für den täglichen Einsatz in der professionellen Waldarbeit und Baumpflege bestens ausgerüstet. Sie alle bieten optimalen Schutz und Tragekomfort sowie ein modernes Design. Die ProCOM-Modelle bieten darüber hinaus noch sehr hochwertige Kommunikationstechnologie für die Zusammenarbeit im Team. Für Fans gibt es zudem erstmals auch eine TIMBERSPORTS® Edition③ mit auffälligem Visier.

FOREST
WALDARBEIT

BEQUEM MIT BELÜFTUNG
Passgenaue Innenschale und tief sitzende, regulierbare Nackenschale für den perfekten Sitz. Aktive Belüftung dank verstellbarer Lüftungsöffnungen.

PASSGENAUE INNENAUSSTATTUNG
Größe einstellbar für Kopfumfang 54 cm bis 62 cm.

GESICHTSSCHUTZ
Aus Federstahlgitter mit großem Sichtfeld. Lichttransmission 70 % – 75 %. Einfache Bedienung mit 2 Fingern.



PRO MODELLE MIT INTEGRALEM GEHÖRSCHUTZ
Kann in die Ruheposition unter die Helmschale eingeklappt werden.

SNR 27
(H: 34; M: 24; L: 17).



PROCOM MODELLE MIT SMARTEM GEHÖRSCHUTZ ADVANCE PROCOM
Direktverbindung mit bis zu 16 Teilnehmern. Einfache Bedienbarkeit selbst mit Handschuhen. Staub- und Wasserdicht.

SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21).

Weitere Informationen zum Gehörschutz ADVANCE ProCom siehe Seite 452

ARBORIST
BAUMPFLEGE

RUNDUMSCHUTZ
Mit zusätzlicher 5-facher Schlagabsorbierung gegenüber den Forest Modellen.

KINNRIEMEN
Mit Magnetverschluss. Bei den Arborist-Modellen inklusive. Bei -Forest-Modellen als Zubehör③ erhältlich.

KOPFSCHUTZ



MODELLREIHE	ADVANCE				
NEU⑤	**ADVANCE PRO FOREST**	**ADVANCE PROCOM FOREST**	**ADVANCE PRO ARBORIST**	**ADVANCE PROCOM ARBORIST**	**TIMBERSPORTS® EDITION**③
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 62, 3-Punkt	53 – 62, 3-Punkt	53 – 62, 3-Punkt	53 – 62, 3-Punkt	53 – 62, 3-Punkt
Gewicht (g)	869	1044	950	1125	869
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 34; M: 24; L: 17).	SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21)	SNR 27 (H: 34; M: 24; L: 17)	SNR 31 (H: 36, M: 29, L: 21)	SNR 27 (H: 34, M: 26, L: 21)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Federstahlgitter, 70 - 75 %	Federstahlgitter, 70 - 75 %	Federstahlgitter, 70 - 75 %	Federstahlgitter, 70 - 75 %	Federstahlgitter, 70 - 75 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731, EN 12492	EN 352, EN 397, EN 1731, EN 12492	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	++++	++++	++++	++++	++++
Funktionalität	++++	++++	++++	++++	+++
Prüfzeichen①	●	●	●	●	–
Bluetooth®	–	●	–	●	–
Merkmale und Ausstattung	• Für die professionelle Anwendung im Forst	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Intelligente Vernetzung dank Gehörschutz ADVANCE ProCOM	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Mit zusätzlicher 5-facher Schlagabsorbierung gegenüber den Forest Modellen.	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Mit zusätzlicher 5-facher Schlagabsorbierung gegenüber den Forest Modellen. • Intelligente Vernetzung dank Gehörschutz ADVANCE ProCOM	• Für private Anwendungen③ • Einzigartiges Design
Bestellnummer	**0000 888 0818**	**0000 888 0821**	**0000 888 0819**	**0000 888 0822**	**0000 888 0824**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**219,00**	**629,00**	**259,00**	**669,00**	**249,00**
ZUBEHÖR②					
Regenschutz-Innenbefestigung	○	○	○	○	○
Integrierte Schutzbrille	○	○	○	○	○
Visierverlängerung	–	–	–	–	–
Kinnriemen	○	○	●	●	○
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	–	–	–	–	–
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	○④	●	○④	●	○④



FÜR DEN PERFEKTEN SITZ

MESSEN SIE IHREN KOPFUMFANG AN DER STÄRKSTEN STELLE ÜBER DEN OHREN.



● Serienmäßig
○ Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 452
③ Aufgrund geringen Warnfarben-Anteils nicht für die professionelle Anwendung im Forst empfohlen
④ Adapter für Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8017) erforderlich, siehe Seite 453
⑤ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**













MODELLREIHE	FUNCTION		DYNAMIC		
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	NEU④ DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 66, 6-Punkt	54 – 62, 4-Punkt	53 – 62, 4-Punkt	52 – 61, 6-Punkt	52 – 61, 6-Punkt
Gewicht (g)	695	580	671	762	840
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 55 %	Nylongitter, 45 %	Metallgitter, 60 %
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+	+	++	++	++
Funktionalität	+	++	++	++	+++
Prüfzeichen①	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth®	–	o	o	–	–
Merkmale und Ausstattung	• Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Vergrößertes Visier mit zusätzlichem Stirnschutz und Regenrinne • Schweißband aus Funktionsmaterial	• Für gelegentliche Einsätze und den privaten Gebrauch • Verstellbares Kopfband • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Kunstleder	• Für private und professionelle Anwendungen • Kopfband mit Ratschenverstellung • Verstellbare Gauben • Schweißband aus Funktionsmaterial • Gehörschutz mit hoher Lärmdämmung
Bestellnummer	**0000 888 0810**	**0000 888 0809**	**0000 888 0825**	**0000 888 0808**	**0000 888 0807**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**47,00**	**72,00**	**74,00**	**78,00**	**96,00**
ZUBEHÖR②					
Regenschutz-Innenbefestigung	o	o	o	o	o
Integrierte Schutzbrille	–	–	–	–	o③
Visierverlängerung	–	–	–	–	–
Kinnriemen	–	o	o	o	o
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	–	–	–	–	–
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	–	o	o	–	–

o Optional
– Nicht vorhanden

Nur solange der Vorrat reicht!

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 452
③ Mit Clip-Vorrichtung für Schutzbrille DYNAMIC Light Plus (s. Seite 455) am Helm
④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**











MODELLREIHE	ADVANCE						ADVANCE	
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB	
Helm: Kopfumfang (cm), Innenausstattung	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	53 – 64, 6-Punkt	50 – 63, 6-Punkt	
Gewicht (g)	861	845	849	844	935	879	500	
Gehörschutz (Schalldämmwerte)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	–	
Gesichtsschutz / Lichttransmission	Metallgitter, 70 %	Federstahlgitter, 85 %	Nylongitter, 55 %	Federstahlgitter, 82 %	Federstahlgitter, 85 %	Federstahlgitter, 85 %	–	
Zertifizierung / Norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397	
Balance	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Funktionalität	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Prüfzeichen①								
Bluetooth®	o	o	o	o			o	
Merkmale und Ausstattung	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Optimale Gewichtsverteilung • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Für die professionelle Anwendung im Forst • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	• Universal-Kletterhelm für professionelle Einsätze im Baum und am Boden • Kopfband mit Ratschenverstellung und Lüftungsöffnungen • Kinnriemen mit Magnetverschluss • Reflexaufkleber für erhöhte Sicherheit	
Bestellnummer	**0000 888 0801**	**0000 888 0802**	**0000 888 0812**	**0000 888 0814**	**0000 888 0806**	**0000 888 0813**	**0000 889 9045**	
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**119,00**	**139,00**	**184,00**	**214,00**	**229,00**	**529,00**	**134,00**	
ZUBEHÖR②								
Regenschutz-Innenbefestigung	o	o	o	o	o	o	o	
Integrierte Schutzbrille	o	o	–	–	o	o	–	
Visierverlängerung	o	o	–	–	o	o	–	
Kinnriemen	o	o	●	●	o	o	●	
Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound	o	o	–	–	●	o	o④	
Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM	o③	o③	o	o	o	●	o	

HELMSETS

HELM OHNE VISIER UND GEHÖRSCHUTZ

● Serienmäßig
o Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
② Weitere Informationen zum Zubehör für Helmsets ab Seite 452

③ Set Gehörschutzkapseln ProCOM wird ohne den mitgelieferten Adapter an die bestehende Helmbefestigung montiert.
④ Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound (0000 889 8013) erforderlich, siehe Seite 453.




STIRNLAMPE STIHL INKLUSIVE HELMHALTERUNG

Praktischer Begleiter beim Joggen, Radfahren oder Arbeiten im Forst in der dunklen Jahreszeit. Mit umlaufendem, verstellbarem Gummiband für perfekten Halt auf dem Kopf. Inklusive praktischer Halterung zur Befestigung an allen STIHL Schutzhelmen.

Bestellnummer
0421 600 0069 **59,90 €**

Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de



MÜTZE »FUNCTION«

Mütze mit winddichter Stirnpartie. Ideal geeignet als Unterziehmütze für STIHL Schutzhelme.

Größe	Bestellnummer	
S / M	**0421 500 0709**	
L / XL	**0421 500 0711**	**JE 12,90 €**

Weitere Informationen finden Sie auf stihl.de



ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden. Zur Verwendung mit dem Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz) ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound erforderlich.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM sowie Helm X-Climb ② (ohne Visier und Gehörschutz)
Bestellnummer **0000 889 9043** **139,00 €**



SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

① ②

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Forstwirtschaft und Baumpflege. Seine Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwenderinnen und Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zudem als Verstärker, sodass in größeren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die effiziente Geräuschdämmung, bei der Maschinengeräusche durch Filterung aktiv gedämpft werden sowie die sehr gute Sprachqualität, erlauben ein konzentriertes Arbeiten sowie eine klare, angenehme Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Per Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen genutzt sowie klassische Funkgeräte in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM eingebunden werden. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21) ①

Für Helmset FUNCTION Universal sowie alle Helme der Modellreihe ADVANCE ②
Bestellnummer **0000 889 8011** **489,00 €**

Weitere Versionen:

Helmsets mit ADVANCE ProCOM finden Sie ab Seite 447



REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG



Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer
0000 889 8004 **7,30 €**

Für Helmsets FUNCTION Universal, DYNAMIC Light und ADVANCE X-Climb
Bestellnummer
0000 884 0435 **8,30 €**

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer
0000 889 8009 **13,30 €**

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 889 8006 **13,30 €**

NEU ④ Für ADVANCE Pro Helmsets
Bestellnummer
0000 889 8015 **33,90 €**



VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne.

Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE
Bestellnummer
0000 889 8008 **9,10 €**

INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE



Schutzbrille ohne Brillenbügel, zur Integration durch Halterung direkt am Helm. Kann bei Bedarf nach oben unter die Helmschale geschoben werden.

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound und X-Vent ProCOM
Bestellnummer
0000 894 9402 **14,80 €**

NEU ④ Für ADVANCE Pro Helmsets 3 Farben

Farbe	Bestellnummer
○	**0000 884 9403**
●	**0000 884 9404**
●	**0000 884 9405**

JE 43,90 €



KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht bewachsenen Beständen.

Für Helmsets FUNCTION Universal und DYNAMIC Light
Bestellnummer
0000 884 0133 **6,90 €**

Für Helmsets ADVANCE Vent und X-Vent
Bestellnummer
0000 889 8007 **14,30 €**

NEU ④ Für ADVANCE Pro Helmsets
Bestellnummer
0000 889 8016 **33,90 €**

ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN DYNAMIC SOUND



Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln DYNAMIC Sound am Helm ADVANCE X-Climb (ohne Visier und Gehörschutz).

Bestellnummer **0000 889 8013** **19,90 €**



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

ADAPTER FÜR SET GEHÖR-SCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

Zur Befestigung der Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM an den Helmsets ADVANCE Pro Forest, ADVANCE Pro Arborist und TIMBERSPORTS® Edition.

Für ADVANCE Pro Helmsets
Bestellnummer
0000 889 8017 **36,90 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① In Kombination mit dem Helmset FUNCTION Universal sowie allen Helmen der Modellreihe ADVANCE

② Für die Helmsets ADVANCE Pro Forest, ADVANCE Pro Arborist und TIMBERSPORTS® Edition ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM (0000 889 8017) erforderlich.

③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

④ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**

SCHUTZBRILLEN









MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC						
	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Glasfarbe	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●	○
Einsatzbereich	Hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrast-verstärkung	Hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Sehr hohe Kontrast-verstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschussklasse		F (45 m/s)		F (45 m/s)			F (45 m/s)				F (45 m/s)	
Seitenschutz		•		•			•				•	
Kratzfest		•		•			•				•	
Beschlagfrei		–		–			•				•	
100 % UV-Schutz		•		•			•				•	
Bestellnummer	**0000 884 0360**	**0000 884 0362**	**0000 884 0361**	**0000 884 0378**	**0000 884 0377**	**0000 884 0363**	**0000 884 0364**	**0000 884 0365**	**0000 884 0366**	**0000 884 0372**	**0000 884 0371**	**0000 884 0370**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		**11,50**		**15,90**			**17,40**				**24,90**	









MODELLREIHE	ADVANCE				TIMBERSPORTS®			SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER UND BRILLENTRÄGERINNEN	
	ADVANCE SUPER FIT				NEU TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Glasfarbe	●	●	○	●	●	●	○	○	○
Einsatzbereich	Hohe Kontrastverstärkung	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei wenig Licht	Optimal beim Einsatz mit dem Laser 2-in-1	Optimal bei starkem Sonnenlicht	Optimal bei starkem Sonnenlicht, moderne Verspiegelung	Optimal bei wenig Licht	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen
Zertifizierung / Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschussklasse		F (45 m/s)				F (45 m/s)		F (45 m/s)	B (120 m/s)
Gestell/Bügel verstellbar		–				–		–	•
Seitenschutz		•				•		•	•
Kratzfest		•				•		•	•
Beschlagfrei		•				•		•	•
100 % UV-Schutz		•				•		•	•
Bestellnummer	**0000 884 0373**	**0000 884 0374**	**0000 884 0375**	**0000 884 0345**	**0000 884 0380**	**0000 884 0381**	**0000 884 0379**	**0000 884 0358**	**0000 884 0359**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		**29,40**			**24,90**	**27,90**	**24,90**	**30,60**	**34,80**

SCHUTZBRILLE TIMBERSPORTS® EDITION

Die moderne Schutzbrille mit dezenten TIMBERSPORTS® Details auf den Bügeln ist ideal für alle Arbeiten mit STIHL Geräten geeignet und kann auch in der Freizeit, beispielsweise beim Sport, getragen werden. Sie überzeugt durch einen angenehmen Sitz, auch auf feuchter Haut, beschlagfreie Gläser und eine zusätzliche Staub- und Schweißlippe im Stirnbereich. Zudem verfügt sie über eine Anti-Kratz-Beschichtung und UV-Schutz. Die schlanken, flexiblen Bügel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl unter dem Gehörschutz. Erhältlich ist die Schutzbrille TIMBERSPORTS® Edition in den Ausführungsarten transparent, getönt und silber verspiegelt. Es liegt ein exklusiver Mikrofaser Staubbeutel bei, der zur Aufbewahrung, zum Transport und gleichzeitig als Brillenputztuch dient.



● Serienmäßig
– Nicht vorhanden



ARBEITSHANDSCHUHE



MODELLREIHE	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Material	Gestrick mit Nitril-Tauchung	Rindvollleder / Canvasrücken	Gestrick mit Latex-Tauchung	Gestrick mit Latex-Tauchung	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder	Schafleder / Textilrücken	Synthetikleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken	Ziegenleder / Textilrücken	Rindvollleder / Textilrücken
Zertifizierung / Norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiß / Durchstich / Schnitt ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 3 / X	1 / 2 / 2 / 2 / X	2 / 2 / 4 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Leistungsstufen nach EN 511: Konvektiv / Kontakt / Wasserdicht	–	–	–	1 / 2 / X	–	–	–	–	1 / 1 / X	–	–	–	–
Passform / Schnitt	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Feingefühl	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Strapazierfähigkeit	+	++	+++	+++	+++	+++	++	–	++	+++	+++	++	++
Kälteschutz	–	–	++	+++	++	–	–	–	++	++	+	–	–
Bund	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Stulpe offen	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, Klettverschluss	Elastisch, Klettverschluss
Besonderheiten	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet	Lange Stulpe	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Guter (Nass-)Griff, guter Nässeschutz	Schnittschutz-klasse 0; Schnittschutz-Design A	Rundum Leder	Leicht, Reflex-streifen	Zur Bedienung von Touchscreens geeignet, leicht, atmungsaktiv	Atmungsaktiv, wasser-abweisend	Schnittschutz-klasse 1; Schnittschutz-Design A	Pulsschutz	Atmungsaktiv, elastisch	Atmungsaktiv, Reflexstreifen
Bestellnummer	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	Einheitsgröße **0088 611 1410**	S = 8 **0088 611 1008** M = 9 **0088 611 1009** L = 10 **0088 611 1010** XL = 11 **0088 611 1011**	S = 8 **0088 611 1208** M = 9 **0088 611 1209** L = 10 **0088 611 1210** XL = 11 **0088 611 1211**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 1308** M = 9 **0088 611 1309** L = 10 **0088 611 1310** XL = 11 **0088 611 1311**	S = 8 **0088 611 0808** M = 9 **0088 611 0809** L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311** XXL = 12 **0088 610 0312**	M = 9 **0088 611 0609** L = 10 **0088 611 0610** XL = 11 **0088 611 0611**	M = 9 **0088 611 0409** L = 10 **0088 611 0410** XL = 11 **0088 611 0411**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611** XXL = 12 **0088 611 1612**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**4,70**	**5,40**	**9,40**	**10,70**	**42,70**	**16,30**	**17,40**	**18,90**	**25,90**	**65,90**	**21,30**	**25,90**	**26,70**

SCHUTZHANDSCHUHE | KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE | SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | SCHUTZHANDSCHUHE | KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE | SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE | SCHUTZHANDSCHUHE

\+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend – Nicht vorhanden

LIEGT GUT IN DER HAND. VERLEIHT IHNEN KRAFT.

Handwerkzeuge und Forstzubehör 460



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit ¼"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige.

SEITE 143



CUT KIT 1

Mit dem STIHL Cut Kit 1 können Sie proaktiv dafür sorgen, dass die Schnittleistung Ihres Akku-Gehölzschneiders STIHL GTA 26 konstant hoch bleibt.

Im Set enthalten:
1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardladegerät AL 1
1 × Light Führungsschiene, 10 cm
1 × ¼"-PM3-Sägekette, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Transporttasche Schwarz / Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6900** — **129,00 €**

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1
Schienenlänge **10 cm**
Bestellnummer **GA01 011 6910** — SIE SPAREN **44,00 €** ② — **169,00 €**

ZUBEHÖR

NEU
VERLÄNGERUNG

Reichweitenverlängerung um 150 cm, ergonomische Griffanordnung und stabile Führung des GTA 26. Mit integriertem Asthaken, werkzeuglos an GTA 26 montierbar, aus Aluminium, Gewicht 1,3 kg.



Für GTA 26
Bestellnummer **GA01 820 5000** — **79,00 €**

HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.



Für GTA 26
Bestellnummer **GA01 490 1700** — **39,90 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ⑤ (dB(A))	Schallleistungspegel ⑤ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ④ (m/s²)
AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER							
GTA 26	**GA01 011 6900**	**129,00** ⑥	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 mit AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**169,00**	10,8	1,45 ⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8

GARTENSCHEREN



MODELLREIHE	BYPASS ⑧								AMBOSS ⑧
	PG 10	**PG 20**	**PG 30**	**FELCO F 6**	**FELCO F 8**	**FELCO F 9** (zur Anwendung mit der linken Hand)	**FELCO F 2**	**FELCO F 7**	**PG 25**
Länge (cm)	22	22	22	20	21	21	22	21	20
Gewicht (g)	230	240	255	210	245	245	240	290	260
Ast-Ø bis (mm)	20	25	25	20	25	25	25	25	15
Weinbau ⑨	+	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+
Obstbau ⑩	+	++	+++	++	+++	+++	++	+++	+++
Gartenbau ⑪	++	++	++	+++	++	++	++	++	+
Garten- und Parkpflege ⑫	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++
Ausstattungen	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff	Einhandverschluss
Prüfzeichen ⑬	–	kwf	kwf	–	–	–	–	–	kwf
Bestellnummer	**0000 881 3604**	**0000 881 3637**	**0000 881 3638**	**0000 881 8501**	**0000 881 8503**	**0000 881 8504**	**0000 881 8500**	**0000 881 8502**	**0000 881 3639**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**12,90**	**35,90**	**61,00**	**61,00**	**66,00**	**66,00**	**71,00**	**87,00**	**33,70**



SEITE 405

MULTIOIL BIO

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26 oder zum Ölen Ihrer Gartenschere. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidgarnitur
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Gewicht inkl. Akku und Schneidgarnitur, ohne Ladegerät
⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 490

⑧ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 496
⑨ Schnittarbeiten an Rebstöcken
⑩ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
⑪ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
⑫ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
⑬ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

ASTSCHEREN



MODELLREIHE	BYPASS[1]				AMBOSS[1]	
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	PB 25	PB 35
Länge (cm)	60	75	80	83	80	80
Gewicht (g)	1.000	1.150	1.125	1.695	1.245	1.460
Ast-Ø bis (mm)	35	35	42	50	40	48
Weinbau[2]	+++	+++	++	+++	–	–
Obstbau[3]	+++	+++	++	+++	++	+++
Gartenbau[4]	++	++	++	++	–	–
Garten- und Parkpflege[5]	++	++	++	+++	++	+++
Ausstattungen	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer	Ziehender Schneidkopf, gelenkschonender Dämpfer, Halterillen an Gegenklinge	Gelenkschonender Dämpfer	Gelenkschonender Dämpfer
Prüfzeichen[6]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bestellnummer	**0000 881 3669**	**0000 881 3670**	**0000 881 3664**	**0000 881 6500**	**0000 881 3653**	**0000 881 3665**
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	**61,00**	**71,00**	**102,00**	**143,00**	**97,00**	**133,00**



GÜRTELTASCHE

Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Besonders robustes Rindsleder, schwarz.

Bestellnummer **0000 881 3644** **18,90 €**



SCHÄRFWERKZEUG 3-IN-1

Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

Bestellnummer **0000 881 9801** **21,30 €**



HECKENSCHERE PH 10

54 cm, 1.050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosionsgeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Bestellnummer **0000 881 3671** **71,00 €**



SCHLEIF- UND ABZIEHSTEIN

Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schäleisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

Bestellnummer **0000 881 6001** **14,30 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet

[1] Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt ab Seite 496
[2] Schnittarbeiten an Rebstöcken
[3] Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte



TELESKOPSÄGE PR 40 CT

✓

40 cm, ca. 520 g. Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumschlitzen gegen Verklemmen. Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Bestellnummer **0000 881 4141** **123,00 €**



TELESKOPSCHAFT FÜR PR 40 CT

✓

184 – 456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Bestellnummer **0000 881 4113** **189,00 €**



TELESKOPSÄGE PR 38 CT

✓

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumschlitzen, Zughaken, Stoßmesser als Rindenschneider.

Bestellnummer **0000 881 3672** **72,00 €**



TELESKOPSCHAFT FÜR PR 38 CT

✓

175 – 320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm / 27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzenterspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.

Bestellnummer **0000 881 6101** **107,00 €**

[4] Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen, Blumen)
[5] Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)
[6] Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

MODULARES GURTSYSTEM ADVANCE X-FLEX

demopark Silbermedaille 2023 ①

Profis im Forst, bei Kommunen sowie im Garten- und Landschaftsbau arbeiten mit dem Modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex besonders effektiv. Dank praktischer Taschen und Halter sowie weiterem Zubehör, die einfach und schnell an Gurten angebracht werden können, sind viele Hilfsmittel und Werkzeuge stets griffbereit.



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

HÜFTGURT ADVANCE X-FLEX

Gepolsterter Hüftgurt mit Einhängeösen für Schultergurt und FS Gurt. Mit Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System. Robustes Schnallengehäuse aus Aluminium. Bauchpolster als Zubehör für noch höheren Tragekomfort.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

JE 69,00 €



NEU

GÜRTEL ADVANCE X-FLEX

Schmaler Gürtel für das Mitführen geringer Lasten und den Einsatz bei hohen Temperaturen. Mit Einhängeösen für Schultergurt und Einhängeleiste zum Befestigen von Taschen und Haltern mittels STIHL Clip-System.

Größe	Taillenumfang	Bestellnummer
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

JE 39,90 €



NEU

SCHULTERGURT ADVANCE X-FLEX

Ergänzt Hüftgurt und Gürtel bei schwereren Lasten. Hoher Tragekomfort durch Polsterung und verstellbare Gurtlänge. Einfache Anbringung von Taschen und Halterungen mittels Clip-System möglich. Gute Sichtbarkeit durch hohen Warnorangeanteil.

Bestellnummer
0000 790 5801 **39,90 €**



TASCHEN UND HALTER ADVANCE X-FLEX



NEU

UNIVERSALTASCHE

Für Ersatzketten, Markerspray, Ersatzkreide, Multitool, Getränke und andere Hilfsmittel.

Bestellnummer
0000 882 6100 **13,90 €**



NEU

HALTERUNG FÜR KREIDEHALTER

Fixiert Kreide beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Anzeichnen.

Bestellnummer
0000 881 1603 **29,90 €**



NEU

MAßBAND-HALTER

Fixiert Maßband beim Transport und bietet hohe Bewegungsfreiheit beim Messen.

Bestellnummer
0000 881 0702 **25,90 €**



NEU

FÄLLKEIL-TASCHE

Für zwei Keile in unterschiedlichen Größen. Unabhängig voneinander entnehmbar.

Bestellnummer
0000 882 6200 **29,90 €**



NEU

SAPPIE-HALTER

Ermöglicht einfaches Einhängen und Entnehmen von Sappie und anderen Werkzeugen. Hohe Bewegungsfreiheit dank beweglicher Aufhängung.

Bestellnummer
0000 882 6300 **19,90 €**



NEU

MESSKLUPPEN-HALTER

Gute Bewegungsfreiheit dank angewinkelter Befestigung selbst mit langen Messkluppen.

Bestellnummer
0000 882 6400 **29,90 €**



NEU

FUNKGERÄT-TASCHE

Einstellbar auf unterschiedliche Funkgeräte. Funkgerät auch in der Tasche bedienbar.

Bestellnummer
0000 882 6600 **25,90 €**



NEU

SMARTPHONE-TASCHE

Für viele unterschiedliche Smartphones geeignet. Einfaches Entnehmen dank integrierter Schlaufe.

Bestellnummer
0000 882 6700 **29,90 €**



NEU

BAUCHPOLSTER

Zum Anbringen am Hüftgurt. Für noch mehr Tragekomfort.

1 Paar
Bestellnummer
0000 490 1800 **12,90 €**



NEU

BEFESTIGUNGSCLIPS

Zum Anbringen an Taschen und Haltern.

2 Stück
Bestellnummer
0000 740 8800 **9,90 €**

INNOVATIVES STIHL CLIP-SYSTEM

Alle Taschen und Halter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex lassen sich einfach und schnell durch das innovative, von STIHL entwickelte Clip-System mit Metallclips an den Gurten befestigen. Die Taschen und Halter sind bereits mit den Clips ausgestattet, aber Sie können diese auch einzeln kaufen. So können Sie auch andere, vorhandene Taschen damit ausstatten und an einen Gurt oder den Gürtel hängen.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① demopark Silbermedaille – Neuheiten 2023

ASTSÄGEN

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster zur beidseitigen Befestigung am Gürtel, sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bequem anwendbar.

Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.



PR 24, 24 cm Sägeblatt, 305 g, Ast-Ø bis 100 mm
Bestellnummer **0000 881 8701** **68,00 €**

PR 33, 33 cm Sägeblatt, 370 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer **0000 881 8702** **71,00 €**

Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.



PR 27 C, 27 cm Sägeblatt, 358 g, Ast-Ø bis 120 mm
Bestellnummer **0000 881 8703** **78,00 €**

PR 33 C, 33 cm Sägeblatt, 391 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer **0000 881 8704** **81,00 €**

Aus vergütetem, korrosionsgeschütztem Carbonstahl für sehr schnelles Sägen mit glatten Schnittflächen. Gruppenzahn mit Räumschlitzen, Hakengriff aus Buchenholz.



PR 32 CW, 32 cm Sägeblatt, 230 g, Ast-Ø bis 150 mm
Bestellnummer **0000 881 4111** **45,30 €**

KLAPPSÄGE PR 16

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärteter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm
Bestellnummer **0000 881 8700** **35,60 €**

WEITERES ZUBEHÖR WIE SCHÄRFESETS UND FEILEN FÜR SÄGEKETTEN

FINDEN SIE **AB SEITE 154**

FÄLL- UND SCHNITT-KUNSTSTOFFKEILE



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößertem Keilwinkel.

19 cm
Bestellnummer **0000 881 2212** **14,10 €**

23 cm
Bestellnummer **0000 881 2213** **17,90 €**

25 cm
Bestellnummer **0000 881 2214** **22,60 €**

FÄLL- UND SPALTKEILE AUS ALUMINIUM



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und große Stammdurchmesser, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.

22 cm, 600 g
Bestellnummer **0000 881 2222** **32,80 €**

24 cm, 800 g
Bestellnummer **0000 881 2223** **38,70 €**

26 cm, 1.000 g
Bestellnummer **0000 881 2224** **47,60 €**

FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM



Mit Zahnung für optimalen Halt im Holz.

12×4 cm, 190 g
Bestellnummer **0000 881 2201** **9,80 €**

MOTORSÄGENKEIL AUS ALUMINIUM



Geschmiedet mit Holz und Ring.

980 g
Bestellnummer **0000 890 9200** **47,10 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497

DREHSPALTKEIL AUS ALUMINIUM



Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

22 cm, 920 g
Bestellnummer **0000 881 2221** **55,00 €**

HANDSAPPIE



Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

35 cm, 500 g
Bestellnummer **0000 881 2800** **46,40 €**

ALUMINIUMSAPPIE



Für das rückenschonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Guter Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

70 cm, 580 g
Bestellnummer **0000 881 2805** **117,00 €**



HOLZFEUCHTIGKEITS-MESSGERÄT

Batteriebetriebenes Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Brennholz, Bauholz sowie Gips und Zement. Mit großem beleuchteten Display und gummierten Seitenflächen für optimale Griffigkeit, auch mit Handschuhen.

Bestellnummer **0421 600 0080** **24,90 €**

Siehe auch auf stihl.de



FÄLLHEBER

Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1.800 g
Bestellnummer **0000 881 2701** **69,00 €**

130 cm, ca. 3.400 g
Bestellnummer **0000 881 2700** **109,00 €**

PACKHAKEN FP 10

Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.



Bestellnummer **0000 881 4401** **36,40 €**

ZIEHHAKEN FZ 10

Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.



Bestellnummer **0000 881 2907** **32,00 €**

HANDPACKZANGE FP 20

Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.



20 cm Öffnung
Bestellnummer **0000 881 3005** **42,90 €**

SCHWEIZER GERTEL

Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Aus geschmiedetem Qualitätsstahl, mit Echtledergriff.



44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g
Bestellnummer **0000 881 3400** **30,00 €**

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Material Axtstiel	Prüfzeichen ④	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
CLASSIC												
FORSTBEIL AX 6	**0000 881 1969**	**36,00**	40	600	Esche	–	+	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 10	**0000 881 1971**	**56,00**	60	1.000	Esche	–	++	+	+	–	–	+
FORSTAXT AX 16 S	**0000 881 1957**	**117,00**	70	1.550①	Hickory		++	++	++	+	–	+
SPALTÄXTE Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.												
SPALTBEIL AX 13 C	**0000 881 1914**	**61,00**	50	1.250②	Esche		+	–	++	–	–	+
SPALTAXT AX 28 CS	**0000 881 2014**	**117,00**	80	2.800①	Hickory		+	–	+++	+++	–	+
SPALTHÄMMER Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase. Extragroße Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.												
SPALTHAMMER AX 30 C	**0000 881 2009**	**66,00**	85	3.000	Esche	–	–	–	++	+++	+++	++
SPALTHAMMER AX 33 CS	**0000 881 2011**	**117,00**	90	3.300①	Hickory		–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT												
FORSTBEIL AX 6 P③	**0000 881 6801**	**66,00**	37	640	Polyamid		++	–	+	–	–	–
FORSTAXT AX 15 P	**0000 881 6701**	**97,00**	73	1.450	Polyamid		++	++	++	+	–	–
SPALTAXT AX 20 PC	**0000 881 6602**	**107,00**	75	1.950	Polyamid		+	+	+++	++	–	+

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

\+ Geeignet
++ Gut geeignet
+++ Sehr gut geeignet
– Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich in Ihrem STIHL Fachhandel.
③ Mit Nagelzieher
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497
⑤ Grundpreis pro 100 ml

FORSTMAßBÄNDER



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge	**15 m**
Bestellnummer	**0000 881 0800** — **59,00 €**
Länge	**20 m**
Bestellnummer	**0000 881 0804** — **66,00 €**
Länge	**25 m**
Bestellnummer	**0000 881 0801** — **76,00 €**



LEICHTMETALL-MESSKLUPPEN

Zur Ermittlung des Durchmessers von Baumstämmen. Stabile Ausführung, geeicht.

Messlänge	**60 cm**
Bestellnummer	**0000 881 0917** — **179,00 €**



WERKZEUG-LEDERGURTE

Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schließe mit Doppeldorn.

Breite **4 cm** Länge **125 cm**

Farbe	Bestellnummer	
●	**0000 881 0602**	
●	**0000 881 0600**	**JE 29,00 €**

SEITE 117



LASER 2-IN-1 + SCHUTZBRILLE ADVANCE SUPER FIT

Zusätzlich zur Fällleiste Ihrer Motorsäge erlaubt der Laser 2-in-1 durch den auf den Boden projizierten Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung und kann zudem als Ablänghilfe beim Brennholzsägen eingesetzt werden. Die Schutzbrille ADVANCE Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.

MARKERSPRAYS ECO

Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.



Sprühdose, 500 ml

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**
●	**0000 881 1791**
●	**0000 881 1792**
○	**0000 881 1793**
●	**0000 881 7004**

JE 1,96 €⑤**/9,80 €**

MARKER PRO

Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit.



Länge 12 cm, 12 Stück pro Packung

Farbe	Bestellnummer
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

JE 10,40 €

KREIDEHALTER

Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm. Verwendbar mit der Halterung für Kreidehalter des Modularen Gurtsystems ADVANCE X-Flex.

Bestellnummer **0000 881 1602** — **10,50 €**





STIHL MARKEN-SHOP

WEITERE PRODUKTE ONLINE ERHÄLTLICH

ENTDECKE DAS NEUE MARKENSHOP SORTIMENT IM STIHL FACHHANDEL

STIHL.DE

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Größe. Hierzu verwenden Sie bitte folgende zweistellige Zahlen:

Herren: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**

Damen: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**

Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**

Kids: 62 – 68 = **..68** / 74 – 80 = **..80** / 86 – 92 = **..92** / 98 – 104 = **..04** / 110 – 116 = **..16** / 122 – 128 = **..28** / 134 – 140 = **..40** / 146 – 152 = **..52**

NEU

SONNENBRILLE »STIHL«

Scheiben mit 100% UV-A, UV-B und UV-C Schutz, Scheibenmaterial: Polyacryl, Rahmenmaterial: Polyacryl, Bügelmaterial: Polyacryl, hergestellt in Kooperation mit UVEX

Schwarz
Bestellnummer **0421 600 0189**

59,90 €

NEU

T-SHIRT »CONTRA ORANGE« HERREN

100 % Baumwolle

Orange
Größe **S – XXXL**
Bestellnummer **0421 300 77..**

JE 34,90 €



TRINKFLASCHE

Edelstahl, Bambus

Füllmenge **750 ml**
Bestellnummer **0420 660 0010**

12,90 €

HEMD »PLAID« UNISEX

100 % Baumwolle

Rot, schwarz
Größe **XS – XXL**
Bestellnummer **0421 400 03..**

JE 54,90 €

NEU

JACKE »CASUAL« HERREN

65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Futter und Füllung 100 % Polyester

Grün
Größe **S – XXXL**
Bestellnummer **0421 100 32..**
Schwarz
Größe **S – XXXL**
Bestellnummer **0421 100 33..**

JE 119,90 €

NEU

SWEATSHIRT »GARMENT DYE« UNISEX

70 % Bio-Baumwolle, 30 % Modal


Blau
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 300 71..**
Grün
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 300 72..**

JE 69,90 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

WALDBADEN ZUR ERHOLUNG



NEU

HOODIE »FLEECE«
UNISEX

100 % Polyester

Orange

Größe	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0421 400 30..**

JE 79,90 €



NEU

BUNDHOSE »CASUAL«
HERREN

97 % Baumwolle, 3 % Elastan

Grün

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 222 16..**

Orange

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 222 17..**

JE 99,90 €

ISOLIERFLASCHE »CIRCLE«

Edelstahl

Füllmenge	**500 ml**
Bestellnummer	**0421 600 0096**

14,90 €



NEU

JACKE »HYBRID«
DAMEN

Außenmaterial und Innenfutter: 100 % Polyester; Fleece: 93 % Polyester, 7 % Elastan

Grau

Größe	**XS – XL**
Bestellnummer	**0421 100 29..**

JE 119,90 €

NEU

WESTE »UTILITY«
UNISEX

100 % Polyester

Dunkelblau

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 100 31..**

JE 89,90 €

NEU

BUNDHOSE »CASUAL«
DAMEN

97 % Baumwolle, 3 % Elastan

Grün

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 222 18..**

Orange

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 222 19..**

JE 99,90 €

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

OUTDOORRUCK-SACK »STIHL«

Körpermaterial:
Rip-Stop-Polyester / Polyester
Futterstoff: Polyester

Orange, grau, schwarz
Maße **30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)**
Bestellnummer **0421 600 0101**

89,90 €

NEU
HOODIE »LEGENDARY« UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Grau
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 400 27..**
Orange
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 400 28..**

JE **79,90 €**

NEU
MÜTZE »POMPON 24« UNISEX

100 % Polyacryl

Schwarz, orange, grau
Größe **one size**
Bestellnummer **0421 600 0200**

24,90 €

NEU
SCHLAUCHSCHAL »BARK« UNISEX

100 % Polyester

Gün, blau, grau
Größe **One size**
Bestellnummer **0421 600 0205**

17,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



EIN AUSFLUG INS FREIE



NEU
BEANIE »SIGN«
UNISEX

100 % Polyacryl

Orange	
Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0196**
Grau	
Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0197**
Grün	
Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0198**
Blau	
Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0199**

JE 24,90 €

NEU
SWEATSHIRT »GARMENT DYE«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Blau	
Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 71..**
Grün	
Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 72..**

JE 69,90 €



NEU
HOODIE »FLEECE«
KIDS

100 % Polyester

Orange	
Größe	**98 – 152**
Bestellnummer	**0421 400 34..**

JE 59,90 €

NEU
LATZHOSE »KIDS«
KIDS

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Grün	
Größe	**98 – 152**
Bestellnummer	**0421 222 21..**

JE 59,90 €

JACKE »WEATHER PROTECTION«
UNISEX

100 % Polyester

Grün	
Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 100 26..**

JE 149,90 €

HEMDJACKE »HERITAGE«
HERREN

100 % Baumwolle, Innenfutter: Polyester- / Baumwoll-Mischung

Grün, Beige	
Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 100 27..**

JE 79,90 €

T-SHIRT »CONTRA 59«
HERREN

100 % Baumwolle

NEU Blau	
Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 76..**
Grau	
Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 45..**

JE 34,90 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro





NEU

T-SHIRT »KIDS«

KIDS

Grau: 70 % Bio Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester; Orange: 100 % Bio-Baumwolle

Grau

Größe	**98 – 152**
Bestellnummer	**0421 300 91..**

Orange

Größe	**98 – 152**
Bestellnummer	**0421 300 92..**

JE 24,90 €





CAP »LOGO LYOCELL«

UNISEX

50 % Baumwolle, 50 % Lyocell

Beige

Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0115**

Grau NEU

Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0202**

JE 19,90 €

NEU

HEMD »DENIM CONTRA«

HERREN

100 % Baumwolle,

Blau

Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 400 32..**

JE 69,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



HUT »BUCKET«
UNISEX

100 % Baumwolle

Schwarz

Größe	Bestellnummer
S / M (56 / 57)	**0421 500 1209**
L / XL (59 / 60)	**0421 500 1211**

JE 19,90 €

NEU
SWEATSHIRT »LEGENDARY«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Grau

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 73..**

JE 69,90 €

NEU
SWEATHOSE »LEGENDARY«
UNISEX

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Grau

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 222 13..**

JE 69,90 €

SOCKEN 3ER-SET »STRIPES«
UNISEX

80 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elastan

Weiß, schwarz, grau

Größe	Bestellnummer
35 – 38	**0421 500 1038**
39 – 42	**0421 500 1042**
43 – 46	**0421 500 1046**

JE 29,90 €

STIHL FÜR ALLE ZWECKE

02



01



03



04



05



06



07



01 NEU
LADESTATION ORGANISER »ICON«

Technische Spezifikationen: Phone charging 5V, 2.1A; Watch 5V, 0.6A; TWS Headphone 5V, 0.6A; Total 3.3A; 16,5W output; Material: Eichenholz, Filz

Bestellnummer **0421 600 0107**

64,90 €

02 NEU
HIP BAG »URBAN«

Polyurethan

Weiß

Maße	**ca. 27 x 15 x 9 cm**
Bestellnummer	**0421 600 0174**

14,90 €

03 NEU
KORKENZIEHER »ANWERFGRIFF«

ABS, schwarz oxidierter und orangener Edelstahl

Bestellnummer **0421 600 0182**

19,90 €

04 NEU
SCHNÜRSENKEL 2 ER SET UNISEX

100 % Polyester

Schwarz, Orange

Länge	**120 cm**
Bestellnummer	**0421 600 0212**

9,90 €

07 NEU
AIRPODS HÜLLE

Silikon

Airpods Hülle 3. Generation 2021
Bestellnummer **0421 600 0166**
Airpods Hülle PRO 2. Generation 2022
Bestellnummer **0421 600 0167**

17,90 €

06 NEU
MULTITOOL »MOTORSÄGE«

ABS + Metall, Werkzeugmaterial: Edelstahl

Maße	**12 x 5 cm**
Bestellnummer	**0421 600 0184**

39,90 €

05
SCHLÜSSELBRETT »MOTORSÄGE« MIT MAGNET

Schlüsselbrett: MDF mit HPL Frontplatte, mit eingelassenem Magneten; Anhänger: Metallguss, schwarz galvanisiert, Nylon

Maße	**ca. 45 x 16 x 3 cm**
Bestellnummer	**0421 600 0090**

49,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

SWEATSHIRT »CONTRA«
HERREN

55 % Polyester, 45 % Baumwolle

Blau

Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 74..**

JE 59,90 €

HOODIE »COLORBLOCK SLEEVE«
UNISEX

100 % Baumwolle

Grün

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 400 13..**

JE 74,90 €

NEU

T-SHIRT»OVERSIZED«
HERREN

Grau: 70 % Bio Baumwolle, 30 % recyceltes Polyester;
Orange: 100 % Bio-Baumwolle

Grau

Größe	**S – XXXL**
Bestellnummer	**0421 300 85..**

Orange

Größe	**S – XXX**
Bestellnummer	**0421 300 86..**

JE 34,90 €

NEU

CAP »TIMBERSPORTS® LOGO«
UNISEX

100 % Baumwolle

Schwarz

Größe	**One size**
Bestellnummer	**0421 600 0213**

14,90 €

NEU

HOODIE »WOVEN HOOD«
UNISEX

Obermaterial: 100 % Baumwolle;
Kapuze: 100 % Polyester

Blau

Größe	**XS – XXXL**
Bestellnummer	**0421 400 26..**

JE 89,90 €



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

KLEINE PROFIS

KINDERWERK-BANK HOLZ MIT HOLZSPIELZEUG

FSC-zertifiziertes Kiefernholz und MDF, inkl. Accessoires (Werkzeug aus Holz, Schrauben, etc.)

Maße **ca. 59,5 x 29,5 x 94 cm (L × T × H)**
Bestellnummer **0421 600 0144**

124,90 €

SPIELZEUG-MOTORSENSE INKLUSIVE AKKU

Bestellnummer **0420 460 0015**

39,90 €

SPIELZEUG-HOCHDRUCK-REINIGER INKLUSIVE AKKU

Bestellnummer **0421 600 0145**

79,90 €

SPIELZEUG-MOTORSÄGE INKLUSIVE BATTERIEN

Bestellnummer **0421 600 0053**

39,90 €

NEU ERSATZTEILSET SPIELZEUG-MOTORSÄGE

Polyvinylchlorid (PVC), Metall

Bestellnummer **0421 600 0207**

3,90 €

SPIELZEUG-BLASGERÄT INKLUSIVE AKKU

Bestellnummer **0420 460 0016**

39,90 €

SPIELZEUG-HELM

Bestellnummer **0420 460 0001**

29,90 €

KINDER-ARBEITS-HANDSCHUHE

Schwarz / Orange

Größe	Bestellnummer
S (5 – 7 Jahre)	**0421 500 0804**
M (7 – 10 Jahre)	**0421 500 0805**
L (ab 10 Jahre)	**0421 500 0806**

14,90 €

NEU GARTEN-SET »KIDS«

Kiefernholz, mit Lackierung, beschichtetes Metall

Maße **ca. 70 cm, ca. 21 cm**
Bestellnummer **0421 600 0172**

29,90 €

NEU ERSATZAKKU STIHL SPIELZEUGE


Schrauben, ABS-Kunststoff

Bestellnummer **0421 600 0195**

18,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 497





NEU
SWEATSHIRT »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Baumwolle

Grau
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 300 75..**

JE 59,90 €



NEU
LANGARMSHIRT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

86 % Polyester, 14 % Elastan

Grau, schwarz
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 300 89..**

JE 49,90 €

NEU
JACKE »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Polyester

Schwarz
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 100 30..**

JE 89,90 €

NEU
SPORTLEGGINGS »SHORT TIMBERSPORTS®«
HERREN

88 % Polyester, 12 % Elastan

Schwarz
Größe **S – XXXL**
Bestellnummer **0421 222 14..**

JE 39,90 €

NEU
SPORT-SHORTS »TIMBERSPORTS®«
HERREN

92 % Polyester, 8 % Elastan

Schwarz
Größe **S – XXXL**
Bestellnummer **0421 222 20..**

JE 59,90 €

STIHL TIMBERSPORTS®



01 NEU
PLAYMOBIL-SONDERSET »TIMBERSPORT® EDITION«

Kunststoff

Bestellnummer **0421 600 0137**

29,90 €

02 NEU
HOODIE »LOGO TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % Baumwolle

Grau
Größe **XS – XXXL**
Bestellnummer **0421 400 29..**

69,90 €

03 NEU
SCHLAUCHSCHAL »PATTERN TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % Polyester

Schwarz, grau
Bestellnummer **0421 600 0204**

17,90 €

04 NEU
SPORT-SONNEN-BRILLE »TIMBERSPORTS®«

Scheiben mit 100 % UV-A; UV-B und UV-C Schutz; Scheibenmaterial: Polyacryl (PC); Rahmenmaterial: Polyamid (PA) 6; Bügelmaterial: Polyamid (PA) hergestellt in Kooperation mit UVEX

Brillenbreite **147 mm**, Glashöhe **54 mm**, Glasbreite **147 mm**, Nasenstegbreite **20 mm**, Bügellänge **113 mm**
Bestellnummer **0421 600 0190**

89,90 €

05
SPORTTASCHE »TIMBERSPORTS®«

Körpermaterial: Polyester / Polyurethan PU Futterstoff: Polyester

Schwarz, weiß, orange
Maße **ca. 65 × 33 × 30 cm (ca. 50 l)**
Bestellnummer **0421 600 0105**

69,90 €

06
TASSE »TIMBERSPORTS® AXE«

Porzellan

Schwarz, weiß
Bestellnummer **0421 600 0072**

19,90 €

07 NEU
SOCKEN »CAMOUFLAGE TIMBERSPORTS®«
UNISEX

98 % Polyester, 2 % Elastan

Schwarz, orange, weiß

Größe	Bestellnummer
35 – 38	0421 500 1838
39 – 42	0421 500 1842
43 – 46	0421 500 1846

JE 14,90 €

08
COFFEE-TO-GO-CUP

Edelstahl, Kunststoff

Bestellnummer **0421 600 0068**

18,90 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

SPITZENTECHNIK IM DETAIL

AKKU-GERÄTE

Akku-Modelle
STIHL Geräte mit innovativer Akku-Technologie werden durch ein Akku-Symbol gekennzeichnet. Ergänzt um die entsprechende Bezeichnung des Akku-Typs, zeigt das Symbol an, zu welchem der unterschiedlichen STIHL Akku-Systeme ein Produkt jeweils gehört. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verwendet. Die Akkus können bis zu 2.500 Mal (bei AP 500 S) vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akku-Typ und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Geräte der AI-Linie besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Bei Modellen des AS-Systems wird ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ AS geräteübergreifend eingesetzt. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand per Knopfdruck durch mehrere LEDs am Gerät angezeigt.

Bei den Geräten des AK-Systems wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

Das AP-System umfasst besonders leistungsstarke Akku-Geräte für die tägliche professionelle Anwendung, z. B. in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege.
Für zusätzliche Leistung und lange Laufzeiten sorgen die Akkus AP und AR L, die mit den Geräten aus dem AP-System kompatibel sind.
Eine Übersicht der für die Geräte aus dem AP-System empfohlenen Akkus finden Sie auf den Seiten 62–65.

Akku-Schnellladesystem
Das Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30 %. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel

Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so gereinigt, gelagert und transportiert werden.

STIHL EC-Technologie
Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

Einsatz bei Regen
Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwendungen und den täglichen Einsatz, auch unter widrigen Wettereinflüssen, konzipiert. Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.

Einsatz ohne Gehörschutz
Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhausgärten, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.


MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

BENZIN-MOTORSÄGEN

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.


Elektrische Griffheizung

Die elektrische Griffheizung sorgt für warme Hände, bessere Griffigkeit und damit für hohen Bedienkomfort im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr sowie dem hinterem Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand von Anwenderin oder Anwender vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Langzeit-Luftfiltersystem
Eine STIHL Motorsäge verfügt über ein Langzeit-Luftfiltersystem, wenn sie sowohl die Vorabscheidung als auch einen HD2-Luftfilter besitzt. Die Filterstandzeiten sind dadurch deutlich länger als bei herkömmlichen Filtersystemen. Das Langzeit-Luftfiltersystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors und verhindert einen vorzeitigen Verschleiß an Kolben und Zylinder sowie eine Verschmutzung der angesaugten Verbrennungsluft.

Magnesiumkolben
Weltweit erstmalig hat STIHL bei der MS 400 C-M einen Magnesiumkolben verbaut. Er wiegt 20 Gramm weniger als ein vergleichbarer Aluminiumkolben, was einer Gewichtsreduzierung um 25 %, allein an diesem zentralen Bauteil, entspricht. Der Einsatz des leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise der MS 400 C-M zu einem Motorgewicht von nur 5,8 Kilogramm und somit zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue Bauteil der Maschine eine enorm hohe Maximaldrehzahl, was vor allem auf den Arbeitsfortschritt beim Entasten einzahlt.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Motorsägen und Hochentastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schienenlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es, eine genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung dient zum einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger und ermöglicht ein kräfteschonenderes, ermüdungsärmeres Arbeiten.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigeren Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie an die Kurbelwelle ab, sobald der maximale Verdichtungsdruck überwunden wurde und der Kolben sich wieder abwärts bewegt. Der Motor startet zuverlässig und lässt eine um etwa ⅔ langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

STIHL Injection
Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

STIHL Kettenschnellspannung

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion

Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank
Der transparente Kraftstofftank erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels, ohne dafür den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Vorabscheidung

Die Vorabscheidung in STIHL Motorsägen dient zur Vorreinigung der Luft und entlastet dadurch die nachfolgenden Filtersysteme spürbar. Die angesaugte Luft wird zunächst durch das Lüfterrad in Rotation versetzt. Dadurch werden die größeren und schweren mitgeführten Partikel nach außen weggeschleudert. Die vorgereinigte Luft wird anschließend hinter dem Lüfterrad über den Vorabscheidekanal zum Luftfilter, z. B. den HD2-Luftfilter in der Motorsäge geführt. Die Vorabscheidung ist wartungs- und bedienerfreundlich, eine spezielle Pflege ist nicht notwendig.

Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

ELEKTRO-MOTORSÄGEN

Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Die MSE 230 und MSE 250 besitzen eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

SCHNEIDGARNITUREN

SÄGEKETTEN

Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Eigenschaften des Metalls verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen
Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

STIHL Oilomatic Schmiersystem

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Austauschbare Schienenspitze

Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschienen

Die STIHL Leichtbauschienen Light PO4 und Rollomatic ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei Light PO4 Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei Rollomatic ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic-System



Das STIHL Ematic-System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder der Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe in der Motorsäge. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager



Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

Aufgeschraubter Führungsschutz



Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.

Leichtbaugetriebe

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess maßgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau das richtige Material, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h. ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe



Bei STIHL Benzin-Heckenscheren und -Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart



Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Werkzeuglose Tankverschlüsse

Spezialverschlüsse für schnelles unkompliziertes Öffnen und Schließen der Tankverschlüsse ohne Werkzeug.

HECKENSCHEREN

Drehbarer Multifunktionsgriff



Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.

Rückschnittausführung (R), bei HS 82 R und HSA 130 R



Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:
- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft

Trimmschnittausführung (T), bei HS 82 T und HSA 130 T



Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl

HECKENSCHNEIDER

Bedarfsgerechte Schaftlängen

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

STIHL ECOSPEED

Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels, trotz eingestellter Begrenzung, in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellsystem



Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 130° (HL 91), um bis zu 145° (HL 94, HLA 135), um bis zu 115° (HLA 66, HLA 86), um bis zu 135° (HLA 56), um bis zu 125° (HLE 71) in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

KOMBISYSTEM UND MULTISYSTEM

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer



Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Schnellkupplung mit Knebelschraube



Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.

GESTEINSCHNEIDER, TRENNSCHLEIFER

STIHL 2-MIX-Motor



Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigeren Anwerfvorgang.

GESTEINSCHNEIDER

Gummischutz

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

TRENNSCHLEIFER

Elektronische Wassersteuerung



Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Das Wasser schaltet sich drehzahlgesteuert beim Schnitt automatisch zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung



Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennscheiben

Das Schutzsegment schützt die anderen Segmente beim Trennen von Asphalt vor übermäßigem Verschleiß an den Laserschweißungen, die die Segmente mit dem Stahl-Stammblatt verbinden. Zusätzlich verhindern die Schutzsegmente einen ungleichen Verschleiß links und rechts der Segmente, wodurch ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection

Die Injection-Technologie ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Der Kombihebel entfällt, es gibt nur noch einen Stopp-Taster zum Ausschalten. Das vollelektronische Motormanagement mit sensorunterstützter Kennfeldsteuerung garantiert eine sehr gute Motorleistung und Beschleunigung bei allen Einsatzbedingungen. Das Steuergerät berechnet anhand der Echtzeitmessung die exakte Kraftstoffmenge und den idealen Zündzeitpunkt. Die Einspritzung erfolgt über das Einspritzventil direkt ins Kurbelgehäuse. Die einzigartige Kombination aus Leichtbautechnik und modernster Motorentechnologie sorgt für maximales Leistungsgewicht am Markt bei gleichzeitig kompakter Bauform.

Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

STIHL QuickStop Trennscheibenbremse

Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung

Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Messer-Brems-Kupplung

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor, sodass der Fahrantrieb des Rasenmähers ohne laufendes Messer genutzt werden kann. Auch der Grasfangkorb kann entleert werden, ohne dass der Motor neu gestartet werden muss. Darüber hinaus gewährleistet die Messer-Brems-Kupplung einen effektiven Kurbelwellenschutz.

Komfortlenker



Für ein ergonomisches Arbeiten lässt sich der Komfortlenker werkzeugfrei auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Der Holm des Lenkers ist klappbar, sodass die damit ausgestatteten Rasenmäher leichter transportiert und platzsparend gelagert werden können. Durch das spezielle Design kann der Grasfangkorb leicht entnommen werden.

Multi-Messer

Die Klingenform des Multi-Messers erlaubt zugleich das Fangen, Auswerfen oder Mulchen von Schnittgut. Messerwechsel sind daher nicht erforderlich. Das Messer zerkleinert das Gras und leitet es im Luftstrom weiter oder verteilt es beim Mulchen gleichmäßig auf der Grünfläche.

Füllstandsanzeige

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige an. Ist der Korb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis, den Fangkorb zu entleeren. Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnittstufen, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige beeinträchtigen.

Super-Softgriff

Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.

Vario-Radantrieb



Die Geschwindigkeit des Radantriebs lässt sich unabhängig von der Drehzahl des Motors verstellen. So bleibt die Schnitt- und Fangleistung konstant. Der Antrieb ist stufenlos über einen Hebel am Holm bzw. am Komfortlenker regelbar.

AUFSITZMÄHER

Torsionsschwingungsdämpfer
Der Torsionsschwingungsdämpfer reduziert auftretende Vibrationen – nicht nur am Sitz, sondern auch am Lenkrad und auf dem Trittbrett.

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

Automatische Dekompression
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

STIHL ECOSPEED
Mit der STIHL ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker)

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS, dem Forstgurt ADVANCE PLUS oder dem modularen Gurtsystem ADVANCE X-Flex (Seite 286) und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.

Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.

Mählenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos an die jeweilige Körpergröße einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

MOTORHACKEN

Antivibrationssystem
Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es verringert die Vibrationen am Holm, wodurch sich auch der Kraftaufwand beim Führen des Geräts reduziert.

Hackmesser
Die Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.

ERDBOHRGERÄT

Multifunktionsgriff

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

SPRÜHGERÄTE UND SPRITZGERÄTE

Spritzschirm
- Schützt den Spritzstrahl vor Wind und verhindert die Abdrift (z.B. in benachbarte Pflanzenbestände)
- Speziell für gezieltes Spritzen in dichten Beständen
- Zusätzlich wird die Anwenderbelastung reduziert
- Der Spritzstrahl ist ausgeformt, wie ohne einen Spritzschirm
- Spritzwinkel von 80°

Gabeldüse
- Effizientes Besprühen größerer Flächen
- Zwei Düsen, die variabel zueinander verstellt werden können
- Parallele Behandlung von zwei Beetreihen mit Pflanzenschutzmittel möglich
- Spritzwinkel von 85° erreichbar

Breitspritzbalken
- Anwendung auf großen Flächen
- Schneller Arbeitsfortschritt durch große Arbeitsbreite
- Mit drei Messing Flachstrahldüsen
- Jede Düse sprüht in einem Spritzwinkel von 80°, somit gleichmäßige und flächendeckende Verteilung von Pflanzenschutzmitteln / Dünger
- Breite von 100 cm

Flachstrahldüse
- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete sowie den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden

Hohlkegeldüse
- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden

Verstellbare Düse
0–90°
- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)

Vollkegeldüse
- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbissschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe

STIHL Antivibrationssystem
Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

REINIGUNGSGERÄTE

BLASGERÄTE

Katalysator
Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemischs zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdrucks treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff STIHL ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Geräts auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

SAUGHÄCKSLER

Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56, SH 86 und SHA 56.

KEHRGERÄTE

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem
Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

HOCHDRUCKREINIGER

Aluminium-Teleskopgriff

Für den komfortablen Transport bzw. zur besonders platzsparenden Lagerung kann der Aluminium-Teleskopgriff aus- und eingeschoben werden.

Anti-Drill-Kupplung
Verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs. Damit ist der Hochdruckschlauch stets in seiner vollen Länge nutzbar.

Doppelter Strahlrohrhalter
Zur praktischen Unterbringung beider Strahlrohre mit Flachstrahl- und Rotordüse am Gerät.

Klappbare Fronthaube

Die integrierten Düsenhalter unter der Fronthaube dienen der vor Schmutz geschützten Aufbewahrung von Rotor- und Flachstrahldüse. So sind beide Düsen rasch verstaut und im Anwendungsfall schnell zur Hand.

Manometer

Mit dem Manometer hat man den aktuellen Arbeitsdruck optimal im Blick.

PLUS-Modelle

Ausführungsvarianten mit einem "PLUS" im Modellnamen verfügen über eine integrierte Schlauchtrommel zur komfortablen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Der Griff der Kurbel lässt sich zum Transport und für die Lagerung einklappen.

Reinigungsmittel-Dosiersystem
Mit dem Dosiersystem kann dem Wasser die richtige Menge an Reinigungsmittel beigemischt werden. Das schont die Umwelt und ist obendrein sehr wirtschaftlich. Alle Modelle mit Reinigungsmittelbehälter können Reinigungsmittel auch aus externen Gebinden ansaugen.

Sicherheitsabschaltung
Bei Hochdruckreinigern, die mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet sind, wird das eingeschaltete Gerät, sofern es nicht betrieben wird, nach 30 Minuten automatisch vom Stromnetz getrennt.

Textilflachschlauch mit Kassette

Leichter und flexibler Niederdruckschlauch zum Anschließen des Hochdruckreinigers an den Wasserhahn. Mithilfe der mitgelieferten Kassette kann der Textilflachschlauch nicht nur komfortabel ab- und aufgewickelt, sondern auch platzsparend direkt am Gerät gelagert werden. Damit ist der Hochdruckreiniger schnell einsatzbereit.

NASS-/TROCKENSAUGER

Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.

Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung
Die serienmäßige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem
Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschaltung
Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogeräts noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf
Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

WASSERPUMPEN

STIHL EHC Motor
STIHL Wasserpumpen sind mit leistungsstarken und zuverlässigen STIHL EHC 4-Takt-Benzin-Motoren ausgestattet.

Ölmangel-Schutz Sensor
Sobald der Ölstand unter den für einen sicheren Betrieb notwendigen Pegel fällt, schaltet sich der Motor automatisch ab.

Antivibrationssystem
Am Motor sowie am Flansch des Pumpengehäuses geradlinig angebrachte Vibrationsdämpfer reduzieren mechanische Spannungen am gesamten Gerät und sorgen für ein ruhiges Laufverhalten, auch bei hoher Motordrehzahl.

GARTENHÄCKSLER

BRS Wendetechnologie
Per Drehschalter lässt sich die Drehrichtung der Häckselmesser ändern. Im Rechtslauf wird hartes Häckselgut wie z. B. Äste zerkleinert, während im Linkslauf reißende Messer weiche Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln. Durch diese unterschiedliche Verarbeitung des Häckselguts werden die Messer effektiv geschont.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Verordnung (EU) 2016 / 425 – sichere persönliche Schutzausrüstung
STIHL PSA-Produkte erfüllen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016 / 425. PSA-Produkte werden in 3 Risikokategorien eingeteilt:

Kategorie 1: PSA zum Schutz vor geringfügigen Risiken
Kategorie 2: PSA zum Schutz vor Risiken, die nicht durch Kategorie 1 oder 3 abgedeckt sind
Kategorie 3: PSA zum Schutz vor Risiken, die schwerwiegende Folgen wie Tod oder irreversible Schäden hervorrufen können

PSA Produkte der Kategorie 3, hierzu gehören Gehörschutz sowie Produkte mit Schnittschutz, unterliegen einer jährlichen Überwachung durch die notifizierte Stelle (Kennnummer folgt auf die CE-Kennzeichnung).

EN ISO 11393 Schnittschutz



Der STIHL Schnittschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnittschutzmaterialien. Die STIHL Schnittschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnittschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnittschutzpaket, reißt sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnittschutzprodukte in diesem Katalog mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:

getestet nach EN ISO 11393

getestet in Anlehnung an EN ISO 11393

Wichtiger Hinweis:
Persönliche Schutzausrüstung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausrüstung und des Motorgeräts sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung
Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind durch die nachfolgenden Icons gemäß EN ISO 11393 dargestellt. Es gibt unterschiedliche Schnittschutzklassen (die angegebene Kettengeschwindigkeit ist nur ein Parameter bei der Prüfung nach EN ISO 11393 und korreliert nicht notwendigerweise mit einer bei gleicher Kettengeschwindigkeit betriebenen handgeführten Motorsäge):
Schnittschutzklasse 0 (16 m/s)
Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)
Schnittschutzklasse 3 (28 m/s).
Das KWF empfiehlt Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäß absolvierten Kurs für Motorsägenführer.

Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 426.

Design A **Design B** **Design C**



Vorderseite / Rückseite

Design B



Vorderbereich komplett Schnittschutz, Rückenbereich nur Arm und bis zur Schulter.

Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzhandschuhen EN ISO 11393
Typ 1: Schnittschutzmaterial im linken und rechten Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge

Typ 2: Schnittschutzmaterial im linken Handschuh zum Schutz vor Schnitten mit einer Motorsäge, rechter Handschuh ohne Schnittschutzmaterial



Form / Design A: siehe Abbildung



Form / Design B: siehe Abbildung

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Die Norm legt die Mindestfläche für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilt diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen größer wird. Beispiel:



2 = Warnfarbe und retroreflektierendes Material: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 Regenschutz
STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von außen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach außen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 4 Stufen gemessen, wobei die Klasse 4 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweißt. Beispiel:



X = Wasser-Durchgangswiderstand

X = Wasserdampf-Durchgangswiderstand

UV-Schutz

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich eine mit Sonnenschutztextilien oder UV-Schutzkleidung angezogene Person in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.

SNR-Wert
Single Number Rating („einfacher Dämmwert") beschreibt die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend.

HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

Amboss-Schnitt

Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss". Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.

Bypass-Schnitt

Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:
- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit

STIHL LIVE ERLEBEN

MESSEN 2024

Auch in 2024 freuen wir uns wieder auf den persönlichen Austausch mit Ihnen auf nationalen und internationalen Messen. Da Termine jedoch kurzfristig entfallen oder verschoben werden können, informieren Sie sich bitte im **STIHL Online-Messekalender** über alle kommenden Veranstaltungen.

Hier gehts zu unserem Online-Messekalender sowie zu weiteren Informationen rund um die anstehenden Veranstaltungen.



STIHL VOR ORT

Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwenderinnen und Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschließlich in unserem Online-Shop auf **stihl.de** sowie beim qualifizierten STIHL Fachhandel direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Fachhandel

Ob Beratung, Einweisung oder Service - beim STIHL Fachhandel sind Sie immer in guten Händen. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Geräts, geben Ihnen wertvolle Tipps für einen fachgerechten Einsatz und bieten Ihnen einen professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Gerät.

Originalteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgeräts beitragen. **Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgeräts mindestens 10 Jahre lang.** Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig. Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und / oder Benutzung eines Produkts aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Markenschutz

Qualität und Sicherheit für unsere Kundinnen und Kunden sind für uns als Unternehmen von höchster Bedeutung. Unsere Produkte sind daher durch die folgenden eingetragenen Marken der ANDREAS STIHL AG & Co. KG geschützt:

STIHL Logo

STIHL Ersatzteillogo

Farbkombination Orange / Grau

QMF – das Siegel für Zuverlässigkeit

Der mit dem QMF-Siegel ausgezeichnete STIHL Fachhandel garantiert hohe Qualitätsstandards und lässt dies regelmäßig von externen Instituten überprüfen. Somit gehen Sie als Kundin oder Kunde sicher, dass Sie immer einen gleichbleibend zuverlässigen Service erhalten, unter anderem:

- mit einer autorisierten Kundendienstwerkstatt für schnellen Service
- mit umfangreichem Ersatzteillager für schnelle Hilfe im Falle eines Defekts
- mit regelmäßiger Wartung der Geräte für eine lange Lebensdauer

Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

www.qmf.de

Garantieverlängerung

Sie legen als private Anwenderin oder privater Anwender Wert auf eine zuverlässige, gepflegte Ausrüstung, die stets funktionsfähig ist, maximale Leistung liefert und die Betriebskosten niedrig hält? Sie setzen auf eine fachgerechte Wartung, bei der nur Original-Ersatzteile verwendet werden? Dann treffen Sie mit STIHL eine gute Wahl. Denn wir verlängern den Garantieanspruch auf Ihr STIHL Gerät um ein Jahr, wenn Sie noch vor Ablauf des zweiten Jahres ein STIHL Servicepaket beim STIHL Fachhandel vornehmen lassen. Die Garantieverlängerung bestätigen wir Ihnen mit einer Urkunde.


STIHL

2+1 JAHRE

URKUNDE ZUR GARANTIEVERLÄNGERUNG

URKUNDE FÜR DEN HÄNDLER

KUNDENDATEN | GERÄTEDATEN | INSPEKTION

STIHL ERZEUGNISSE WERDEN REGELMÄßIG VON INLÄNDISCHEN UND AUSLÄNDISCHEN INSTITUTIONEN GEPRÜFT

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter **www.stihl.com/vib**.

PRÜFZEICHENERLÄUTERUNG

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Freiwillig „geprüfte Sicherheit" - bestätigt durch eine anerkannte Prüfstelle. Anhand des GS-Zeichens lässt sich feststellen, welche Stelle die Prüfung durchgeführt hat, beispielsweise der TÜV. Weitere Informationen auf **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Die DLG-Anerkennung ist eine umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Eine in ihrer Gesamtheit DLG-anerkannte Maschine oder Anlage wurde neutral in ihren wesentlichen Merkmalen bewertet. Weitere Informationen auf **www.dlg.org**.

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi" an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test"-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen auf **www.kwf-online.de**.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann bedeutet dies, dass die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – zertifiziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Weitere Informationen auf **www.pefc.de**.

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume", dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen auf **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife zertifiziert ökologische Wasch- und Reinigungsmittel nach dem ECOCERT „Natural detergents" Standard. Weitere Informationen auf **www.ecocert.com**.

Alle GORE-TEX® Schuhe und Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen auf **www.gore-tex.de**.

Bei Produkten mit Oeko-Tex® Label wurden ausschließlich textile Materialien eingesetzt, die erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert wurden. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen auf **www.oeko-tex.com**.

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnittschutzkleidung sowie -handschuhe und -schuhe von Benutzern handgeführter Motorsägen nach EN ISO 11393 und EN ISO 17249.

Dieses Zeichen steht für hochsichtbare Warnkleidung geprüft nach EN ISO 20471.

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2024. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.
3. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
5. Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
6. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.stihl.de/piraterie

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
www.stihl.de

Online-Support, Service-Nummern sowie E-Mail-Adresse für Kundinnen und Kunden:
Website: https://support.stihl.com
Telefon: 06071 30 55 358
E-Mail: kundenservice@stihl.de



WIR BERATEN SIE GERNE:

0421 070 6412. M547,5. L23. Mohn. Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter **www.pefc.de**.

PEFC
PEFC/04-31-1033